

Analyse des passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins

Point n° 5 du 15 mars 2021

Points-clés en semaine 10 :

- Hausse des passages aux urgences pour geste suicidaire et troubles de l'humeur chez les enfants de moins de 15 ans, pour la deuxième semaine consécutive. Ces indicateurs sont à un niveau supérieur à ceux des années précédentes.
- Hausse des actes médicaux SOS Médecins pour angoisse chez les enfants de moins de 15 ans pour la troisième semaine consécutive.
- Aucune évolution notable des indicateurs chez les adultes.

Synthèse

En semaine 10 (du 8 au 14 mars 2021) :

Données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les adultes de 15 ans et plus**, les passages pour geste suicidaire et troubles anxieux se maintiennent dans des **niveaux comparables voire inférieurs à ceux des 2 dernières années**. Néanmoins, les **troubles de l'humeur sont en hausse** de 17% chez les **15-44 ans** par rapport à la semaine 9. Le niveau atteint en semaine 10, reste à ce stade proche des valeurs observées. Les troubles de l'humeur sont stables chez les 45 ans et plus.
- **Chez les enfants de moins de 15 ans**, après 3 semaines de baisse et une semaine de hausse modérée, les passages pour **geste suicidaire sont en forte hausse en S10** : 184 passages en S10 (vs 133 en S09 soit +38%). Le niveau observé reste **supérieur à ceux des années précédentes** : 140 en S09-2020 et 132 en S09-2019.

Les **passages pour troubles de l'humeur** (contenant les troubles dépressifs) sont en **hausse** pour la 2^{ème} semaine consécutive avec 160 passages en S10 vs 114 en S09 soit +40%. Le niveau atteint en S10 reste **entre 1,6 et 5 fois supérieur à celui des années précédentes** (respectivement 32 et 98 passages en S10 de 2020 et 2019).

Les **passages pour troubles anxieux** sont en **hausse** avec 289 passages en S10 vs 202 en S09 soit +43%. Le niveau atteint en S10 est **légèrement supérieur à celui des années précédentes** (respectivement 217 et 262 passages en S10 de 2020 et 2019).

Chez les enfants, les augmentations des recours pour troubles de l'humeur et geste suicidaire sont observées pour la 2^{ème} semaine consécutive et sont habituelles en période de reprise après les vacances scolaires d'hiver.

Données d'actes médicaux des associations SOS Médecins :

- Les actes médicaux pour **angoisse** sont **stables** dans toutes les classes d'âges à **l'exception des moins de 15 ans en hausse depuis 3 semaines consécutives** dans de faibles effectifs (38 actes en S10 vs 34 en S09 soit +12%). Pour toutes les classes d'âges, ces actes restent néanmoins dans les **marges de fluctuation observées sur les dernières semaines** et à un niveau supérieur à ceux observés lors des deux dernières années.
- Les actes pour **état dépressif** sont en **baisse ou stables** à un niveau légèrement supérieur aux 2 années précédentes dans toutes les classes d'âges. Après 3 semaines de hausse, les actes pour états dépressifs chez les personnes de 65 ans et plus sont revenus dans les marges de fluctuation habituelles.
- Les actes pour **troubles du comportement** sont en **baisse** et dans des niveaux comparables aux 2 dernières années pour l'ensemble des classes d'âges.
- Les actes pour alcool (Alcoolisme chronique / Ivresse aigue / syndrome de sevrage) (indicateur non présenté) **sont en hausse** par rapport à S09 chez les **15-44 ans** (+20%) et les **45-64 ans** (+57%) mais restent dans des niveaux comparables aux 2 dernières années pour l'ensemble des classes d'âges.


Aucune évolution notable sur les autres indicateurs de santé mentale faisant l'objet d'une surveillance.

1) Passages aux urgences pour GESTE SUICIDAIRE


	Nb de passages pour GS - tous âges	% Variation S-1 du nb de passages pour GS	Nb d'hospitalisation après passages pour GS	% hospitalisations après passage pour GS	% Variation S-1 du nb d'hopit après passages pour GS
S08-21	1 369,00	1,63	888,00	64,86	4,23
S09-21	1 330,00	-2,85	866,00	65,11	-2,48
S10-21	1 363,00	2,48	871,00	63,90	,58

Analyse tous âges – France entière- Geste Suicidaire (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour « Geste Suicidaire » et part d'activité, tous âges, France




Nombre de passages aux urgences pour « Geste Suicidaire » pour les années 2018/19 à 2020/21, tous âges, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Geste Suicidaire (Diag SAU)


Nombre de passages pour GS – Moins de 15 ans - France




Nombre de passages pour GS – 15-44 ans - France



Nombre de passages pour GS – 45-64 ans - France



Nombre de passages pour GS – 65 ans et plus- France




Passages aux urgences pour TROUBLES ANXIEUX


	Nb de passages pour TAnx - tous âges	% Variation S-1 du nb de passages pour TAnx	Nb d'hospitalisation après passages pour TAnx	% hospitalisations après passage pour TAnx	% Variation S-1 du nb d'hospit après passages pour TAnx
S08-21	2 742,00	-1,22	389,00	14,19	7,46
S09-21	2 753,00	,40	387,00	14,06	-,51
S10-21	2 846,00	3,38	373,00	13,11	-3,62

Analyse tous âges- France entière- Trouble anxieux (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour Trouble anxieux et part d'activité, tous âges, France




Nombre de passages aux urgences pour Trouble anxieux pour les années 2018/19 à 2020/21, tous âges, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Trouble anxieux (Diag SAU)


Nombre de passages pour Trouble anxieux- Moins de 15 ans - France




Nombre de passages pour Trouble anxieux- 15-44 ans - France



Nombre de passages pour Trouble anxieux - 45-64 ans - France



Nombre de passages pour Trouble anxieux - 65 ans et plus- France




Passages aux urgences pour TROUBLE DE L'HUMEUR


	Nb de passages pour TH - tous âges	% Variation S-1 du nb de passages pour TH	Nb d'hospitalisation après passages pour TH	% hospitalisations après passage pour TH	% Variation S-1 du nb d'hospit après passages pour TH
S08-21	1 768,00	-5,05	876,00	49,55	-5,71
S09-21	1 777,00	,51	875,00	49,24	-,11
S10-21	1 983,00	11,59	970,00	48,92	10,86

Analyse tous âges- France entière- Trouble de l'humeur (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour Trouble de l'humeur et part d'activité, tous âges, France




Nombre de passages aux urgences pour Trouble de l'humeur pour les années 2018/19 à 2020/21, tous âges, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Trouble de l'humeur (Diag SAU)


Nombre de passages pour Trouble de l'humeur – Moins de 15 ans - France




Nombre de passages pour Trouble de l'humeur – 15-44 ans - France



Nombre de passages pour Trouble de l'humeur – 45-64 ans - France



Nombre de passages pour Trouble de l'humeur – 65 ans et plus- France




Actes médicaux SOS Médecins pour ANGOISSE


	Nb d'actes pour Angoisse	% de variation S-1 du nb d'actes pour Angoisse
S08-21	1 262,00	10,12
S09-21	1 191,00	-5,63
S10-21	1 203,00	1,01

Analyse tous âges – France entière- Angoisse (Diag SOS)

Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Angoisse** et part d'activité, **tous âges**, France




Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Angoisse** pour les années 2018/19 à 2020/21, **tous âges**, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Angoisse (Diag SOS)


Nombre d'actes SOS Médecins pour **Angoisse – Moins de 15 ans** - France




Nombre d'actes SOS Médecins pour **Angoisse – 15-44 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Angoisse – 45-64 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Angoisse – 65 ans et plus** - France




Actes médicaux SOS Médecins pour ETAT DEPRESSIF


	Nb d'actes pour Etat dépressif	% de variation S-1 du nb d'actes pour Etat dépressif
S08-21	267,00	5,95
S09-21	252,00	-5,62
S10-21	254,00	,79

Analyse tous âges- France entière- Etat dépressif (Diag SOS)

Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour Etat dépressif et part d'activité, tous âges, France




Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour Etat dépressif pour les années 2018/19 à 2020/21, tous âges, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Etat dépressif (Diag SOS)


Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – Moins de 15 ans - France




Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 15-44 ans - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 45-64 ans - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 65 ans et plus - France




Actes médicaux SOS Médecins pour TROUBLE DU COMPORTEMENT


	Nb d'actes pour Trouble du comportement	% de variation S-1 du nb d'actes pour Trouble du comportement
S08-21	73,00	21,67
S09-21	61,00	-16,44
S10-21	50,00	-18,03

Analyse tous âges– France entière- Trouble du comportement (Diag SOS)

Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Trouble du comportement** et part d'activité, **tous âges**, France




Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Trouble du comportement** pour les années 2018/19 à 2020/21, **tous âges**, France




Comparaison aux 2 années antérieures par classe d'âge Trouble du comportement (Diag SOS)


Nombre d'actes SOS Médecins pour **Trouble du comportement – Moins de 15 ans** - France




Nombre d'actes SOS Médecins pour **Trouble du comportement – 15-44 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Trouble du comportement – 45-64 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Trouble du comportement – 65 ans et plus** - France



Indicateurs surveillés

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

Indicateurs surveillés et présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présents dans le bulletin
GESTES SUICIDAIRES (DIAG SAU)	p 2	GESTES SUICIDAIRES (DIAG SOS)
TROUBLES ANXIEUX (DIAG SAU)	p 3	STRESS (DIAG SAU)
TROUBLE DE L'HUMEUR (DIAG SAU)	p 4	TROUBLE DES CONDUITES (DIAG SAU)
ANGOISSE (DIAG SOS)	p 5	TROUBLE DU COMPORTEMENT (DIAG SOS)
ETAT DEPRESSIF (DIAG SOS)	p 6	VIOLENCE / AGRESSIVITE (DIAG SOS)
TROUBLE DU COMPORTEMENT (DIAG SOS)	p 7	ALCOOL (DIAG SAU)
		ALCOOL (DIAG SOS)
		TROUBLE DU SOMMEIL (DIAG SOS)

Méthodologie

- En 2020, le réseau Oscour® compte 680 services d'urgences et couvre 93% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions Métropoles et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) sont couvertes.
- Consolidation des données Oscour®** : Les données des passages aux urgences sont transmises à J+1 du passage et mises à jour chaque jour jusqu'à J+7. En théorie elles peuvent donc être consolidées pendant 7 jours après les passages. Cette consolidation s'applique sur le nombre de passages transmis et le codage diagnostique de ces passages. En moyenne 92% des passages sont transmis à J+1, 99% à J+2 et 100% à J+3. Le taux de codage diagnostique est d'en moyenne environ 81% après consolidation et d'en moyenne 75% à J+1, 79% à J+2 et 80% à J+3. On peut donc considérer que les données sont quasiment consolidées dès J+2.
- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un **échantillon d'établissements constant** sur la période analysée. Cela permet lors de l'interprétation des données de s'affranchir des interruptions variables de données d'un jour à l'autre, qui peuvent survenir en cas d'interruptions ponctuelles et temporaires de transmission d'un ou plusieurs établissements (pour des problèmes techniques principalement). Il se peut que le nombre d'établissements constituant l'échantillon constant, varie d'une période à l'autre, entraînant de fait un décalage dans les effectifs présentés.
- Pour les passages aux urgences, les **pourcentages d'hospitalisations** sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.
- En 2018, les **données SOS Médecins** sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles et Outre-Mer (à l'exception de la Guadeloupe et de la Guyane) sont couvertes.

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumés de Passage aux Urgences
- les associations SOS Médecins

| Pour plus d'informations |

- **Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :**
[Dossier thématique : Infection à coronavirus](#)
[Points épidémiologiques COVID-19](#)
- **Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :**
[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)
- **Sur la surveillance de la Santé mentale :**
[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Directrice de la publication

Pr Geneviève CHENE

Santé Publique France

Rédacteurs :

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Cécile FORGEOT

Dr Marie-Michèle THIAM

Isabelle PONTAIS

Anne FOUILLET

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

Contributeurs :

DMNTT : A. Gallay, E. Bauchet, I. Khireddine, N. Regnault

DPPS : E. Rolland du Roscoat, I. Gillaizeau

Diffusion

Santé publique France

Direction DATA

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention