Santé publique France

SOS MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 694 du 12/04/2021

Synthèse :

En semaine 14 (du 5 au 11 avril 2021), l'**activité totale** des associations SOS Médecins est en baisse chez les **2-14 ans** (-21% soit -4 032 actes), stable chez les moins de 2 ans et en hausse chez les **15 ans et plus** (+5,6% soit +2 745 actes).

En semaine 14, les actes médicaux pour **suspicion de COVID-19 tous âges** sont **en baisse**, après 3 semaines de hausse et une semaine de stabilisation. Au total, **3 672 actes** ont été enregistrés (vs 3 920 actes en S13 ; **soit -6,3%**), la part dans l'activité totale tous âges est stable à 5,3% (versus 5,5% en S13). Par classe d'âge, ces actes sont en **baisse chez les enfants** : -49% chez les 2-14 ans (soit -318 actes) et -25% chez les mois de 2 ans (soit -13 actes) et **stables chez les 15 ans et plus** (+3% soit +95 actes).
La suspicion de COVID-19 constitue le **2ème diagnostic le plus fréquent** chez les 15-74 ans. **Au niveau régional**, les actes médicaux pour suspicion de COVID-19 sont stables ou en baisse dans toutes les régions en dehors de la Corse (+39% soit +10 passages) et du Centre-Val de Loire (+30% soit +23 passages).
Depuis le début de la surveillance le 03 mars 2020, **205 799 actes** pour suspicion de COVID-19 ont été réalisés.

Parmi les autres indicateurs, chez les 2-14 ans, on observe la baisse marquée de tous les indicateurs, dans le contexte de la fermeture des écoles, à l'exception de la varicelle (+13%, y compris chez les moins de 2 ans). Cette baisse n'est pas observée dans les autres classes d'âges. Chez les adultes en effet, la plupart des diagnostics les plus fréquents sont en hausse notamment **lombalgie/ sciatalgie** (+10% soit +267 actes), **infection urinaire** chez les 15-74 ans (+11% soit +172 actes) et **décès** chez les 75 ans et plus (+15% soit +53 actes). On retient également chez les **15 ans et plus** la hausse des actes pour **vomissements** (+13% soit +47 actes) et **asthme** (+6% soit +27 actes) et, spécifiquement chez les **75 ans et plus**, pour **fièvre isolée** (+26% soit +29 actes) et **gastro-entérite** (+28% soit +34 actes). Chez les mois de 2 ans, on note une hausse marquée des actes pour **traumatisme** (+62%) et **diarrhée** (+48%), alors que la bronchiolite semble amorcer une diminution (-5% soit -24 actes).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges



Figure 2: Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges



Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S10-21	5 714	15 869	38 554	6 554
S11-21	6 107	18 387	38 148	6 402
S12-21	6 341	19 184	38 344	6 462
S13-21	6 607	18 112	39 141	6 689
S14-21	6 550	14 292	40 970	7 430

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S10-21	37	417	2 149	147
S11-21	43	544	2 408	165
S12-21	50	722	3 053	175
S13-21	53	655	2 980	194
S14-21	40	337	3 070	199

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France :** nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :** pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, à l'exception de l'indicateur Toux, établi à partir des motifs de consultation.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Suspicion d'infection au COVID-19	p 8-9	Rougeole
Fièvre isolée	p 10	Varicelle
Vomissements	p 11	Décès
Malaise	p 12	Chikungunya
Crise d'asthme	p 13	Zika
Traumatisme	p 14	
Conjonctivite	p 15	
Gastro-entérite	p 16	
Grippe, syndrome grippal	p 17	
Bronchiolite	p 18	
Bronchite aiguë	p 19	
Pneumopathie	p 20	
Pathologies des voies respiratoires hautes	p 21	

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir des 60 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2018. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencées par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2020, 62 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	<
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	>
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	<

Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19 |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	<

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	17 743	19 227	-7,72%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 708	4 085	-9,23%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	3 672	3 920	-6,33%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 872	2 620	9,62%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 765	2 863	-3,42%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 458	2 555	-3,80%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 187	2 021	8,21%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 134	2 399	-11,05%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 898	2 132	-10,98%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 779	1 784	-0,28%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 431	3 595	-4,56%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	469	461	1,74%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	440	464	-5,17%
BRONCHITE (Diag SOS)	348	389	-10,54%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	234	239	-2,09%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	179	178	0,56%
VARICELLE (Diag SOS)	158	140	12,86%
ALLERGIE (Diag SOS)	155	150	3,33%
DIARRHEE (Diag SOS)	127	86	47,67%
ASTHME (Diag SOS)	125	102	22,55%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 072	8 904	-20,58%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 012	1 360	-25,59%
BRONCHITE (Diag SOS)	929	1 173	-20,80%
ALLERGIE (Diag SOS)	479	618	-22,49%
VARICELLE (Diag SOS)	461	409	12,71%
ASTHME (Diag SOS)	399	486	-17,90%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	337	655	-48,55%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	333	409	-18,58%
TRAUMATISME (Diag SOS)	301	504	-40,28%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	273	319	-14,42%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 793	6 287	8,05%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	3 070	2 980	3,02%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 508	2 315	8,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 040	2 113	-3,45%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 843	2 077	-11,27%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 722	1 550	11,10%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 524	1 496	1,87%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 269	1 210	4,88%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 227	1 077	13,93%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 227	1 087	12,88%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	526	481	9,36%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	418	388	7,73%
DECES (Diag SOS)	411	358	14,80%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	337	263	28,14%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	257	236	8,90%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	251	260	-3,46%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	234	192	21,88%
BRONCHITE (Diag SOS)	223	190	17,37%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	215	208	3,37%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	210	182	15,38%

Activité liée à une suspicion de COVID-19

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S03-21	2 814	,57	3	5,78	2,86
S04-21	2 955	,63	2,81	6,10	2,83
S05-21	2 955	,41	2,90	5,91	2,58
S06-21	2 839	,47	2,89	5,80	2,61
S07-21	2 635	,39	2,06	5,52	2,08
S08-21	2 536	,45	1,97	5,34	2,43
S09-21	2 569	,44	2,12	5,46	2,23
S10-21	2 767	,65	2,63	5,57	2,24
S11-21	3 187	,70	2,96	6,31	2,58
S12-21	4 034	,79	3,76	7,96	2,71
S13-21	3 920	,80	3,62	7,61	2,90
S14-21	3 672	,61	2,36	7,49	2,68

Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges

	05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	10/04/2021	11/04/2021
Auvergne-Rhône-Alpes	84	59	52	52	64	72	77
Bourgogne-Franche-Comté	28	19	18	18	14	16	26
Bretagne	23	15	15	26	21	19	23
Centre-Val de Loire	6	14	13	12	12	18	24
Corse	5	3	10	2	8	5	3
Grand-Est	83	46	60	39	39	64	54
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	35	65	35	50	48	42	52
Ile-de-France	134	118	103	106	89	134	116
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	30	27	33	41	24	19	31
Nouvelle-Aquitaine	50	48	49	54	31	36	47
Occitanie	37	24	25	34	17	23	26
Pays de la Loire	23	28	18	20	24	29	28
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	48	58	48	55	49	67

Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux vomissements

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise

Sur un an glissant



Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, , 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe, syndrome grippal

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe, syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S11-21	239	151	20,71	13,53
S12-21	234	174	-2,09	15,23
S13-21	253	209	8,12	20,11
S14-21	244	194	-3,56	-7,18

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite aiguë (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Répartition des consultations pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Répartition des consultations pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

*** : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.**

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Répartition des consultations pour pathologies de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Pr Geneviève CHENE
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Jean-Christophe Masseron, Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja
Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.
Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr