



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



SEPTEMBRE 2020

# Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

## COL DE L'UTÉRUS

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

## Compléments



## Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

**Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%**

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
30 ans	98 [97;99]	88 [85;91]
40 ans	96 [95;96]	81 [79;83]
50 ans	91 [90;92]	71 [68;73]
60 ans	86 [84;87]	60 [57;63]
70 ans	79 [76;81]	48 [45;51]
80 ans	67 [64;70]	31 [27;34]

**Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%**

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,01 [0,00;0,02]	0,02 [0,01;0,03]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,01 [0,00;0,02]
40 ans	0,02 [0,01;0,04]	0,04 [0,03;0,06]	0,07 [0,06;0,08]	0,04 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,02]
50 ans	0,06 [0,04;0,08]	0,09 [0,07;0,11]	0,12 [0,10;0,14]	0,05 [0,04;0,06]	0,03 [0,02;0,04]
60 ans	0,14 [0,10;0,18]	0,15 [0,13;0,18]	0,16 [0,13;0,18]	0,08 [0,06;0,09]	0,04 [0,03;0,06]
70 ans	0,27 [0,21;0,35]	0,23 [0,19;0,26]	0,20 [0,17;0,24]	0,11 [0,08;0,13]	0,05 [0,04;0,08]
80 ans	0,46 [0,36;0,59]	0,36 [0,31;0,42]	0,31 [0,26;0,37]	0,14 [0,10;0,18]	0,06 [0,03;0,10]

## Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	87 [86;88]	88 [87;89]	63 [61;65]	67 [65;68]	54 [53;56]	61 [59;63]
1995	85 [84;86]	86 [85;87]	60 [59;62]	64 [63;66]	52 [50;53]	58 [56;60]
2000	87 [86;87]	88 [87;88]	64 [63;65]	67 [66;68]	56 [55;57]	61 [60;62]
2005	85 [85;86]	86 [86;87]	63 [61;64]	65 [64;66]	55 [54;56]	59 [58;61]
2010	85 [84;86]	86 [84;87]	62 [60;63]	64 [62;65]	54 [52;56]	58 [56;60]
2015	86 [84;87]	86 [85;88]	64 [62;66]	66 [64;68]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
<b>40 ans</b>					
1990	0,03 [0,02;0,05]	0,06 [0,05;0,07]	0,10 [0,08;0,11]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
1995	0,03 [0,02;0,04]	0,05 [0,05;0,06]	0,09 [0,08;0,10]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2000	0,03 [0,02;0,04]	0,05 [0,04;0,06]	0,08 [0,07;0,09]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2005	0,03 [0,02;0,04]	0,05 [0,04;0,06]	0,08 [0,07;0,09]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,02 [0,02;0,03]	0,04 [0,04;0,05]	0,07 [0,06;0,08]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,02 [0,01;0,03]	0,04 [0,03;0,05]	0,06 [0,05;0,08]	0,01 [0,01;0,01]	ND
<b>60 ans</b>					
1990	0,12 [0,09;0,16]	0,12 [0,10;0,15]	0,13 [0,11;0,15]	0,03 [0,03;0,04]	0,01 [0,01;0,02]
1995	0,13 [0,10;0,17]	0,13 [0,11;0,15]	0,14 [0,12;0,16]	0,04 [0,03;0,04]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,14 [0,11;0,17]	0,14 [0,12;0,16]	0,15 [0,13;0,17]	0,04 [0,03;0,04]	0,01 [0,01;0,02]
2005	0,15 [0,12;0,18]	0,15 [0,13;0,17]	0,15 [0,14;0,18]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,01;0,02]
2010	0,16 [0,12;0,20]	0,15 [0,13;0,18]	0,16 [0,14;0,19]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,01;0,03]
2015	0,17 [0,13;0,22]	0,16 [0,14;0,20]	0,17 [0,15;0,20]	0,04 [0,03;0,06]	ND
<b>80 ans</b>					
1990	0,36 [0,29;0,46]	0,27 [0,22;0,32]	0,25 [0,21;0,30]	0,06 [0,04;0,08]	0,04 [0,02;0,09]
1995	0,39 [0,32;0,49]	0,29 [0,25;0,33]	0,27 [0,23;0,32]	0,06 [0,04;0,08]	0,04 [0,02;0,09]
2000	0,42 [0,34;0,52]	0,31 [0,27;0,35]	0,29 [0,25;0,33]	0,06 [0,05;0,09]	0,04 [0,02;0,10]
2005	0,46 [0,37;0,56]	0,33 [0,29;0,38]	0,31 [0,27;0,36]	0,07 [0,05;0,09]	0,05 [0,02;0,11]
2010	0,49 [0,39;0,61]	0,35 [0,30;0,41]	0,33 [0,28;0,39]	0,07 [0,05;0,10]	0,05 [0,02;0,13]
2015	0,53 [0,41;0,67]	0,38 [0,32;0,46]	0,36 [0,30;0,43]	0,08 [0,05;0,11]	ND

ND : Non Disponible

**Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%**

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
<b>1 an</b>						
30	97 [95;98]	97 [96;98]	97 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;99]	98 [97;99]
40	94 [93;95]	95 [94;95]	95 [94;96]	95 [95;96]	96 [95;96]	96 [95;97]
50	91 [89;92]	91 [90;92]	91 [90;92]	91 [90;92]	91 [90;92]	91 [90;93]
60	88 [87;90]	88 [86;89]	87 [86;88]	86 [85;88]	85 [84;87]	85 [82;87]
70	84 [82;86]	83 [81;85]	82 [80;83]	80 [78;82]	79 [76;81]	77 [74;80]
80	75 [72;79]	74 [71;76]	72 [70;75]	71 [68;73]	69 [65;72]	67 [62;71]
<b>5 ans</b>						
30	84 [80;87]	86 [84;88]	88 [86;90]	89 [87;91]	91 [88;93]	92 [89;94]
40	77 [74;79]	79 [77;80]	80 [79;81]	81 [80;83]	83 [81;85]	84 [81;86]
50	70 [67;73]	70 [68;73]	71 [69;72]	71 [69;73]	71 [69;74]	72 [68;75]
60	66 [63;69]	65 [63;67]	63 [61;65]	62 [60;64]	60 [57;63]	59 [55;62]
70	60 [57;63]	57 [55;60]	55 [53;57]	52 [50;54]	49 [46;52]	46 [42;51]
80	45 [40;50]	43 [39;47]	41 [37;44]	38 [35;41]	36 [32;40]	33 [28;38]
<b>10 ans</b>						
30	81 [77;85]	84 [81;86]	86 [84;88]	88 [85;90]	89 [86;91]	ND
40	73 [70;76]	75 [73;77]	77 [75;78]	78 [76;80]	80 [77;82]	ND
50	65 [61;68]	65 [63;67]	65 [63;67]	66 [64;68]	66 [63;69]	ND
60	60 [56;63]	58 [55;60]	56 [54;58]	55 [52;57]	53 [49;56]	ND
70	52 [48;56]	49 [46;52]	46 [44;49]	43 [40;46]	40 [36;44]	ND
80	37 [31;43]	34 [29;39]	32 [28;36]	29 [25;33]	27 [22;32]	ND

ND : Non Disponible