

## ARCHIVES

Publié le 25/02/2010

### Point au 25 février 2010


Les données issues de la surveillance à partir des services d'urgence hospitaliers montrent que l'épidémie de bronchiolite continue de régresser sur l'ensemble du territoire. Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2009, les nourrissons ayant recours aux services d'urgence sont plus fréquemment des garçons (59 %) et les sujets de moins de 6 mois représentent plus de la moitié des cas (54 %). En termes d'orientation après la consultation aux urgences, les nourrissons de moins de 3 mois sont plus souvent hospitalisés que les nourrissons de plus de 3 mois (58 % versus 26 %).

Voir aussi

- Réseau OSCOUR - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

Figure 1


Nombre de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans et moins de 6 mois dans les 146 établissements hospitaliers participant à la surveillance, données InVS, 25 février 2010



Source : InVS - DCAR,DMI / OSCOUR

Figure 2

Nombre hebdomadaire de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans dans les 70 établissements hospitaliers participant à la surveillance depuis 2007, données InVS, 25 février 2010



Source : InVS - DCAR,DMI / OSCOUR

[Haut de page](#)