

Santé mentale

ANALYSE HEBDOMADAIRE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION NATIONALE MENSUELLE

01 • 21/09/2021

Ce bilan est publié une fois par mois en remplacement du Point Epidémio hebdomadaire sur la santé mentale, produit depuis février 2021 à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins. Il a pour objectif d'apporter un complément d'analyse en termes d'indicateurs et de classes d'âges. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

En semaine 37 :

- **Aux urgences** : après une forte hausse en S36, les passages pour geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l'humeur étaient toujours en hausse (moins marquée) chez les 11-14 ans et en diminution ou stables chez les 15-17 ans et les 18-24 ans. Pour ces 3 indicateurs, les niveaux observés étaient supérieurs à ceux des années précédentes.
- **Dans le réseau SOS Médecins** : Une légère hausse des actes médicaux pour angoisse était observée chez les 0-10 ans et les 65 ans et plus (effectifs faibles). Le nombre d'actes pour angoisse et état dépressif observé chez les 18-24 ans et les 25-64 ans était supérieur à celui des années précédentes.
- L'ensemble des autres indicateurs évoluait en S37 à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

DEPUIS DEBUT 2021 PAR RAPPORT AUX 3 ANNEES PRÉCÉDENTES:

Données des passages aux urgences :

- **Chez les enfants (0-17 ans) et les jeunes (18-24 ans)**, on observe depuis le début de l'année 2021 (entre S01 et S36-2021) par rapport aux 3 années précédentes, une augmentation des passages aux urgences pour geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les enfants de 11-14 ans (+61%, +140% et +93% respectivement par rapport à la moyenne 2018-2020), 15-17 ans (+32%, +120% et +55% resp.) et les jeunes de 18-24 ans (+13%, +71% et +24% resp.). On notait également une légère hausse des passages pour troubles alimentaires chez les 11-17 ans par rapport aux 3 dernières années (+47%). Enfin chez les 18-24 ans, on notait en S20-2021 (réouverture des terrasses), une augmentation des passages pour intoxication éthylique (+46% par rapport à S19 soit +104 passages) qui sont revenus les semaines suivantes à des niveaux comparables à ceux des 3 dernières années.
- **Chez les adultes (25 ans et plus)**, depuis le début de l'année 2021, l'ensemble des indicateurs montrait des niveaux comparables voire inférieurs à ceux des années précédentes. Plus particulièrement, les passages pour troubles anxieux étaient restés nettement inférieurs aux années précédentes jusqu'en S17-2021 pour revenir au début de l'été à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- **Chez les enfants (0-17 ans)**, entre S01 et S36-2021, on observait une légère hausse des actes médicaux pour angoisse par rapport aux années précédentes chez les 11-14 ans (+41%) et chez les 15-17 ans (+17%). Ces effectifs ont retrouvé des valeurs habituelles depuis le début de l'été.



- **Chez les jeunes (18-24 ans) et les adultes (25 ans et plus)**, les actes médicaux pour angoisse déjà supérieurs aux niveaux habituels en 2020, montraient une augmentation par rapport aux années précédentes (+30% chez les 18-24 ans et +7% chez les 25 ans et plus entre S01 et S36-2021). Ces effectifs ont retrouvé des valeurs habituelles depuis mi-juillet (S29-2021) chez les 25 ans et plus, alors qu'ils étaient restés supérieurs chez les 18-24 ans. On notait également un nombre d'actes médicaux pour état dépressif supérieur aux années précédentes plus particulièrement chez les 18-24 ans (+48% entre S01 et S36-2021 soit +390 actes).

ANALYSE POUR LA SEMAINE 37

Données des passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les enfants (0-17 ans) et les jeunes (18-24 ans)**, une forte augmentation de la plupart des indicateurs était observée en S36 et concernait plus particulièrement les 11-17 ans. En S37 on observait chez les 11-14 ans une augmentation modérée des passages pour geste suicidaire (+10% soit +9 passages vs +58% en S36), idées suicidaires (+27% soit +18 passages vs +91% en S36) et troubles de l'humeur (+9% soit +9 passages vs +109% en S36). Ces passages étaient stables ou en baisse chez les 15-17 ans et les 18-24 ans. Les passages pour troubles anxieux étaient toujours en hausse chez les 15-17 ans en S37 (+8% soit +26 passages vs +52% en S36) mais restaient dans des niveaux comparables aux années précédentes. Enfin, on notait chez les 11-17 ans une légère hausse des passages pour troubles alimentaires (+30% soit +14 passages), dans des niveaux qui restent comparables aux années précédentes.
- **Chez les adultes (25 ans et plus)**, l'ensemble des indicateurs évoluait à des niveaux comparables à ceux des 3 dernières années, à l'exception des passages pour idées suicidaires chez les 25-64 ans qui, bien qu'en baisse en S37, restaient à un niveau supérieur à ceux des années précédentes.

Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- **Chez les enfants (0-17 ans)**, en S37 on observait une légère hausse des actes pour angoisse chez les 0-10 ans, dans des effectifs faibles (+36% soit +5 actes) et comparables à ceux des années précédentes.
- **Chez les jeunes (18-24 ans) et les adultes (25 ans et plus)**, l'ensemble des indicateurs étaient stables ou en baisse en S37, à l'exception d'une légère hausse des actes pour angoisse chez les 65 ans et plus (+9% soit +19 actes). Le nombre d'actes médicaux pour angoisse et état dépressif observés chez les 18-24 ans et les 25-64 ans restait supérieur à ceux des années précédentes.

Évolution des indicateurs pour la semaine 37

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	=	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	=	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↘	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

Après une forte hausse en S36, les passages pour geste suicidaire en S37 étaient toujours en hausse chez les 11-14 ans (+10% soit +5 passages) et en baisse dans les autres classes d'âges. Chez les 11-17 ans et dans une moindre mesure les 18-24 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Geste Suicidaire (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018,2019, 2020 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Geste Suicidaire (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




IDÉES SUICIDAIRES

Après une forte hausse en S36, les passages pour idées suicidaires en S37 étaient toujours en hausse chez les 11-14 ans (+27% soit +18 passages) et en baisse dans les autres classes d'âges. Chez les 11-17 ans, les 18-24 ans et dans une moindre mesure les 25-64 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Idées suicidaires (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, tous âges




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Idées suicidaires (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, par classes d'âges


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus



TROUBLES DE L'HUMEUR

Après une forte hausse en S36, les passages pour troubles de l'humeur en S37 étaient en hausse chez les 11-14 ans (+9% soit +9 passages) et stables ou en baisse dans les autres classes d'âges. Chez les 11-17 ans et dans une moindre mesure les 18-24 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Troubles de l'humeur (OSCOR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Troubles de l'humeur (OSCOR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




TROUBLES ANXIEUX

Après une forte hausse en S36, les passages pour troubles anxieux en S37 étaient en hausse chez les 15-17 ans (+8% soit +26 passages) et en baisse dans les autres classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Troubles anxieux (OSOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Troubles anxieux (OSOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




TROUBLES PSYCHOTIQUES

En S37, les passages pour troubles psychotiques étaient stables ou baisse dans toutes les classes d'âges et restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Troubles psychotiques (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES

France entière – Troubles psychotiques (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans)

0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans)


18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En S37, les passages pour troubles de l'alimentation étaient stables ou baisse dans toutes les classes d'âges à l'exception des 11-17 ans chez qui une hausse de +30% (soit +14 passages) était notée. Ils restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Troubles de l'alimentation (OSCOR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Troubles de l'alimentation (OSCOR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




INTOXICATION ETHYLIQUE (ALCOOL)

En S37, les passages pour intoxication éthylique étaient stables ou baisse dans toutes les classes d'âges et restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Intoxication éthylique (Alcool) (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES

France entière – Intoxication éthylique (Alcool) (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




ANGOISSE

En S37, les actes médicaux SOS Médecins pour angoisse étaient en légère hausse (effectifs faibles) chez les 0-10 ans (+36% soit +5 actes) et les 65 ans et plus (+9% soit +19 actes) et stables ou en baisse dans les autres classes d'âges. Chez les 18-24 ans et dans une moindre mesure les 25-64 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière –angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTERIEURES PAR CLASSES D'ÂGES


France entière –angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




ETAT DEPRESSIF

En S37, les actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif étaient stables ou en baisse toutes les classes d'âges. Chez les 18-24 ans et dans une moindre mesure les 25-64 ans, les niveaux observés étaient légèrement supérieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


France entière – Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus




TROUBLE DU COMPORTEMENT

En S37, les actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement étaient stables ou baisse dans toutes les classes d'âges et restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière – Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'ÂGES

France entière – Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


Enfants (0-17 ans)

0-10 ans




Adultes (≥ 18 ans)


18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans et plus



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux OSCOUR® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau OSCOUR®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la
publication :

Pr Geneviève CHENE
Santé Publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point
épidémiologique national
mensuel. N°1. 21
septembre 2021. Saint-
Maurice : Santé publique
France, 15 p

