

**Synthèse :**

En semaine 38 (du 20 au 26 septembre 2021), troisième semaine après la rentrée scolaire, l'activité totale des associations SOS Médecins est en **forte hausse** chez les **enfants** (+15% soit +3 445 actes) et stable chez les adultes.

Après 7 semaines de baisse et une semaine de stabilisation, les actes médicaux pour **suspicion de COVID-19 tous âges** ainsi que leur part dans l'activité totale sont de nouveau **en baisse** (1 318 actes vs 1 419 en S37 soit -7%). La part d'activité était de 1,7% (vs 2,0% en S37). Cette baisse concerne toutes les classes d'âges. **Au niveau régional**, les actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sont en hausse en Bretagne (+86% soit +51 actes), Pays de la Loire (+27% soit +20 actes) et Centre-Val de Loire (+16% soit +3 actes) et stables ou en baisse dans les autres régions.

Depuis le début de la surveillance le 03 mars 2020, **247 734 actes** médicaux pour suspicion de COVID-19 ont été réalisés.

Parmi les **autres pathologies**, on observe une hausse **tous âges** des **pathologies ORL et respiratoires** (+28% chez les enfants et +24% chez les adultes) dont la **bronchite** (+40% chez les enfants et +42% chez les adultes), l'**asthme** chez les 2-14 ans (+ 18%) et la **bronchiolite** chez les moins de 2 ans (+44%). Chez les enfants de moins de 2 ans on observe une hausse des actes pour **diarrhées** (+25%) et **conjonctivite** (+44%). On retient enfin la hausse des actes pour **vomissements** (+16%) chez les **2-14 ans**.

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S34-21	2 949	8 326	41 314	6 500
S35-21	3 227	9 401	42 562	6 036
S36-21	4 124	13 197	43 519	6 100
S37-21	4 983	17 095	44 035	5 586
S38-21	5 725	19 822	45 249	5 378

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S34-21	31	211	1 458	85
S35-21	30	213	1 388	55
S36-21	24	252	1 127	46
S37-21	13	309	1 053	33
S38-21	11	284	977	36

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, à l'exception de l'indicateur Toux, établi à partir des motifs de consultation.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Suspicion d'infection au COVID-19	p 8-9	Rougeole
Déshydratation	p 10	Varicelle
Fièvre isolée	p 11	Décès
Malaise	p 12	Chikungunya
Crise d'asthme	p 13	Zika
Traumatisme	p 14	
Coup de chaleur	p 15	
Piqûre d'insectes	p 16	
Allergie	p 17	
Méningite virale	p 18	
Varicelle	p 19	...

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé d'actes pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (associations non-constantes). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre d'actes pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir des données d'associations constantes sur le mois écoulé (c'est-à-dire les associations ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir des données d'associations constantes depuis le 24/02/2020.

### Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges notamment sur la période du 1<sup>er</sup> confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

## Pour en savoir plus


Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

## Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2020, 62 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



### Légende

- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015  
Sources : données SOS Médecins, IGN

# Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Allergie	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

**Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19 |**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2020
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




## Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	27 061	21 585	25,37%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 172	4 122	1,21%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 002	2 845	40,67%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 781	2 913	-4,53%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 676	2 908	-7,98%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 652	2 686	-1,27%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 263	2 478	-8,68%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 731	1 903	-9,04%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 683	1 569	7,27%
ASTHME (Diag SOS)	1 358	1 154	17,68%

# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 126	2 524	23,85%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	394	400	-1,50%
BRONCHITE (Diag SOS)	260	176	47,73%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	223	258	-13,57%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	204	142	43,66%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	159	140	13,57%
DIARRHEE (Diag SOS)	150	120	25,00%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	150	147	2,04%
ALLERGIE (Diag SOS)	140	130	7,69%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	125	87	43,68%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	10 856	8 438	28,66%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 368	1 349	1,41%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 138	821	38,61%
ASTHME (Diag SOS)	635	538	18,03%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	470	533	-11,82%
TRAUMATISME (Diag SOS)	428	494	-13,36%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	389	358	8,66%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	360	311	15,76%
ALLERGIE (Diag SOS)	358	393	-8,91%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	348	346	0,58%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	12 415	10 049	23,54%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 445	2 588	-5,53%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 333	1 646	41,74%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 245	2 211	1,54%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 240	2 287	-2,06%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 828	1 998	-8,51%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 769	1 904	-7,09%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 145	1 308	-12,46%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 120	1 097	2,10%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 000	965	3,63%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	391	407	-3,93%
DECES (Diag SOS)	307	338	-9,17%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	280	319	-12,23%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	254	266	-4,51%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	206	234	-11,97%
BRONCHITE (Diag SOS)	186	128	45,31%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	184	197	-6,60%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	178	143	24,48%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	170	199	-14,57%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	167	139	20,14%

# Activité liée à une suspicion de COVID-19

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport à 2020


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

**Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière**

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S26-21	664,00	,13	,67	1,37	,14
S27-21	1 058,00	,17	,94	2,21	,31
S28-21	1 465,00	,17	1,09	2,95	,51
S29-21	1 976,00	,41	1,58	4,06	,71
S30-21	2 126,00	,97	1,86	4,38	,87
S31-21	2 093,00	,89	2,44	4,25	1,22
S32-21	2 090,00	1,02	2,21	4,30	1,37
S33-21	1 887,00	,97	2,24	3,81	1,23
S34-21	1 796,00	1,05	2,53	3,53	1,31
S35-21	1 693,00	,93	2,27	3,26	,91
S36-21	1 455,00	,58	1,91	2,59	,75
S37-21	1 419,00	,26	1,81	2,39	,59
S38-21	1 318,00	,19	1,43	2,16	,67

## Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


**Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges**

	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	25/09/2021	26/09/2021
Auvergne-Rhône-Alpes	25	17	28	22	21	21	17
Bourgogne-Franche-Comté	4	5	8	2	5	10	7
Bretagne	10	11	19	17	12	23	18
Centre-Val de Loire	1	4	3	4	9	1	0
Corse	0	2	2	6	1	0	0
Grand-Est	24	10	12	16	9	19	18
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	17	12	12	15	13	9	5
Ile-de-France	27	32	20	16	19	18	21
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	29	22	18	6	6	5	8
Nouvelle-Aquitaine	35	31	25	18	17	13	31
Occitanie	9	8	10	25	8	4	10
Pays de la Loire	9	10	15	11	24	11	13
Provence-Alpes-Côte d'Azur	34	28	34	43	24	20	25

# Activité liée à une déshydratation

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une **fièvre isolée**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un **malaise**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



## Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une crise d'asthme

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un traumatisme

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un **coup de chaleur**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour coup de chaleur par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour coup de chaleur


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une piqûre d'insectes

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour piqûre d'insectes parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour piqûre d'insectes parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une allergie

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 2 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour allergie parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour allergie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour allergie


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une méningite

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour méningite par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour méningite parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour méningite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour méningite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une varicelle

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour varicelle parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour varicelle parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour varicelle


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Pr Geneviève CHENE

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.

Tél. : 01 41 79 67 00 – <https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>. Retrouvez-nous sur : <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>