



### | SURVEILLANCE DES ÉPIDÉMIES HIVERNALES |

#### BRONCHIOLITE :



Evolution régionale : ➔

#### GRIPPE :



Evolution régionale : ➔

Phases épidémiques :  
(bronchiolite / grippe uniquement)

- Pas d'épidémie
- Pré ou post épidémie
- Épidémie

Evolution des indicateurs  
(sur la semaine écoulée par rapport à la précédente) :

- ➔ En augmentation
- ➔ Stable
- ➔ En diminution

#### GASTROENTERITE :

- Services des urgences : activité modérée.
- Associations SOS Médecins : activité modérée.
- Réseau Sentinelles : activité faible.

Pour plus d'informations :

- Bronchiolite.....[page 2](#)
- Grippe.....[page 3](#)
- Gastro-entérite.....[page 4](#)

### | AUTRES POINTS D'ACTUALITÉS |

#### | CHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA | Surveillance renforcée



- 420 cas suspects signalés depuis le 1<sup>er</sup> mai.
  - 55 cas importés de dengue confirmés.
  - 2 cas importés de chikungunya confirmés.
  - 5 cas de dengue autochtones confirmés.
- Plus d'infos en [page 5](#).

#### | INTOXICATIONS AU CO |

Deux épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés à l'ARS Paca en octobre.  
Plus d'info : [site Internet ARS Paca](#).

#### | SURSAUD® | Indicateurs non spécifiques - Synthèse sur la période analysée

A l'échelle de la région, l'activité des associations SOS Médecins est en légère hausse chez les enfants de moins de 2 ans et en hausse chez les plus de 75 ans. Cette hausse d'activité chez les plus de 75 ans est retrouvée dans les SAMU de façon moindre.

L'activité est en légère baisse dans les Services des urgences.

La mortalité est en légère hausse dans les SAMU.

Ensemble des résultats détaillés par département, et part des non résidents en [page 7](#).

Données de mortalité toutes causes présentées en [page 8](#).

# | BRONCHIOLITE |

## Synthèse des données disponibles

Période du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018

**Services des urgences** - La proportion de passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans est stable par rapport à la semaine précédente.

**SOS Médecins** - La proportion de consultations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans est stable par rapport à la semaine dernière.

**Surveillance virologique** - Depuis le début de la surveillance, le réseau Rénal a isolé 5 VRS dont 1 en semaine 43 (données non disponibles pour la semaine analysée).


Situation au niveau national : [site Internet Santé publique France](http://www.institut.sciensano.be/fr/actualites/bronchiolite)

SERVICES DES URGENCES	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	2 215	2 160	2 163	2 222	2 198
passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	80	92	92	108	92
% par rapport au nombre total de passages codés d'enfants de moins de 2 ans	4,1%	4,8%	4,8%	5,4%	4,6%
hospitalisations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	25	30	29	28	35
% d'hospit. par rapport au nombre de bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	31%	33%	32%	26%	38%


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de consultations d'enfants de moins de 2 ans	456	518	484	490	528
consultations pour diagnostic bronchiolite	9	16	17	12	16
% par rapport au nombre total de consultations codées d'enfants de moins de 2 ans	2,1%	3,2%	3,7%	2,5%	3,2%

### Bronchiolite - Moins de 2 ans - Provence-Alpes-Côte d'Azur - semaine 2018-W44 (du 29/10/2018 au 04/11/2018)

#### SERVICES DES URGENCES



#### SOS MEDECINS



# | GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX |

## Synthèse des données disponibles

Période du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018

**Services des urgences** - L'activité des urgences liée aux syndromes grippaux est stable par rapport à la semaine précédente.

**SOS Médecins** - L'activité des associations SOS Médecins liée aux syndromes grippaux est stable par rapport à la semaine précédente.

**Réseau Sentinelles** - Le taux d'incidence des syndromes grippaux relevé par le réseau Sentinelles en semaine 44, non encore consolidé, est de 8 pour 100 000 habitants (IC<sub>95</sub> % [0 ; 24]).

**Surveillance virologique** - Depuis le début de la surveillance, le réseau Rénal a isolé 6 virus grippaux dont 3 en semaine 43 (données non disponibles pour la semaine analysée). Aucun virus grippal n'a été isolé par les médecins du réseau Sentinelles (données non disponibles pour la semaine analysée).

**Surveillance des cas de grippe admis en réanimation** - Aucun cas n'a été signalé depuis le début de la surveillance (novembre 2018).

**Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles** - Depuis le début de la surveillance (septembre 2018), 6 épisodes de cas groupés d'IRA en collectivités pour personnes fragiles ont été signalés.

**Situation au niveau national** : [site Internet Santé publique France](http://www.internet-sante.fr)


SERVICES DES URGENCES	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de passages	32 971	33 055	32 929	30 312	30 274
passages pour syndrome grippal	8	9	18	14	25
% par rapport au nombre total de passages	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
hospitalisations pour syndrome grippal	3	0	5	1	2
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	37,5%	/	27,8%	7,1%	8,0%
passages pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	1	0	1	0	0
% par rapport au nombre total de passages pour syndrome grippal	12,5%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
hospitalisations pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	1	0	0	0	0
% par rapport au nombre total d'hospitalisations pour syndrome grippal	33,3%	/	0,0%	0,0%	0,0%


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de consultations	6 061	6 502	6 153	5 838	6 683
consultations pour diagnostic syndrome grippal	69	74	125	77	107
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	1,2%	1,2%	2,1%	1,4%	1,7%

## Syndrome grippal - Tous âges - Provence-Alpes-Côte d'Azur - semaine 2018-W44 (du 29/10/2018 au 04/11/2018)

### SERVICES DES URGENCES



### SOS MEDECINS



# | GASTROENTERITES AIGUES |

## Synthèse des données disponibles

Période du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018

**Services des urgences** - L'activité des urgences liée aux gastroentérites est stable par rapport à la semaine précédente.

**SOS Médecins** - L'activité des associations SOS Médecins liée aux gastroentérites est en baisse par rapport à la semaine précédente.


**Réseau Sentinelles** - Le taux d'incidence pour diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 44, non encore consolidé, est de 96 pour 100 000 habitants (IC<sub>95</sub> % [11; 181]).

SERVICES DES URGENCES	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de passages	32 971	33 055	32 929	30 312	30 274
passages pour GEA	509	559	538	522	548
% par rapport au nombre total de passages codés	1,8%	1,9%	1,9%	2,0%	2,1%
hospitalisations pour GEA	80	91	98	83	84
% d'hospitalisations par rapport au nombre de GEA	15,7%	16,3%	18,2%	15,9%	15,3%


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2018-40	2018-41	2018-42	2018-43	2018-44
nombre total de consultations	6 061	6 502	6 153	5 838	6 683
consultations pour diagnostic gastroentérites	551	637	514	477	450
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	9,6%	10,3%	8,8%	8,6%	7,1%

### Gastro-entérite - Tous âges - Provence-Alpes-Côte d'Azur - semaine 2018-W44 (du 29/10/2018 au 04/11/2018)

#### SERVICES DES URGENCES



#### SOS MEDECINS



## Dispositif de surveillance renforcée des cas humains

La surveillance du chikungunya, de la dengue et du Zika dans les départements d'implantation du vecteur repose sur un dispositif régional de surveillance renforcée au cours de la période d'activité du moustique, estimée du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre.

Il repose sur le **signalement** à la plateforme régionale de veille et d'urgences sanitaires de l'ARS, par les médecins cliniciens et les laboratoires (logigramme en [page 3](#)) :

- des **cas importés suspects ou confirmés** de dengue, de chikungunya et de Zika. En cas de suspicion, ce signalement à l'ARS est couplé à la demande du diagnostic biologique ;
- des **cas autochtones confirmés** de dengue, de chikungunya et de Zika.

Le signalement d'un cas entraîne immédiatement des investigations épidémiologiques. Celles-ci ont pour objectif de déterminer la période d'exposition et de virémie\* du cas, ainsi que d'identifier les différents lieux de séjour et de déplacements pendant cette période. Des investigations entomologiques et des actions de lutte

antivectorielle (LAV) appropriées sont menées, avec destruction des gîtes larvaires et, si nécessaire, traitements adulticides ou larvicides ciblés dans un périmètre de 150 à 200 mètres autour des lieux fréquentés par les cas pendant la période de virémie.

En cas de présence de cas autochtone(s) confirmé(s) de chikungunya, de dengue ou de Zika, les modalités de surveillance sont modifiées et les professionnels de santé de la zone impactée en sont informés.

**Des informations actualisées sont disponibles sur le site de l'ARS Paca :**

- [Surveillance du chikungunya, de la dengue et du zika](#)
- [Moustique tigre](#)

**Documents Inpes (repères pour votre pratique) :**

- [Prévention de la dengue et du chikungunya](#)
- [Infection à virus Zika](#)
- [L'infection à virus Zika chez la femme enceinte](#)
- [La transmission sexuelle du virus Zika](#)

\* La période de virémie commence 2 jours avant (J-2) le début des signes (J0) et se termine 7 jours après (J7).

## Situation en Paca

Depuis le début de la surveillance renforcée, **420 cas suspects ont été signalés, dont seulement 125 étaient des cas suspects importés**. Parmi ces cas :

- **55 cas importés de dengue ont été confirmés** : Thaïlande (13), Réunion (8), Inde (7), Mexique (5), Polynésie française (4), Nouvelle-Calédonie (2), Cambodge (2), Arabie Saoudite (2), Cameroun (2), Vietnam (1), Philippines (1), Indonésie (1), Maldives (1), Seychelles (1), Tanzanie (1), Brésil (1), Haïti (1), Cuba (1), Singapour (1).
- **2 cas importés de chikungunya ont été confirmés** revenant du Brésil et de Thaïlande.

**Cinq cas autochtones de dengue** ont été détectés dans les Alpes-Maritimes, tous domiciliés à Saint-Laurent-du-Var. Plus d'infos en page 4.

L'Entente interdépartementale de démoustication (EID) Méditerranée a effectué des prospections sur tous les lieux de déplacements de 61 des cas signalés. Pour 20 cas, des traitements de lutte antivectorielle ont été réalisés (présence du vecteur au moment de la prospection).

### Bilan de la surveillance renforcée du chikungunya, de la dengue et du Zika en Paca (point au 7 novembre 2018)

département	cas suspects	cas suspects importés	cas importés confirmés / probables					cas autochtones confirmés / probables			en cours d'investigation et/ou en attente de résultats biologiques
			dengue	chik	Zika	flavivirus	co-infection	dengue	chik	Zika	
Alpes-de-Haute-Provence	15	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Hautes-Alpes	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Alpes-Maritimes	66	24	9	2	0	0	0	5	0	0	4
Bouches-du-Rhône	84	43	23	0	0	0	0	0	0	0	4
Var	240	46	15	0	0	0	0	0	0	0	10
Vaucluse	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>420</b>	<b>125</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

département	investigations entomologiques	
	nombre de cas pour lesquels il y a eu au moins une <b>prospection</b>	nombre de cas pour lesquels il y a eu au moins un <b>traitement LAV</b>
Alpes-de-Haute-Provence	1	0
Hautes-Alpes	2	0
Alpes-Maritimes	11	5
Bouches-du-Rhône	25	10
Var	19	5
Vaucluse	3	0
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>20</b>



## SURVEILLANCE DU CHIKUNGUNYA, DE LA DENGUE ET DU ZIKA EN METROPOLE



### Objectifs

- Identifier les cas suspects importés
- Mettre en place des mesures entomologiques pour prévenir la transmission de la maladie autour de ces cas

### Zone et période de surveillance

- Départements d'implantation du moustique *Aedes albopictus* : 04, 05, 06, 13, 83, 84
- Du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre

### CONDUITE A TENIR DEVANT DES CAS SUSPECTS OU CONFIRMES DE CHIKUNGUNYA, DE DENGUE ET DE ZIKA

Du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre : période d'activité estimée du vecteur (*Aedes albopictus*)

<p style="text-align: center;"><b>CHIKUNGUNYA– DENGUE</b></p> <p style="text-align: center;">Fièvre brutale &gt; 38,5°C d'apparition brutale avec au moins 1 signe parmi les suivants : céphalée, myalgie, arthralgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire</p>	<b>OU</b>	<p style="text-align: center;"><b>ZIKA</b></p> <p style="text-align: center;">Eruption cutanée avec ou sans fièvre avec au moins 2 signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies</p>
---	-----------	--

En dehors de tout autre point d'appel infectieux



**Voyage récent en zone de circulation des virus CHIK-DENGUE-ZIKA depuis moins de 15 jours**

<b>OUI</b>	<b>NON</b>
<b>Cas suspect importé</b>	<p style="text-align: center;"><b>Cas suspect autochtone</b> Probabilité faible Envisager d'autres diagnostics</p>

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Signaler le cas à l'ARS sans attendre les résultats biologiques</b> en envoyant la fiche de signalement et de renseignements cliniques*</p> <p style="text-align: center;">Fax : 04 13 55 83 44 email : <a href="mailto:ars-paca-vss@ars.sante.fr">ars-paca-vss@ars.sante.fr</a></p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Adresser le patient au laboratoire pour recherche des 3 virus CHIK et DENGUE et ZIKA**</b></p> <p style="text-align: center;">avec la fiche de signalement et de renseignements cliniques*</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Conseiller le patient en fonction du contexte :</b></p> <p style="text-align: center;">Protection individuelle contre les piqûres de moustiques, si le patient est en période virémique (jusqu'à 7 jours après le début des signes), pour éviter qu'il soit à l'origine de cas autochtones</p> <p style="text-align: center;">Rapports sexuels protégés si une infection à virus zika est suspectée</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Adresser le patient au laboratoire pour recherche des 3 virus CHIK et DENGUE et ZIKA**</b></p> <p style="text-align: center;">avec la fiche de signalement et de renseignements cliniques*</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Mise en place de mesures entomologiques</b> selon contexte</p>	<p style="font-size: small;">* La fiche de signalement et de renseignements cliniques contient les éléments indispensables pour la réalisation des tests biologiques.</p> <p style="font-size: small;">** Pourquoi rechercher les 3 diagnostics : diagnostic différentiel difficile en raison de symptomatologies proches et peu spécifiques + Répartitions géographiques des 3 virus superposables (région intertropicale).</p>		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Signaler le cas à l'ARS si présence d'un résultat positif</b> en envoyant une fiche de déclaration obligatoire</p> <p style="text-align: center;">Fax : 04 13 55 83 44 email : <a href="mailto:ars-paca-vss@ars.sante.fr">ars-paca-vss@ars.sante.fr</a></p>

### DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE CHIKUNGUNYA, DENGUE ET ZIKA

	DDS*	J+1	J+2	J+3	J+4	J+5	J+6	J+7	J+8	J+9	J+10	J+11	J+12	J+13	J+14	J+15	...
RT-PCR Sang (chik-dengue-zika)																	
RT-PCR Urine (zika)																	
Sérologie (IgM et IgG) (chik-dengue-zika)																	

\* date de début des signes

Analyse à prescrire

#### PLATEFORME REGIONALE DE RECEPTION DES SIGNAUX

	<p>Tél : 04 13 55 80 00 Fax : 04 13 55 83 44 Mél : <a href="mailto:ars-paca-vss@ars.sante.fr">ars-paca-vss@ars.sante.fr</a></p>	<p><b>ARS Paca</b> 132, Boulevard de Paris, CS 50039 13331 Marseille cedex 03</p>
--	---	---

# | SURSAUD® - PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITE SUIVIS |

Période analysée : du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018

Source des données / Indicateur		04	05	06	13	83	84	PACA
URGENCES *	Total de passages	↘	↘	↘	→	↘	→	↘
URGENCES	Passages d'enfants de moins de 1 an	NI	NI	↗	→	→	→	→
URGENCES	Passages d'enfants (moins de 15 ans)	↘	→	→	→	↘	↘	↘
URGENCES	Passages de personnes de 75 ans et plus	→	→	→	→	→	↗	→
URGENCES	Hospitalisations (y compris en UHCD)	→	→	↘	→	↘	→	→
SOS MEDECINS *	Total consultations			→	↗	→	→	→
SOS MEDECINS	Consultations d'enfants de moins de 2 ans			↗	→	→	→	↗
SOS MEDECINS	Consultations d'enfants de moins de 15 ans			→	→	→	→	→
SOS MEDECINS	Consultations de personnes de 75 ans et plus			↗	↑	↗	↗	↑
SAMU **	Total dossiers de régulation médicale	→	→	↘	→	↘	→	→
SAMU	Victimes de moins de 1 an	NI	NI	→	→	→	→	→
SAMU	Victimes de moins de 15 ans	→	→	→	→	→	→	→
SAMU	Victimes de 75 ans et plus	→	→	→	↑	→	↗	↗
SAMU	Victimes décédées	NI	NI	→	→	↗	→	↗

- ↑ Hausse (+3σ)
- ↗ Tendance à la hausse (+2σ)
- Pas de tendance particulière
- ↘ Tendance à la baisse (-2σ)
- ↙ Baisse (-3σ)

ND : Donnée non disponible / NI : Donnée non interprétable en raison des faibles effectifs

\* Données récupérées dans le cadre de SurSaUD®

\*\* Données récupérées dans le cadre de la phase pilote d'intégration des SAMU dans SurSaUD®


# | SURSAUD® - ESTIMATION DE LA PART DES NON-RESIDENTS |

La région Paca est une région très touristique. Certains départements voient leur population tripler à certains moments de l'année. Les activités suivies dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par le tourisme.

Afin de faciliter l'analyse de ces données et l'interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans la région. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population présente, la Cire mesure et suit la part des passages aux urgences de personnes ne résidant pas dans la région Paca (calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU).

Cette semaine, la proportion de passages aux urgences des personnes ne résidant pas dans la région Paca est de 5,5 %.

Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région PACA sur les 52 dernières semaines



## Suivi de la mortalité toutes causes


Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. Ce réseau couvre près de 80 % de la mortalité nationale. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 à 15 derniers jours.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle européen [Euromomo](#). Le modèle s'appuie sur 6 ans d'historique (depuis 2011) et excluant les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies). Ce modèle, développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo, est utilisé par 19 pays européens.


Analyse basée sur 191 communes sentinelles de Paca, représentant 87 % de l'ensemble des décès.



Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges confondus, 2012 à 2018 -Paca – Insee, Santé publique France



Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, 85 ans et plus, 2012 à 2018 - Paca – Insee, Santé publique France



Les données de la dernière semaine ne sont pas présentées car trop incomplètes.

Depuis 2003, Santé publique France a développé un système de surveillance sanitaire dit syndromique, basé sur la collecte de données non spécifiques. Le système permet la centralisation quotidienne d'informations, provenant des services d'urgences, des associations SOS Médecins et, des communes, pour les données de mortalité, par l'intermédiaire de l'Insee.

Ce dispositif, appelé SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès), a été développé en région Paca par la Cellule d'intervention en régions Paca et Corse (Cire Paca-Corse), l'Observatoire régional des urgences (ORU) Paca et leurs partenaires.

Le système est complété en Paca par une étude pilote de pertinence et de faisabilité de l'utilisation des données SAMU dans le cadre de SurSaUD®.

Les objectifs du dispositif sont :

- identifier précocement des événements sanitaires pouvant nécessiter une réponse adaptée ;
- fédérer autour de ce système de surveillance un réseau de partenaires pérenne ;
- participer à tout système de surveillance spécifique mise en place dans le cadre de plans, d'évènements exceptionnels ou lors d'épidémies.

**La Cire Paca-Corse remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :**

Etats civils

Régie municipale des pompes funèbres de Marseille.

Samu

Etablissements de santé

Etablissements médicaux-sociaux

Associations SOS Médecins

Réseau Sentinelles

ARBAM Paca

Professionnels de santé, cliniciens et LABM

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

IHU Méditerranée

CNR *influenza* de Lyon

EID-Méditerranée

CAPTIV de Marseille

CPIAS Paca

ARS Paca

Santé publique France

GRADeS Paca

SCHS de Paca

**Sentinelles**  
Réseau Sentinelles

Participez à la surveillance de 9 indicateurs de santé :

Le **réseau Sentinelles** réunit plus de 1 300 médecins généralistes et une centaine de pédiatres répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.

En partenariat avec Santé Publique France, le réseau **recueille, analyse et redistribue des données épidémiologiques** issues de l'activité des médecins « Sentinelles » à des fins de veille sanitaire.

La **surveillance continue** consiste à déclarer de façon hebdomadaire les cas vus en consultation, selon 9 indicateurs de santé (environ 10 minutes par semaine). Nous réalisons également une campagne pour la **surveillance virologique** des syndromes grippaux et des oreillons.

Actuellement une trentaine de médecins généralistes et 7 pédiatres participent régulièrement à nos activités en **PACA**.

- Syndromes grippaux
- Varicelle
- Diarrhées aiguës
- Zona
- Urétrite
- Maladie de Lyme
- Oreillons
- Actes suicidaires
- Coqueluche



**VENEZ RENFORCER LA REPRÉSENTATIVITÉ DE VOTRE REGION !**

Si vous souhaitez participer à ces surveillances et aux travaux du réseau Sentinelles, merci de contacter par mail ou par téléphone :

Priscillia Bompard  
Réseau Sentinelles  
Site Internet : [www.sentiweb.fr](http://www.sentiweb.fr)

Tel : 04 95 45 00 27  
Tel : 01 44 73 84 35

Mail : [priscillia.bompard@iplesp.upmc.fr](mailto:priscillia.bompard@iplesp.upmc.fr)  
Mail : [sentinelles@upmc.fr](mailto:sentinelles@upmc.fr)

| Pour tout signalement d'urgence sanitaire |



Plateforme régionale de veille et d'urgence sanitaires

☎ 04 13 55 8000  
☎ 04 13 55 83 44  
@ [ars-paca-vss@ars.sante.fr](mailto:ars-paca-vss@ars.sante.fr)

**SIGNALER QUOI ?**

- maladies à déclaration obligatoire ;
- maladie infectieuses en collectivité ;
- cas groupés de maladies non transmissibles ;
- maladies pouvant être liées à des pratiques de soins ;
- maladies ou agents d'exposition nécessitant des mesures de gestion au niveau national voire international ;
- exposition à un agent dans l'environnement ou en milieu de travail.

Si vous désirez recevoir **VEILLE HEBDO**, merci d'envoyer un message à [paca-corse@santepubliquefrance.fr](mailto:paca-corse@santepubliquefrance.fr)

**Diffusion**

ARS Paca - Cire Paca-Corse  
132 boulevard de Paris,  
CS 50039,  
13331 Marseille Cedex 03  
☎ 04 13 55 81 01  
☎ 04 13 55 83 47  
Paca-corse@santepubliquefrance.fr