

SURVEILLANCE SANITAIRE en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Point n°2018/45 du 8 novembre 2018

POINTS D'ACTUALITÉS

Agénies transverses des membres supérieurs. Santé publique France restitue ses travaux et répond aux questions des familles et des habitants (lien)	5^{èmes} rencontres régionales de veille sanitaire le 27 novembre à Dijon (A la Une)	La campagne #MoisSansTabac compte déjà plus de 185 000 inscrits dès son lancement ! (lien)
---	--	--

| A la Une |

5^{èmes} rencontres régionales de veille sanitaire le 27 novembre

L'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté et la Cellule d'Intervention régionale (Cire) de Santé publique France ont le plaisir de vous convier aux prochaines "Rencontres de Veille Sanitaire" qui rassemble l'ensemble des acteurs impliqués dans la veille et la gestion des alertes sanitaires. Cette journée se déroulera le **27 novembre 2018** de 8h45 à 16h30, au Centre de Rencontres Internationales et de séjour situé au 1, avenue Champollion à Dijon.

Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire avec le choix d'une session parallèle le matin et l'après-midi via <https://goo.gl/unFkKy>. Voici le programme :

9h30 - Cas groupés d'IIM et organisation d'une campagne de vaccination (surveillance et alerte, actions mises en œuvre, évaluation de l'action sur la couverture vaccinale), suivie d'une table ronde autour du thème : « comment sensibiliser les jeunes à se faire vacciner »

11h25 - Sessions parallèles

- Pollution atmosphérique (impact à long terme, pollution aux particules fines lors de l'hiver 2016-2017, actions de prévention sur la qualité de l'air)
- Coordination des acteurs en situation d'alerte (cas de gale chez des migrants, mobilisation de la réserve sanitaire dans un Hôpital en période de tension, ...)
- Toxi-infections alimentaires collectives (3 investigations)

12h45 - Pause déjeuner et sessions poster

14h15 - Sessions parallèles

- Évènement en collectivité (cas de tuberculose chez un barman, gestion de maladie infectieuse en EHPAD, cas de teigne en école)
- Santé Environnement (pollution site industriel, gestion d'anomalies géochimiques dans un département, contamination d'un lac au norovirus)
- Zoonoses : quelles préventions (tuberculose bovine, maladie de Lyme), environnement et antibiorésistance

15h15 - Session plénière : Vaccination et soignants (rougeole, coqueluche, promotion de la vaccination grippe), suivie d'une table ronde : « Comment améliorer la couverture vaccinale pour protéger les patients »



5^{èmes} rencontres régionales de veille sanitaire de Bourgogne-Franche-Comté

27 novembre 2018

ÉTHIC ÉTAPES
Centre de rencontres internationales et de séjour
1, avenue Champollion - 21000 DIJON

de 8h45 à 16h30

ars
Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

**Santé
publique
France**

| La grippe |

La surveillance de la grippe s'effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :


- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le laboratoire du CHU de Dijon [à partir de Novembre]
- description des cas graves de grippe admis en réanimation

Commentaires :

Au niveau national, les cas de grippe restent sporadiques. Les virus isolés sont de type A. Tous les indicateurs sont à un niveau de base.


En Bourgogne Franche-Comté, l'activité de SOS Médecins et des services d'urgences liée à la grippe est faible (figures 1 et 2).

La semaine 45 signe le redémarrage de la surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation.




| Figure 1 |

Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®), données au 08/11/2018



| Figure 2 |

Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, données au 08/11/2018



| Les bronchiolites |


La surveillance de la bronchiolite s'effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :

- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre source: SurSaUD®)
- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®

Commentaires :


Au niveau national, une hausse des indicateurs est observée dans la majorité des régions. La région Hauts-de-France est en phase épidémique et l'extension à l'Île-de-France et les Pays-de-la-Loire est en cours de confirmation.

En Bourgogne Franche-Comté, le pourcentage de bronchiolites parmi les diagnostics chez les moins de 2 ans est dans les valeurs observées les saisons précédentes pour les services d'urgences et pour les associations SOS Médecins (figures 3 et 4).




| Figure 3 |

Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 08/11/2018



| Figure 4 |

Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 08/11/2018



| Les gastroentérites aiguës |

La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s'effectue à partir des indicateurs suivants (tous âges):

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®


Commentaires :

L'activité liée à la gastroentérite est restée habituelle pour cette époque de l'année en France métropolitaine.

En Bourgogne Franche-Comté, les pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics (lignes rouges) réalisés par SOS Médecins (figure 5) et les urgences hospitalières (figure 6) suivent leur évolution habituelle, comparée aux 2 années précédentes.

| Figure 5 |


Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®), données au 08/11/2018



| Figure 6 |

Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne* adhérent à SurSaUD®, données au 08/11/2018

* Seules les données de Bourgogne présentent un nombre d'années d'historique suffisant pour détecter une augmentation inhabituelle et être présentées dans cette figure



Campagne de vaccination contre le méningocoque W dans les bassins de vie de Dijon et Genlis en Côte-d'Or (21)

Une campagne de vaccination contre le méningocoque W est programmée du 1^{er} octobre 2018 à mars 2019 auprès d'environ 40 000 jeunes de 17 à 24 ans résidant, étudiant ou travaillant dans les bassins de vie de Dijon et Genlis (153 communes).

L'objectif de cette campagne est de protéger du risque d'infection les jeunes adultes fréquentant ce secteur géographique, et de contribuer à interrompre la circulation de la bactérie dans la population.

Les données sont issues d'une application en ligne développée par Santé publique France renseignée par les 107 pharmacies des bassins de vie de Dijon et Genlis et les deux centres de vaccination concernés par la campagne.

Bilan de la campagne de vaccination du 1^{er} octobre au 4 novembre 2018


Les données ont été extraites le 5 novembre 2018 à 17h05.

Indicateurs généraux :

Depuis le 1^{er} octobre 2018, 4 960 vaccins tétravalent ACWY ont été délivrés : **3 878** en pharmacie, **869** au centre départemental de vaccination au CHU de Dijon et **213** au centre de prévention et de santé universitaire. Parmi les 107 pharmacies, 100 (93 %) ont délivré au moins un vaccin.

| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de délivrance en pharmacie ou de vaccination en centre vaccinal pour le vaccin tétravalent ACWY dans les bassins de vie Dijon et Genlis, du 1^{er} au 4 novembre 2018 [données non consolidées]



Caractéristiques de la population vaccinée :

Au total, 2 092 hommes et 2 868 femmes ont bénéficié d'une vaccination ou d'une délivrance de vaccin (sexe-ratio H/F égal à 0,7).

| Tableau 1 |

Caractéristiques de la population vaccinée par le vaccin tétravalent ACWY dans les bassins de vie Dijon et Genlis, du 1^{er} au 4 novembre 2018


	Nombre	Fréquence (%)
Population ciblée	4 802	
17-24 ans		
Etudiant du campus dijonnais de l'Université de Bourgogne	1 844	38 %
Elève ou étudiant hors campus	1 784	37 %
Personne travaillant dans les bassins de vie Dijon ou Genlis	205	4 %
Personne résidant dans les bassins de vie Dijon ou Genlis	969	20 %
Population hors cible*	158	
< 17 ans ou > 24 ans	156	
Ne réside pas, n'étudie pas ou ne travaille pas dans les bassins de vie Dijon ou Genlis	6	

Source : Extraction de la base Voozanoo

*Les critères ne sont pas exclusifs.

| Figure 8 |

Répartition des délivrances en pharmacie ou des vaccinations en centre vaccinal pour le vaccin tétravalent ACWY selon l'âge dans les bassins de vie Dijon et Genlis, du 1^{er} au 4 novembre 2018



| Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) |

La Cire dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A, rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d'éruption pour la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l'hospitalisation et, en dernier recours, par la date de notification), de la date d'hospitalisation pour l'IIM, de la date de début des signes pour l'hépatite A et la légionellose et de la date du premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la date de la déclaration des TIAC).

| Tableau 2 |

Nombre de MDO déclarées par département (mois en cours M et cumulé année A) et dans la région 2015-2018, données arrêtées au 08/11/2018

Bourgogne Franche-Comté																				
	21		25		39		58		70		71		89		90		2018*	2017*	2016	2015
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A				
IIM	0	5	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	15	20	22	17
Hépatite A	0	4	0	12	0	2	0	2	0	1	0	16	0	0	0	3	40	65	38	24
Légionellose	0	20	0	20	0	6	0	2	0	9	0	14	0	15	0	15	101	129	74	105
Rougeole	0	8	0	1	0	1	0	5	0	2	0	6	0	5	0	0	28	1	3	9
TIAC ¹	0	3	0	14	0	5	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	31	33	37	35

¹ Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

* données provisoires - Source : Santé publique France

| Surveillance non spécifique (SurSaUD®) |

Les indicateurs de la Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®) présentés ci-dessous sont :

- le nombre de passages aux urgences toutes causes par jour, (tous âges et chez les 75 ans et plus) des services d'urgences adhérent à SurSaUD®
- le nombre d'actes journaliers des associations SOS Médecins, (tous âges) (Dijon, Sens, Besançon)
- le nombre de décès des états civils informatisés


Commentaires :

L'analyse de l'évolution récente de l'activité des services des urgences (figure 9), des associations SOS Médecins (figure 10) et de la mortalité (figure 11) ne montre pas d'augmentation inhabituelle cette semaine en Bourgogne Franche-Comté.

Complétude : Les indicateurs des centres hospitaliers de Chatillon-sur-Seine, Pontarlier et Clamecy n'ont pas été pris en compte dans la figure 9.


| Figure 9 |

Nombre de passages aux urgences de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)



| Figure 10 |


Nombre d'actes SOS Médecins de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 65 ans et plus (Source : SOS Médecins)



| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de décès issus des états civils de Bourgogne-Franche-Comté, nombre de décès attendus d'après le modèle Euromomo (en bleu) et seuil à 2 écarts-types (en rouge) (Source : Insee)

Le nombre de décès de ces 3 dernières semaines doit être considéré comme provisoire car une partie de ces décès n'a pas encore été remontée à la Cire





Département Alerte et Crise

Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires

Tél : 0 809 404 900
Fax : 03 81 65 58 65
Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr

| Remerciements des partenaires locaux |

Nous remercions nos partenaires de la surveillance locale :

Réseau SurSaUD®, ARS sièges et délégations territoriales, Samu Centre 15, Laboratoire de virologie de Dijon, Services de réanimation de Bourgogne-Franche-Comté et l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.



Centre Hospitalier
de Montceau



Des informations nationales et internationales sont accessibles sur les sites du Ministère chargé de la Santé et des Sports :

<http://social-sante.gouv.fr/>

et de l'Organisation mondiale de la Santé : <http://www.who.int/fr>

Equipe de la Cire Bourgogne Franche-Comté

Coordonnateur
Claude Tillier

Epidémiologistes
François Clinard
Olivier Retel
Jeanine Stoll
Elodie Terrien
Sabrina Tessier

Assistante
Mariline Ciccardini

Internes de santé publique
Benjamin Coulon
Mickaël Piccard

Directeur de la publication
François Bourdillon,
Santé publique France

Rédacteurs
L'équipe de la Cire

Diffusion
Cire Bourgogne-Franche-Comté
2, place des Savoirs
BP 1535 21035 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 41 99 41
Fax : 03 80 41 99 53
Courriel : cire-bfc@santepubliquefrance.fr

Retrouvez-nous sur :
<http://www.santepubliquefrance.fr>