


Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ pré ou post épidémie ■ épidémie

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS)




Evolution régionale :



Activité faible

Page 2

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Evolution régionale :



Niveau de base des indicateurs

Page 3

Autres surveillances régionales

Surveillance des arboviroses en Ile-de-France

Plusieurs cas de dengue

Page 4

Mortalité toutes causes (Insee)

Nombres de décès toutes causes confondues (tous âges et chez les personnes âgées de 65 ans et plus) conformes aux nombres des décès attendus.

Page 5

Ouverture de la période de chauffe : point sur les intoxications au CO

Du 1^{er} septembre au 1^{er} octobre 2018, 7 épisodes d'intoxication au CO sont survenus dans la région, intoxiquant 16 personnes, sans gravité.

Une intoxication a eu lieu dans un cadre professionnel (2 intoxiqués) avec une scie ou une disqueuse. Les 6 autres sont survenues dans l'habitat, avec une chaudière ou un chauffe-eau.

Avec l'ouverture de la période de chauffe, il est rappelé l'importance de bien entretenir les appareils de chauffage, les dispositifs de ventilation et les conduits de fumée.

Le bilan des intoxications survenues en 2017 en Ile-de-France sera prochainement publié.

Actualités - Faits marquants

Campagne de vaccination contre le méningocoque W, bassins de vie de Dijon et Genlis

<http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Campagne-de-vaccination-contre-le-meningocoque-W-bassins-de-vie-de-Dijon-et-Genlis>

BEH thématique - Épidémie d'infections invasives à méningocoque B dans le Beaujolais (Rhône), 2016

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2018/BEH-n-30-31-2018>

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière : un parcours vaccinal simplifié

<https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-un-parcours-vaccinal>

Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aide-memoire_vaccination_2018-2019.pdf

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Données de médecine de ville : proportion des diagnostics de bronchiolite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®). **Données hospitalières :** proportion des diagnostics de bronchiolite (code Cim10 : J21) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (Oscour® - SurSaUD®).



Sources :

- **SOS Médecins (figure 1) :** en semaine 40, le nombre de consultations SOS Médecins pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est faible et stable par rapport à la semaine précédente (n = 39), et représente 4,0% des consultations toutes causes dans cette classe d'âge.
- **Oscour® (figure 2) :** en semaine 40, la part des passages aux urgences hospitalières pour bronchiolite chez les moins de 2 ans est de 5,9% (n = 283), stable par rapport à la semaine 39. Les enfants de moins de 1 an sont, comme attendu, majoritaires et représentent 82% des passages aux urgences pour bronchiolite. Le nombre d'hospitalisations pour bronchiolite représentent 13 % des hospitalisations toutes causes codées chez les moins de 2 ans. Un peu plus d'un enfant sur 4 est hospitalisé.

Après une augmentation modérée des recours aux urgences pour bronchiolite en semaine 37, les indicateurs restent stables et à un niveau d'activité faible

Consulter les données nationales :

Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)



Prévention de la bronchiolite

Comment diminuer le risque de bronchiolite

Un document grand public intitulé "[Votre enfant et la bronchiolite](#)" est disponible sur le site de Santé publique France

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Médecine de ville : taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal (Réseau Sentinelles) et proportion des diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®). **Données hospitalières :** proportion des diagnostics de grippe (codes Cim10 : J09, J10 et J11) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour®).

Sources : comme tous les ans, la surveillance de la grippe a été activée en semaine 40 (du 1er au 07/10/2018)

- **SOS Médecins (figure 3) :** en semaine 40, **la part des consultations chez SOS Médecins pour grippe et syndromes grippaux était de 0,6%** (n = 84), correspondant au niveau de base du début de surveillance.
- **Réseau Sentinelles (figure 4) :** en semaine 40, **le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippaux a été estimé à 9 cas pour 100 000 habitants**, [intervalle de confiance à 95 % : 0-23], correspondant au niveau de base du début de surveillance.
- **Oscour® (figure 5) :** en semaine 40, **la part de passages aux urgences hospitalières pour grippe et syndrome grippal était de 0,3%** (n = 148), correspondant au niveau de base du début de surveillance. Les passages pour grippe suivi d'une hospitalisation représentaient 0,06% des hospitalisations (toutes causes codées).
- **Surveillance des IRA en EHPAD :** 1 foyer d'infections respiratoires aiguës (IRA) a été signalé dans la région et enregistré dans l'application VoozEhpad depuis le 1^{er} octobre 2018.
- **Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation :** à partir du 1^{er} novembre 2018

Pour aller plus loin en région :

- PE spécial cas grave de grippe en réanimation : [cliquez ici](#)

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la grippe: [cliquez ici](#)




Figure 3 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, SurSaUD®, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.




Figure 4 - Evolution hebdomadaire du nombre de passage aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe et syndrome grippal tous âges, Oscour®, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.




Figure 5 - Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 hab.) des syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, Ile-de-France, 2016-2017 à 2018-2019.

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

La vaccination, ainsi que les mesures barrières sont les meilleurs moyens de se protéger contre la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#).

Les mesures barrières

- Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro- alcoolique
- Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
- Limiter les contacts avec les personnes malades
- Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de [Santé publique France](#).

SURVEILLANCE DES ARBOVIROSES

Source : Dispositif de surveillance renforcée des arboviroses, Voozarbo, Santé publique France

Dispositif de surveillance

La surveillance épidémiologique du **chikungunya, de la dengue et du Zika en France métropolitaine** repose sur le dispositif de déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement. Pendant la période d'activité du moustique (du 1^{er} mai au 30 novembre) un système de surveillance renforcée est mis en place dans les départements où le vecteur est considéré comme implanté durablement et actif. En région Ile-de-France, **les départements concernés sont le Val-de-Marne (94) et les Hauts-de-Seine (92)**.

Ce dispositif repose sur le signalement à la plateforme régionale de veille et d'alertes sanitaires de l'ARS des cas importés, suspects ou confirmés, de dengue, de chikungunya et de Zika tout comme des cas autochtones confirmés.

Pour chaque signalement des investigations épidémiologiques sont mises en place afin de déterminer la période de virémie des cas (calculée à partir de la date de début des signes : 2 jours avant jusqu'à 7 jours après) et les déplacements réalisés au cours de celle-ci. Ces informations sont utilisées dans le but de réaliser des investigations entomologiques et potentiellement des actions de lutte antivectorielle (LAV) si nécessaire (destruction de gîtes larvaires, traitements adulticides, traitements larvicides).

Documentation et liens utiles

- [Surveillance Zika, chikungunya, Dengue : information et recommandations](#) (ARS Ile-de-France)
- [Moustique tigre en Ile-de-France](#) (ARS Ile-de-France)
- [Prévention de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine](#) (INPES)
- [Personnes atteintes par le virus Zika. Actualisation des modalités de prise en charge](#) (Haut Conseil de la Santé Publique)
- [Infection par le virus Zika. Prise en charge des nouveaux nés et nourrissons](#) (Haut Conseil de la Santé Publique)
- [La transmission sexuelle du virus Zika](#) (INVS/INPES)
- [L'infection à virus Zika chez la femme enceinte](#) (INVS/INPES)

Situation en Ile-de-France (au 10/10/2018)

Depuis le début de la surveillance renforcée (1^{er} mai 2018), **37 cas suspects importés ont été identifiés** : 25 dans les Hauts-de-Seine et 12 dans le Val-de-Marne (**figure 6 et Tableau 1**).

Parmi ces cas, **24 cas importés de dengue ont été confirmés** en provenance de Thaïlande (n = 6), la Réunion (n = 5), Polynésie française (n = 4), Brésil (n = 2), Cambodge (n = 1), Indonésie (n = 1), Laos (n = 1), Cameroun (n = 1), Bangladesh (n = 1), Yémen (n = 1) et Inde (n = 1). A ce jour, il n'y a aucun cas confirmé de chikungunya ou de Zika.

Les opérateurs publics de démoustication (OPD) ont effectué des prospections sur les lieux de déplacements de 22 des cas signalés. Huit d'entre eux ont fait l'objet d'un traitement préventif de LAV (Tableau 1).




Figure 6 - Répartition hebdomadaire des cas d'arboviroses signalés en Ile-de-France (à la date de signalement) depuis le 1^{er} mai 2018 (données au 10/10/2018)

Nom département	Cas suspects signalés	Cas confirmés importés					Cas confirmés autochtones			Investigations entomologiques	
		Dengue	Chik	Zika	Flavivirus	Co-infection	Dengue	Chik	Zika	Prospection	Traitement LAV
Hauts-de-Seine	25	14	0	0	0	0	0	0	0	13	1
Val-de-Marne	12	10	0	0	0	0	0	0	0	9	7
Ile-de-France	37	24	0	0	0	0	0	0	0	22	8

Tableau 1 - Bilan de la surveillance renforcée du chikungunya, de la dengue et du Zika en Ile-de-France (données au 10/10/2018)

MORTALITE TOUTES CAUSES

Source : Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, Insee).

Les données des dernières semaines sont incomplètes en raison des délais de transmission

En semaine 39 (du 24 au 30 septembre 2018), et même si les données sont encore incomplètes, le nombre de décès toutes causes confondues tous âges et le nombre de décès toutes causes confondues chez les personnes âgées de 65 ans sont conformes aux nombres des décès attendus (**figure 7**)

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)




Figure 7 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes tous âges, 65 ans et plus

En semaine 40, la surveillance sanitaire des urgences et des décès en Ile-de-France repose sur la transmission des informations de :

- **96 services d'urgences** (sur 109), le taux de codage du diagnostic étant de **75,1%**
- **6 associations SOS Médecins** (sur 6), le taux de codage du diagnostic étant de **91,9%**
- **548 services d'état civil** de communes transmettant les certificats de dossiers administratifs

➔ *Plus d'informations sur la Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)*

Le point épidémio

Remerciements à nos partenaires :

- Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, dont les délégations départementales
- Associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- GCS SESAN, Service numérique de santé
- Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- Centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- Réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- Services d'états civils des communes informatisées



Agnès Lepoutre (responsable)

Clément Bassi
Pascal Beaudeau
Clémentine Calba
Anne Etchevers
Céline François
Florence Kermarec
Ibrahim Mouchetrou Njoya
Annie-Claude Paty
Yassoungo Silue
Nicolas Vincent

Diffusion

Cire Ile-de-France
Tél. 01.44.02.08.16

cire-idf@santepubliquefrance.fr

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention