Santé publique France

Semaines 37 et 38-2018 (du 10/09/2018 au 23/09/2018)

Surveillance épidémiologique en région PAYS DE LA LOIRE

CIRE Pays de la Loire

Le point épidémio

Faits marquants

Surveillance automnale de l'asthme chez les enfants de moins de 15 ans

Diagnostics posés par SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire et les pédiatres urgentistes du CHU de Nantes : diminution des consultations SOS Médecins pour crises d'asthme chez les enfants mais reste à un niveau élevé. La proportion d'hospitalisations après passage aux urgences pour asthme chez les enfants de moins de 15 ans reste stable.

Diagnostics posés par SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire : la proportion de diagnostic pour rhinopharyngite chez les enfants de moins de 15 ans est en augmentation depuis la semaine 35.

Les exacerbations d'asthme au cours de l'automne sont liées à l'exposition à certains virus respiratoires notamment les rhinovirus et à certains allergènes comme les acariens lors de la reprise de la vie en collectivité après les vacances d'été. Pour plus d'informations voir le bilan national asthme (lien ci-dessous) :

http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/content/download/150153/546017/version/14/file/Asthme_rentree_250918.pdf

Les proportions de diagnostics correspondent aux rapports du nombre des passages ou visites avec le diagnostic spécifique asthme ou rhinopharyngite sur le nombre total de passages ou visites dont le diagnostic a été renseigné selon la source RPU ou SOS Médecins. Les RPU des structures d'urgence pédiatriques du CHU d'Angers et du CH du Mans n'ont pas été prises en compte car il n'était pas possible de connaitre de façon exhaustive les diagnostics d'asthme ayant motivé une hospitalisation sur la période étudiée.

Surveillance sanitaire de la canicule - été 2018

Un bilan régional de l'impact sanitaire de la vague de chaleur survenue en France du 24 juillet au 8 août a été réalisé pour la région Pays de Loire. L'impact a été modéré avec 159 passages aux urgences pour pathologie en lien avec la chaleur (0,5% de l'activité) et 98 consultations SOS Médecins (1,0% de l'activité). Parmi les passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur 55% (n=88) ont donné lieu à une hospitalisation.

Un excès de mortalité est évalué à 43 décès [20-57] soit une surmortalité de 12,2% [5,4%-15,9%] en Pays-de-Loire sur les départements où les seuils de température ont été dépassés. Pour plus d'informations voir le lien ci-dessous :

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/2018/Surveillance-sanitaire-canicule-en-region-Pays-de-la-Loire.-Bilan-du-24-juillet-au-8-aout-2018

Surveillance des Maladies à déclaration obligatoire, page 4

Directeur de la publication
François Bourdillon
Directeur général
Santé publique France

Comité de rédaction
Lisa King
Noémie Fortin
Ronan Ollivier
Delphine Barataud
Pascaline Loury
Anne-Hélène Liebert
Nicolas Lafosse
Sophie Herve

Diffusion
Cire des Pays de la Loire
17, boulevard Gaston Doumergue
CS 56 233
44262 NANTES CEDEX 2
Tél : 02.49.10.43.62
Fax : 02.49.10.43.92
Email : cire-pdl@santepubliquefrance.fr

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr
Twitter : @sante-prevention

| Surveillance de l'asthme et des rhinopharyngites |

Asthme chez les 2-14 ans

Nombre de diagnostics de crises d'asthme chez les enfants âgés entre 2 et 14 ans depuis la semaine 01/2016

Services des urgences du CHU de Nantes



Source : RPU CHU de Nantes - SurSaUD®/Santé publique France

SOS Médecins



Source : SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - SurSaUD®/Santé publique France

Rhinopharyngite

Nombre de diagnostics de rhinopharyngite posés par les médecins des deux associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire depuis la semaine 01/2016



Source : SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - SurSaUD®/Santé publique France

| Surveillance de l'asthme en période automnale |

La rentrée des classes a eu lieu la semaine 36 (1ère semaine de septembre). Il a été constaté la semaine passée (semaine 38) une diminution de la proportion de diagnostic pour asthme par les médecins de SOS médecins et des médecins urgentistes du CHU de Nantes chez les enfants de moins de 15 ans (Figure 1). La proportion de diagnostics pour rhinopharyngite continue d'augmenter légèrement en semaine 38 au niveau des consultations SOS. Au CHU de Nantes, la proportion d'hospitalisation pour asthme chez les enfants de moins de 15 ans a tendance à se stabiliser et apparait moins importante qu'en 2017 en semaine 38 (Figure 2)

| Figure 1 | Proportions de diagnostic pour asthme ou rhinopharyngite par les médecins des associations SOS Médecins Nantes et Saint Nazaire chez les enfants de moins de 15 ans entre les semaines 30 et 40 pour les années 2016, 2017, 2018. Source : SurSaUD®/Santé publique France



| Figure 2 | Proportions de diagnostic pour asthme avec hospitalisation, au niveau de la structure d'urgence du CHU de Nantes chez les enfants de moins de 15 ans entre les semaines 30 et 40 pour les années 2016, 2017, 2018. Source : SurSaUD®/Santé publique France



MALADIE A DECLARATION OBLIGATOIRE

| Hépatite A |

Distribution du nombre de cas d'hépatite virale A domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2015-Juillet 2018

Données provisoires Santé publique France-ARS



| Légionellose |

Distribution du nombre de cas de légionellose domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2015-Juillet 2018

Données provisoires Santé publique France-ARS



| Rougeole |

Distribution du nombre de cas de rougeole domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2015-Juillet 2018

Données provisoires Santé publique France-ARS