

Grippe Bulletin hebdomadaire

03/11/2021 **Semaine 43**

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

En métropole:

- niveau de base des indicateurs « syndromes grippaux »
- détection de cas sporadiques de grippe confirmée depuis début septembre

En Outre-mer : Mayotte en phase épidémique depuis la semaine 42

Chiffres clés en métropole


En semaine 43	
Taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (Réseau Sentinelles)	66
Part (%) de la grippe parmi les actes médicaux SOS Médecins	<1%
Part (%) du nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal (OSCOUR®)	<1%
Nombre de prélèvements positifs pour la grippe identifiés dans le cadre de la surveillance en médecine ambulatoire du réseau Sentinelles	0
Nombre de prélèvements positifs pour la grippe identifiés par les laboratoires hospitaliers notifiés au Centre national de référence (CNR) des virus respiratoires	2

Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ▶ Un cas grave de grippe admis en service de soins critiques*
- ▶ Deux épisodes liés à la grippe de cas groupés d'infection respiratoire aiguë en collectivités de personnes âgées parmi les 23 épisodes signalés**



Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 43/2021





Source: Réseau Sentinelles

Dispositif de surveillance des cas graves admis en services de soins critiques basés sur 194 services participants

**Signalements en ligne via le portail des signalements du ministère de la santé.


Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe : médecins libéraux, urgentistes, laboratoires, réanimateurs et épidémiologistes



CNR Virus des infections respiratoires
























Surveillance virologique en métropole


En médecine de ville : les prélèvements sont réalisés dans le cadre de la surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale menée en France métropolitaine par le réseau Sentinelles. Depuis la semaine 38, parmi les 299 prélèvements salivaires et nasopharyngés analysés, 3 virus grippaux de type A ont été détectés (Figure 3).

En milieu hospitalier (réseau RENAL), depuis la semaine 38, parmi les 16 595 résultats d'analyses de prélèvements, transmis au CNR, 32 prélèvements se sont avérés positifs pour un virus grippal : 31 virus de type A et un virus de type B (Figure 4).

Figure 3. Nombre hebdomadaire de prélèvements positifs pour la grippe en France métropolitaine, de la semaine 38 à la semaine 16 des saisons 2017-18 à 2021-22* (source : réseau Sentinelles)

Figure 4. Nombre hebdomadaire de prélèvements positifs pour la grippe en milieu hospitalier en France métropolitaine, de la semaine 38 à la semaine 16 des saisons 2017-18 à 2021-22* (sources : réseau RENAL - Centre national de référence des virus respiratoires)





*Données provisoires sur les 2 dernières semaines

Point de situation à Mayotte

Entre le 11 aout et le 31 octobre 2021, 187 cas confirmés de **grippe** A ont été détectés à Mayotte avec 45 cas en S42 et 38 en S43 (données incomplètes pour les semaines 42 et 43 en raison d'une rupture d'approvisionnement de tests grippe). Les prélèvements analysés par le CNR appartenaient tous au **sous-type** A(H3N2). Sur les 51 premiers prélèvements qui ont été séquencés, 49 (96%) sont apparentés à la souche vaccinale A/Hong Kong/2671/2019 qui était présente dans le vaccin Hémisphère Sud 2021 mais pas dans le vaccin Hémisphère Nord utilisé à Mayotte cette année. Ces données préliminaires ne permettent pas encore de déterminer avec précision une perte d'efficacité du vaccin vis-à-vis de cette souche et les analyses virologiques se poursuivent afin de caractériser les virus circulant sur le territoire.

Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal a diminué par rapport à la semaine précédente (18 passages vs 29 en S42) mais les données sont comparables avec l'activité observée lors des épidémies de grippe précédentes. Six cas graves ont été hospitalisés en service de soins critiques : 3 en S37, 1 en S42 et 2 en S43.

La part d'activité liée à la grippe rapportée par le réseau de médecins sentinelles était en augmentation, représentant 3,6% en S43 vs 2,1% en S42.

Mayotte est en phase épidémique pour la grippe depuis la semaine 42.

Pour en savoir plus : consultez le Point épidémiologique de la surveillance de la grippe

Europe

En semaine 42, l'activité grippale est à son niveau de base ou faible dans les 37 pays européens participant à la surveillance cette semaine.

Pour en savoir plus : http://www.flunewseurope.org

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière :

► En France : la surveillance de la grippe avec le bilan de la saison 2020-21

En région : consultez les <u>Points Epidémiologiques</u>

A l'international : <u>OMS</u> et <u>ECDC</u>

Remerciements à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.

Directrice de publication Geneviève Chêne

Santé publique

Rédacteur en chef Isabelle Parent du Chatelet

Comité de rédaction Sibylle Bernard-Stoecklin Christine Campèse Lucie Fournier Yann Savitch

Contact presse Vanessa Lemoine Tél: 33 (0)1 55 12 53 36 presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France 12 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice CEDEX Tél: 33 (0)1 41 79 67 00 www.santepubliquefrance.fr

Date de publication Le 03 novembre 2021