

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la bronchiolite issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

La surveillance de la bronchiolite du nourrisson pour la saison hivernale 2021-22 permet de suivre la transmission du virus respiratoire syncytial, principal responsable des bronchiolites du nourrisson. Dans le contexte de la circulation du SARS-CoV-2, la circulation du VRS peut être modifiée du fait notamment de l'impact des mesures barrières actuellement en vigueur.

Points clés

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la bronchiolite :
urgentistes,
médecins libéraux,
virologistes,
épidémiologistes


INSTITUT PASTEUR

CNR Virus des infections respiratoires




Inserm
Institut national
de la santé et de la recherche médicale




Sentinelles
Réseau Sentinelles




SORBONNE
UNIVERSITÉ
CRÉATEURS DE FUTURS
DEPUIS 1257

- ▶ Poursuite de l'épidémie de bronchiolite dans l'ensemble des régions de France métropolitaine avec une circulation à un niveau élevé
- ▶ Poursuite de l'épidémie en Guadeloupe

Chiffres clés en métropole

Parmi les 4 841 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite en semaine 49/2021, 4 350 (90%) étaient âgés de moins de 1 an et 1 739 (35%) ont été hospitalisés.


Parmi les 1 739 enfants hospitalisés, 1 632 (94%) étaient âgés de moins de 1 an.

Tableau 1-Recours aux soins d'urgence pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans en France métropolitaine, semaine 49 (du 29 novembre au 12 décembre 2021)

	Effectifs hebdomadaires bronchiolite (S49)	% de variation (S49 vs S48) ¹	Part de la bronchiolite ² (S49)
Passages aux urgences (OSCOUR®)*	4 841 ³	-12%	18%
Hospitalisations après passages (OSCOUR®) *	1 739 ³	-14%	40%
Actes médicaux SOS Médecins	596	ND	8%

* Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 624) 1. Variation en % avec la semaine précédente du nombre de passages, d'hospitalisations et de actes médicaux pour bronchiolite 2. Proportion des passages, des hospitalisations et des actes médicaux pour bronchiolite parmi les passages, hospitalisations et actes médicaux toutes causes codées chez les enfants de moins de 2 ans
3. Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées ; ND : Données non disponibles du fait d'un mouvement national de grève SOS Médecins avec suspension de transmission des données au cours des semaines 47 et 48.

Fig.1-Passages et hospitalisations suite aux passages aux urgences* pour bronchiolite en France métropolitaine, enfants de moins de 2 ans, 2019-2021



* Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 624)

Fig.2-Niveau d'alerte régional de la bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, France, semaine 49/2021






Fig.3-Proportion des passages aux urgences* (OSCOUR®) et des actes médicaux SOS Médecins pour bronchiolite parmi les passages ou les actes médicaux toutes causes codées chez les enfants de moins de 2 ans, France métropolitaine, semaines 35/2019 à 49/2021



ND : Non disponibles du fait d'un mouvement de grève SOS Médecins avec suspension de transmission des données au cours des semaines 47 et 48.

Fig.4-Proportion¹ de prélèvements hospitaliers² et de prélèvements en médecine ambulatoire³ positifs pour le Virus Respiratoire Syncytial (VRS), tous âges, France métropolitaine, semaines 35/2019 à 49/2021



En semaine 49, parmi les 38 prélèvements naso-pharyngés réalisés en ville, 7 étaient positifs (18%) pour le VRS et parmi les 3 443 prélèvements naso-pharyngés réalisés à l'hôpital, 401 (12%) étaient positifs pour le VRS.

¹ L'analyse de ces données a repris en S30-21. Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées.

² Sources : RENAL - réseau national de laboratoires hospitaliers et CNR - Centre National de Référence Virus des infections respiratoires

³ Source : réseau SENTINELLES

* Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 624)

Prévention : comment diminuer le risque de bronchiolite

Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : [brochure](#)

Suivez ces liens pour en savoir plus sur la bronchiolite

- Au niveau national : [la surveillance de la bronchiolite](#)
- Au niveau régional : [les Points Epidémiologiques des Cellules régionales](#)
- [la surveillance syndromique SurSaUD®](#)

ou pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire bronchiolite.

Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, le réseau SOS Médecins, aux structures d'urgence du réseau OSCOUR®, aux laboratoires, au CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la bronchiolite.

Directrice de publication
Geneviève Chêne

Rédacteur en chef
Sophie Vaux

Comité de rédaction
Isabelle Parent du Châtelet
Delphine Viriot
Yann Savitch

Contact presse
Vanessa Lemoine
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion
Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00
www.santepubliquefrance.fr