

SOMMAIRE

POINTS SAILLANTS	1
INDICATEURS NATIONAUX.....	2
MÉTHODES	4

Depuis le 09/12/21, en raison de l'incidence très élevée des infections par le SARS-CoV-2, les modalités du contact tracing ont évolué entraînant la modification du bilan des activités de traçage des contacts (cf partie méthode à la fin du document).

POINTS SAILLANTS

En S04-2022, le nombre de cas enregistrés dans la base ContactCovid est similaire à celui de S03-2022 avec 2 412 296 nouveaux cas. En revanche, le nombre de nouvelles personnes-contacts à risque identifiées cette semaine est inférieur de 19% à celui de la semaine précédente (327 700 vs 404 542).

Une majorité des cas et des personnes-contacts sont joints par SMS (93% des cas et 89% des personnes-contacts) avec une importante réactivité (98% des cas et 68% des personnes-contacts jointes dans les 24h suivant l'enregistrement dans ContactCovid).

Une diminution du nombre moyen de personnes-contacts par cas appelé est observée en S04-2022 par rapport à la semaine précédente, et ce, aussi bien pour les contacts hors du domicile que pour ceux partageant le domicile du cas. Ce résultat peut s'expliquer par une moins bonne identification des personnes-contacts par le cas, ou par une proportion plus importante de personnes ayant un antécédent d'infection de moins de 2 mois (et donc exclues par définition des personnes-contacts) dans l'entourage des cas compte tenu de la forte circulation du virus ces dernières semaines.

Concernant les chaînes de transmission, une diminution de la proportion des personnes-contacts à risque devenant cas est observée quelles que soient les caractéristiques du cas index (symptomatique ou asymptomatique ; intra-domiciliaire ou hors domicile) avec une variation des indicateurs comprise entre -6% et -8% entre S04 et S03. Cette diminution, et le fait qu'elle soit commune aux différentes situations, pourrait s'expliquer par une diminution du recours au dépistage par test antigénique naso-pharyngé ou PCR de la part des personnes-contacts avec un possible usage accru des autotests.

Parmi les 75 ans et plus, près d'un cas appelé sur 5 mentionne la fréquentation d'un établissement médico-social ; cette proportion est en augmentation pour la deuxième semaine consécutive (12% en S02, 16% en S03 ; 20% en S04). Ce résultat appelle à la vigilance sur l'évolution de l'épidémie chez les sujets âgés résidant dans ces établissements, qui font par ailleurs l'objet d'une [surveillance spécifique](#). Parmi les moins de 15 ans, la proportion de cas appelés mentionnant la fréquentation d'un établissement scolaire est stable cette semaine à (37,4%) par rapport à la semaine précédente.

INDICATEURS NATIONAUX

Tableau 1. Indicateurs épidémiologiques du suivi des activités de traçage, de la semaine 04-2022 (du 24 au 30 janvier 2022) et de la semaine 03-2022 (du 17 au 23 janvier 2022), France

Indicateurs ContactCovid	Semaine 04-2022	Semaine 03-2022	Tendance
Cas et personnes-contacts à risque			
Nombre de cas	2 412 296	2 380 463	→
• Âge moyen des cas	31 ans	30 ans	→
Nombre de personnes-contacts à risque identifiées	327 700	404 542	↘ (-19%)
• Âge moyen des personnes-contact	30 ans	30 ans	→
Contact des cas et des personnes-contacts			
Cas			
• Proportion contactés (appel ou SMS)	1	98%	
• Proportion contactés dans les 24h (appel ou SMS)	98%	97%	→
• Proportion contactés dans les 48h (appel ou SMS)	98%	97%	→
• Nombre/proportion ² de cas appelés	151 712 / 7%	182 278 / 8%	↘
Personnes-contacts			
• Proportion contactées (appel ou SMS)	1	90%	
• Proportion contactées dans les 24h (appel ou SMS)	68%	63%	↗
• Proportion contactées dans les 48h (appel ou SMS)	73%	68%	↗
• Nombre/proportion ² de personnes-contacts appelées	31 153 / 11%	38 877 / 11%	→
Délais			
Délai moyen entre date de début des signes et prélèvement diagnostique (information pour 11% de l'ensemble des cas)	1,4 jours	1,4 jours	→
Nombre de personnes-contacts par cas parmi ceux appelés			
Nombre moyen de contacts par cas appelé (intra-domiciliaires ou non)	1,1	1,3	↘
• dont contacts intra-domiciliaires	0,7	0,8	↘
• dont contacts hors domicile	0,4	0,5	↘
Proportion des cas appelés ne rapportant aucun contact à risque	51,8%	49,2%	↗
Proportion des cas appelés rapportant > 5 personnes-contacts à risque	2,1%	2,9%	↘
Chaînes de transmission			
Proportion des personnes-contacts à risque identifiées en semaine n-1 devenues des cas	18,6%	19,8%	↘
• si cas index symptomatique/asymptomatique (%)	19,9% / 16,8%	21,6% / 17,8%	↘
• si cas index intra-domiciliaire/hors domicile (%)	22,7% / 13,3%	24,5% / 14,3%	↘
Mobilité des cas appelés			
Proportion des cas appelés ayant voyagé en France hors de leur région de résidence	0,8%	0,8%	→
Proportion des cas appelés ayant voyagé dans un autre pays	0,5%	0,5%	→

¹Proportions de cas et de personnes-contacts contactés (par appel ou SMS) non interprétables pour la dernière semaine en raison des personnes identifiées en fin de semaine et qui seront contactées au début de la semaine suivante.

²Proportion calculée parmi les cas (ou personnes-contacts) contactés.

Note : La base de données ContactCovid est une base dynamique dont les informations relatives aux cas ou aux personnes-contacts peuvent évoluer d'une semaine sur l'autre pour une même personne en raison des investigations épidémiologiques. Ainsi, les résultats du tableau pour la semaine n-1 peuvent différer de ceux présentés dans le bilan de la semaine précédente. Une valeur est considérée à la hausse (respectivement à la baisse) lorsqu'elle augmente (respectivement diminue) de plus de 5% par rapport à la semaine précédente.

Source : ContactCovid-Cnam.

Tableau 2. Indicateurs épidémiologiques sur les milieux fréquentés par les cas appelés, de la semaine 04-2022 (du 24 au 30 janvier 2022) et de la semaine 03-2022 (du 17 au 23 janvier 2022), par classe d'âge, France

Proportion des cas appelés mentionnant durant la période de contagiosité ¹ (en %) :	S04-22	S03-22	S04-22	S03-22	S04-22	S03-22	S04-22	S03-22	S04-22	S03-22
	[0-14]	[0-14]]14-44]]14-44]]44-64]]44-64]]65-74]]65-74]	>74	>74
	n=40 385	n=51 363	n=66 347	n=83 528	n=25 172	n=29 576	n=7 752	n=7 786	n=12 432	n=10 594
• la fréquentation d'un établissement médico-social	0,20%	0,20%	0,70%	0,80%	1,20%	1,10%	2,90%	2,00%	19,60%	16,20%
• la participation à une activité ou un événement sportif	2,70%	3,00%	0,80%	0,90%	0,30%	0,30%	0,30%	0,20%	0,10%	0,10%
• la fréquentation d'un établissement scolaire	37,40%	38,60%	7,00%	7,90%	1,50%	1,60%				
• la fréquentation d'une structure d'accueil de jeunes enfants	2,10%	2,40%			0,40%	0,50%				
• la fréquentation d'un établissement universitaire			0,70%	0,70%						
• la participation à un rassemblement en milieu professionnel			0,60%	0,50%	0,60%	0,60%				
• la fréquentation d'un foyer de résidence ou pensionnat							0,10%	0,20%	0,80%	0,40%
• la participation à une réunion privée							0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
• la participation à une activité ou un événement culturel	0,30%	0,30%					0,20%	0,10%	0,10%	0,20%

¹Seules les 5 situations les plus fréquentes sur la dernière semaine pour chaque classe d'âge sont présentées à l'exclusion des établissements de santé (car la fréquentation de ce type d'établissement peut être la conséquence de la maladie (prise en charge, diagnostic) et la modalité « autre ».

Note : Certaines activités sont sans objet dans certaines classes d'âge (ex. milieu professionnel chez les moins de 15 ans).

Les évolutions relatives d'une semaine à l'autre supérieures à 5% pour les milieux les plus fréquentés (indicateurs dont la valeur est supérieure à 1%) sont mises en gras.

MÉTHODES

EVOLUTION DU BILAN

Depuis le 09/12/21, en raison de l'incidence très élevée des infections par le SARS-CoV-2, une partie importante des cas ne fait plus l'objet d'une investigation par téléphone mais reçoit les recommandations adaptées à leur schéma vaccinal par SMS (isolement et nécessité d'information des personnes-contacts par le cas). Dans ce contexte, cette nouvelle mise en œuvre du contact tracing permet de fournir des informations fiables et d'orienter les cas vers des sources d'informations de bonne qualité. De plus, elle implique les cas de COVID-19 en tant qu'acteurs du système en leur demandant d'informer eux-mêmes leurs personnes-contacts, et de les orienter vers des sources d'informations fiables sur la conduite à tenir. Cependant, pour les cas contactés par SMS, leurs personnes-contacts, leurs voyages ou les lieux qu'ils ont fréquentés ne sont pas enregistrés.

Une partie des cas reste cependant toujours appelée : il s'agit en priorité des personnes n'ayant pas de numéro de téléphone portable. Pour ces personnes, l'ensemble des informations habituelles et la liste de leurs personnes-contacts sont enregistrées. Les cas contactés par téléphone constituent ainsi une sous-population de l'ensemble des cas. Des analyses descriptives réalisées en S52-2021 montrent qu'ils ne diffèrent pas des cas contactés par SMS en terme de statut vaccinal, mais diffèrent très légèrement en termes de distribution par âge et par région (voir la partie population ci-dessous). L'impact de ces différences sur les indicateurs est donc sans doute limité mais cela fait l'objet d'un suivi durant cette période.

Ces nouvelles modalités expliquent que plusieurs indicateurs sont maintenant calculés uniquement parmi les cas appelés et les personnes-contacts identifiées par ces derniers, entraînant la modification du bilan des activités de traçage des contacts durant cette phase de très forte incidence. De plus, des indicateurs comme la proportion des cas anciennement connus comme contacts, ne peuvent pas être calculés pendant cette période. A noter enfin que les cas (ou les personnes-contacts) informés par SMS peuvent appeler l'Assurance maladie pour obtenir des informations ; ces appels ne sont pas inclus dans les indicateurs présentés dans ce bilan.

Source de données

Les indicateurs sont produits à partir de ContactCovid (Cnam), base de données individuelles anonymisées. Cette base est dynamique et les informations relatives aux cas confirmés et probables ([définitions](#)) ou aux personnes-contacts peuvent évoluer d'une semaine sur l'autre pour une même personne en raison des investigations épidémiologiques. Ainsi, le nombre total pour la semaine en cours ne peut se déduire en additionnant le nombre total de la semaine précédente et le nombre de personnes identifiées durant la semaine en cours.

Population

Depuis le bilan de S01-2022, une partie des indicateurs sont calculés parmi les cas contactés par téléphone en raison de l'évolution du dispositif de contact-tracing en lien avec l'incidence très élevée.

La description des cas appelés en S52-2021 montre que ces derniers sont légèrement plus âgés (âge moyen de 37 ans vs 35 ans pour les cas contactés par SMS ; voir Figure 1), ont des régions de résidence légèrement différentes (par exemple ils résident moins en Ile-de-France, 14,3% vs 35,5%, ou plus en Hauts-de-France, 10,5% vs 5,4% ; Figure 2) mais présentent un schéma vaccinal complet dans les mêmes proportions (64% vs 61%).

Figure 1. Distribution de l'âge des cas identifiés en S52-2021 (du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022) selon le mode de contact (appel, n=174 307 ; SMS, n=902 126), France





Figure 2. Distribution de la région de résidence des cas identifiés en S52-2021 (du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022) selon le mode de contact (appel, n=174 307 ; SMS, n=902 126), France



Note : le graphique se lit de la manière suivante, par exemple, 5,9% de l'ensemble des cas contactés par appel en S52-2021 résident dans la région Grand-Est.

Définition des indicateurs

La localisation des personnes par région se fait à partir du code postal de la résidence principale.

Le dénombrement des personnes par semaine se fait à partir de la date de création de la fiche dans la base de données.

La proportion des cas et des personnes-contacts investigués dans les 24 heures correspond à la proportion de ces personnes ayant été contactées (par téléphone ou SMS) par les plateformes de contact-tracing le jour même ou le lendemain de leur enregistrement dans la base Contact-Covid. En raison du temps nécessaire pour réaliser l'investigation et contacter les personnes, les cas et personnes-contacts identifiés le dimanche de la dernière semaine (semaine n-1) sont exclus du calcul de l'indicateur. La même méthode est utilisée pour l'indicateur des 48h en considérant le jour même, le lendemain et le surlendemain de l'enregistrement dans la base Contact-Covid et en excluant du calcul les personnes identifiées le samedi et le dimanche de la dernière semaine.

Pour les personnes-contacts à risque devenues cas, elles sont à la fois comptées comme personnes-contacts et comme cas. Une fois à leur date d'identification comme personne-contact à risque d'un autre cas et, une fois, à la date où elles sont confirmées comme cas.

La proportion de personnes bénéficiant du traçage est calculée parmi les cas et les contacts identifiés dans la semaine.

Le calcul du nombre de personnes-contacts à risque par cas est réalisé suivant la semaine d'identification du cas.

Le délai moyen de dépistage des cas symptomatiques est calculé parmi l'ensemble des cas confirmés symptomatiques, pour lesquels une date de prélèvement et une date de début des signes cliniques sont renseignées, suivant leur semaine d'identification.