

Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 6 avril 2017

Données du 27 mars au 2 avril 2017 (semaine 13)

| Les points clés |

- Les recours à SOS Médecins pour des conjonctivites infectieuses progressent : les niveaux atteints en semaine 13 sont les plus hauts observés ces 2 dernières années.
- Les recours à SOS Médecins pour des allergies progressent aussi et atteignent un niveau habituel au printemps.
- Gastroentérite : l'activité diminue.

| Pathologies |

Gastroentérite

Données SOS Médecins : proportion des diagnostics de gastroentérite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source : réseau SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®). **Données hospitalières** : proportion des diagnostics de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

Gastroentérite : l'activité diminue

En médecine générale (Sentinelles et SOS Médecins)

Selon les données du Réseau Sentinelles, en Île-de-France en semaine 13, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 68 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [18-118]), en diminution par rapport à la semaine précédente (111 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, le taux d'incidence est estimé à 120 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [103-137]), en dessous du seuil épidémique national de 154 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>).

À SOS Médecins, la part de la gastroentérite diminue légèrement (9% de l'activité tous âges confondus en semaine 13 contre 10% en semaine 12). Le nombre de consultations diminue aussi (1 188 en semaine 13 contre 1 271 en semaine 12).

À l'hôpital (urgences hospitalières)

Aux urgences hospitalières (cf. figures 1 et 2), le nombre de passages aux urgences pour gastroentérite tous âges confondus diminue légèrement par rapport à la semaine précédente (1 107 en semaine 13 contre 1 197 en semaine 12). La part de la gastroentérite reste identique (2%). Chez les enfants de moins de 15 ans (qui constituent presque 4 consultations pour gastroentérite sur 5), la gastroentérite représente 6% des passages en semaine 13 (comme en semaine 12), et 15% des passages sont suivis d'une hospitalisation (16% en semaine 12). Chez les adultes de 15 ans et plus, la gastroentérite représente moins de 1% des passages.



Au niveau national, les points-clés du bulletin épidémiologique gastroentérite aiguë (GEA) :

- activité pour les consultations pour diarrhée aiguë en médecine générale sous le seuil épidémique pour la 10^{ème} semaine consécutive ;
- activité des services d'urgence hospitaliers pour GEA en diminution et inférieure aux 2 saisons précédentes à la même période ;
- activité des associations SOS Médecins pour GEA en diminution et inférieure aux 2 saisons précédentes à la même période ;
- **il s'agit du dernier bulletin GEA de la saison 2016-2017.**

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-13-Saison-2016-2017>.

Figure 1* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - adultes de 15 ans et plus

Figure 2* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 15 ans



* Les nombres hebdomadaires de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins ne sont pas comparables au fil du temps du fait de l'inclusion de nouveaux services dans le système de surveillance et/ou de l'évolution de la part des diagnostics codés.

Autres pathologies

En semaine 13 :

- on observe une augmentation des consultations SOS Médecins tous âges confondus pour des **conjonctivites infectieuses** (n=211, soit 2% de l'activité en semaine 13 contre n=169, soit 1% de l'activité en semaine 12) : les niveaux atteints sont les plus hauts observés ces 2 dernières années ;
- le nombre de passages aux urgences d'enfants de moins de 15 ans pour des **éruptions cutanées non spécifiques** continue de progresser (n=179 en semaine 13 contre n=148 en semaine 12), pour atteindre le niveau de début juin 2016. Les valeurs les plus élevées sont observées en Seine-Saint-Denis (93), dans les services pédiatriques de l'hôpital Jean Verdier et du CH de Saint-Denis. Au niveau régional, la part d'activité reste plus habituelle (environ 1%).

Chez les adultes de 15 ans et plus :

- les recours à SOS Médecins pour des **allergies** poursuivent leur augmentation (n=163 en semaine 13 contre n=145 en semaine 12) et atteignent le niveau de début avril 2016 ;
- le nombre de passages aux urgences pour des **méningites à entérovirus** a augmenté (n=11 en semaine 13), pour atteindre un niveau proche de celui enregistré à la même période en 2015.

| Indicateurs d'activité |

Urgences hospitalières : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®) ; **SOS Médecins** : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/Santé publique France via SurSaUD®).

Tableau 1 : Évolution des indicateurs d'activité*

Moins de 2 ans	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↘
	Appels à SOS Médecins	→
De 2 à moins de 15 ans	Passages aux urgences hospitalières	↗
	Hospitalisations et transferts	↘
	Appels à SOS Médecins	→
De 15 à moins de 75 ans	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	→
	Appels à SOS Médecins	→
75 ans et plus	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	→
	Appels à SOS Médecins	→

Légende :

- ↘ Baisse marquée de l'activité
- ↘ Tendence à la baisse
- Stabilité
- ↗ Tendence à la hausse
- ↗ Hausse marquée de l'activité
- ND Données non disponibles

* La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.

En semaine 13, on n'observe pas de variation particulière des indicateurs d'activité par rapport aux 4 semaines précédentes.

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données des dernières semaines sont incomplètes en raison des délais de transmission.

Figure 3 : Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2013 à 2017 - 369 communes franciliennes





Figure 4 : Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2013 à 2017 - 369 communes franciliennes



En semaine 12 (du 20 au 26 mars 2017), et même si les données sont encore incomplètes, le nombre de décès toutes causes confondues, tous âges et de personnes âgées de 75 ans et plus, est conforme à celui attendu (cf. figures 3 et 4).

LES RENCONTRES DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

30-31 MAI
& 1^{er} JUIN 2017
Paris - Centre
Universitaire des
Saints-Pères



Programme et inscription : <http://www.rencontresantepubliquefrance.fr/>

| Signalements et autres systèmes de surveillance |

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

Vaccination contre l'hépatite B : pour qui ? comment ?

<https://www.iledefrance.ars.sante.fr/vaccination-contre-lhepatite-b-pour-qui-comment>

Au niveau national

Surveillance des urgences et des décès SurSaUD®. Synthèse hebdomadaire du 4 avril 2017

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Espace-professionnels/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Bulletins-SurSaUD-R-SOS-Medecins-OSCOUR-mortalite/Surveillance-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R.-Synthese-hebdomadaire-du-4-avril-2017>

Bulletin épidémiologique grippe, semaine 13 - Saison 2016-2017

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-13.-Saison-2016-2017>

BEH n°8-9/2017 : La leptospirose dans les régions et départements français d'outre-mer

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2017/BEH-n-8-9-2017>

Maladie de Creutzfeldt-Jakob. Nombre de cas décédés certains ou probables en France. Données mises à jour au 30 mars 2017

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Maladie-de-Creutzfeldt-Jakob/Donnees-epidemiologiques/Maladie-de-Creutzfeldt-Jakob.-Nombre-de-cas-decedes-certains-ou-probables-en-France.-Donnees-mises-a-jour-au-30-mars-2017>

| Partenaires régionaux de la surveillance |

La Cire Île-de-France remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le GCS SESAN, Service numérique de santé
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le Réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les services d'états civils des communes informatisées

Le point épidémi

Hebdo

Directeur de la publication

François Bourdillon,
Santé publique France

Rédacteurs

Elsa Baffert
Annie-Claude Paty
Nicolas Vincent
et
Clément Bassi
Pauline Boucheron
Anne Etchevers
Ibrahim Mounchetrou Njoya
Asma Saidouni
Yassoung Silue
Agnès Lepoutre (responsable)

Diffusion

Cire Île-de-France
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de Santé publique
France :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Régions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Ile-de-France>

La plaquette SurSaUD® présen-
tant le système national de Surveil-
lance sanitaire des urgences et
des décès est disponible à
l'adresse :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Qu-est-ce-que-la-surveillance-syndromique>

Liste de diffusion

Pour s'abonner à la liste de
diffusion des points
épidémiologiques de la Cire
Île-de-France
ars-idf-cire@ars.sante.fr

ou à d'autres productions
de Santé publique France
<http://www.invs.sante.fr/Informations-generales/Listes-de-diffusion>