

EN BREF – BRONCHIOLITE

PHASE : FIN D'ÉPIDÉMIE. ACTIVITÉ STABLE.

La part des recours des moins de 2 ans pour bronchiolite observée chez SOS Médecins comme aux urgences est globalement stable depuis 5 semaines, en dessous des seuils d'alertes régionaux. Le nombre de VRS isolés poursuit sa diminution. L'épidémie peut être considérée comme terminée.

Pour connaître la situation de l'épidémie de bronchiolite en France, vous pouvez consulter le bulletin national : [ici](#)

EN BREF – GASTRO-ENTERITE

PHASE ÉPIDÉMIQUE. ACTIVITÉ IMPORTANTE CHEZ LES MOINS DE 15 ANS

La part des recours aux urgences tous âges pour gastro-entérite est stable, à un niveau élevé et au-delà du seuil d'alerte. La part des recours à SOS Médecins est stable par rapport à la semaine précédente, et repasse très légèrement en-dessous du seuil d'alerte.

Toutefois, la part des recours aux urgences des moins de 15 ans – et plus particulièrement des moins de 5 ans - demeure à un niveau élevé, et est à mettre en perspective de la circulation de rotavirus ces dernières semaines.

PHASE ÉPIDÉMIQUE. ACTIVITÉ EN BAISSÉ.

L'activité grippale est en baisse pour la deuxième semaine consécutive aussi bien pour les recours aux urgences qu'à SOS Médecins, ce qui laisse penser que le pic épidémique régional est dépassé.

Cette semaine, le nombre hebdomadaire d'admissions de cas sévères de grippe est en diminution. Sept nouveaux cas ont été notifiés, portant à 92 le nombre de cas signalés cette saison (dont 20 décès). La part des recours aux urgences pour pneumopathies et bronchites aiguës chez les personnes âgées est en légère diminution cette semaine (8 % des consultations).

Le bulletin épidémiologique national décrit une diminution amorcée de l'épidémie dans l'ensemble des régions. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le bulletin national : [ici](#)

EN BREF – GRIPPE

Le nombre de signalements de cas groupés de gastro-entérites en Ehpad est en diminution cette semaine par rapport à la semaine précédente (68 cas groupés signalés depuis la semaine 2016-40).

Le nombre de signalements d'IRA est en diminution depuis le pic d'épisodes survenus en semaine 2017-01. Depuis la semaine 2016-40, 98 cas groupés ont été signalés. Malgré la deuxième semaine consécutive de baisse des indicateurs d'activité grippale, la circulation communautaire du virus est encore bien active dans la région et incite à maintenir la vigilance pour la détection précoce et la gestion d'épisodes d'IRA au sein des collectivités à risque.

Parmi les cas groupés d'IRA pour lesquels une recherche étiologique (TROD) a été réalisée (n=71), 51 étaient confirmés positifs pour la grippe. Les taux d'attaque et la létalité observés lors de cas groupés d'IRA demeurent dans les valeurs habituellement observées.


EN BREF – EHPAD

MÉTHODE

Les seuils d'alerte hebdomadaire sont calculés par l'intervalle de confiance unilatéral à 95 % de la valeur attendue, déterminée à partir des données historiques (via un modèle de régression périodique dit de Serfling). Le dépassement deux semaines consécutives du seuil est considéré comme un signal statistique. Ces seuils sont actualisés chaque année sur la base des données les plus récentes. Ces mises-à-jour sont susceptibles d'entraîner des variations de franchissement de seuils pour les données historiques.

Afin d'avoir des seuils d'alerte plus sensibles, et donc plus fiables, les parts d'activités ont été recalculées pour 10 000 consultations, c'est pourquoi les seuils présentés ci-après sont quelques peu modifiés, notamment pour la surveillance des GEA.

Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi l'ensemble des diagnostics posés par les SOS Médecins. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.



La part des recours des moins de 2 ans à SOS Médecins pour bronchiolite est en légère hausse après une diminution la semaine précédente.


Elle demeure sous le seuil d'alerte régional pour la 6^{ème} semaine consécutive.

Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi l'ensemble des diagnostics posés dans les SAU remontant des RPU. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.

La part* des recours aux urgences des moins de 2 ans pour bronchiolite est stable.


Elle reste sous le seuil d'alerte régional pour la 5^{ème} semaine consécutive.

*Peu de données pédiatriques sont transmises en routine par les SAU de l'Aisne, l'Oise et la Somme. Cette figure repose donc essentiellement sur des données des départements du Nord et du Pas-de-Calais.



SAU

Nombre hebdomadaire de VRS et rhinovirus détectés chez des patients hospitalisés. Laboratoires de virologie des CHU d'Amiens et Lille. Depuis le 29 septembre 2014.




Le nombre de VRS isolés par le laboratoire de virologie du CHRU de Lille* chez des patients hospitalisés est stable par rapport à la semaine précédente, à un niveau nettement inférieur à celui observé fin décembre/début janvier.

*Aucune donnée n'est encore disponible pour le laboratoire de virologie du CHU d'Amiens pour la semaine dernière

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ L'ANNEXE DEPARTEMENTALE : [ICI](#)

Pourcentage hebdomadaire de gastro-entérites parmi l'ensemble des diagnostics posés par les SOS Médecins. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.




La part des recours à SOS Médecins pour gastro-entérite est stable par rapport à la semaine précédente.

Elle est à nouveau légèrement en-dessous du seuil d'alerte régional.

Pourcentage hebdomadaire de gastro-entérites parmi l'ensemble des diagnostics posés dans les SAU remontant des RPU. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.


La part des recours aux urgences pour gastro-entérite reste stable depuis les 5 dernières semaines, à un niveau élevé et au-delà du seuil d'alerte.

Chez les moins de 15 ans, et plus particulièrement chez les moins de 5 ans, le taux de recours demeure à un niveau élevé.



SAU

Nombre hebdomadaire de virus entériques détectés chez des patients hospitalisés. Laboratoires de virologie des CHU d'Amiens et Lille. Depuis le 29 septembre 2014.




Le nombre de virus isolés cette semaine par le laboratoire de virologie du CHRU de Lille* chez des patients hospitalisés est en diminution, après la nette augmentation observée la semaine précédente. La totalité des virus isolés cette semaine était des rotavirus.

*Les données de la semaine S-1 ne sont pas consolidées, notamment pour la recherche de norovirus.

*Aucune donnée n'est encore disponible pour le laboratoire de virologie du CHU d'Amiens pour la semaine dernière

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ L'ANNEXE DEPARTEMENTALE : [ICI](#)

Pourcentage hebdomadaire de syndromes grippaux parmi l'ensemble des diagnostics posés par les SOS Médecins. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.




La part de l'activité grippale dans l'activité totale des SOS Médecins est en baisse ces 2 dernières semaines.

Elle se situe au-delà du seuil d'alerte pour la 9^{ème} semaine consécutive.

Pourcentage hebdomadaire de syndromes grippaux parmi l'ensemble des diagnostics posés dans les SAU remontant des RPU. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.

La part des recours aux urgences pour syndrome grippal des 2 dernières semaines confirme sa tendance à la baisse. Elle se situe au-delà du seuil d'alerte pour la 9^{ème} semaine.


La part des pneumopathies et des bronchites aiguës chez les personnes âgées est en légère diminution cette semaine (8 % des consultations).



SAU

Nombre hebdomadaire de virus grippaux détectés chez des patients hospitalisés. Laboratoires de virologie des CHU d'Amiens et Lille. Depuis le 29 septembre 2014.

VIROLOGIE



Le nombre virus grippaux isolés cette semaine par le laboratoire de virologie du CHRU de Lille chez des patients hospitalisés demeure élevé, malgré une nette diminution par rapport à la semaine précédente.

*La recherche du virus A(H3N2) par le laboratoire de virologie du CHRU de Lille a débuté cette saison. La répartition des virus de type A n'est donc pas comparable entre les saisons.


*Aucune donnée n'est encore disponible pour le laboratoire de virologie du CHU d'Amiens pour la semaine dernière

Nombre hebdomadaire de cas sévères de grippe déclarés par les services de réanimation. Données agrégées sur la date d'admission. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.

Depuis la reprise de la surveillance (2016-44), 92 cas graves de grippe ont été signalés, dont 7 cette semaine. Parmi l'ensemble des cas, 20 (22 %) sont décédés.

La grande majorité (90 %) des patients présentait au moins un facteur de risque, alors que seuls 27 % étaient vaccinés*.

*Chez les patients pour lesquels l'information était connue (n=)




CAS SEVERES DE GRIPPE

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ L'ANNEXE DEPARTEMENTALE (IC1) ET L'ANNEXE « CAS SEVERES DE GRIPPE » (IC1)

Nombre hebdomadaire d'épisodes d'IRA et de GEA signalés par les Ehpad. Données agrégées sur la date de début des signes. Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.

EN EHPAD



Le nombre d'épisodes d'IRA signalés poursuit sa diminution. Au total, 98 épisodes d'IRA ont été signalés cette saison, dont 51 confirmés à virus grippal**.


Le nombre d'épisode de GEA signalés est stable. Depuis le début de la saison, 68 épisodes de GEA ont été signalés.

*Données non consolidées – certains épisodes n'étant pas clôturés.

** Sur les 71 ayant bénéficié de recherches étiologiques.

Nombre hebdomadaire d'épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone (CO). Hauts-de-France. Depuis le 29 septembre 2014.

INTOXICATIONS AU CO



Après le pic d'affaires d'intoxication au CO qu'a connu la région en semaine 2017-3, le nombre d'intoxication au CO est en diminution avec 7 affaires en semaine 2017-4, 6 affaires en semaine 2017-5 et 3 en semaine 2017-6. Au cours de ces trois dernières semaines, 4 décès ont eu lieu au décours de 2 affaires d'intoxication dans l'habitat.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ L'ANNEXE DETAILLEE : IC1

UNE ANNEXE DETAILLEE SERA DISPONIBLE SELON L'ACTUALITE