CIRE CENTRE - VAL DE LOIRE






Surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) et gastroentérites aiguës (GEA) en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) - Centre - Val de Loire 2016-2017

Bilan épidémiologique au 24 janvier 2017

Depuis le 01 octobre 2016 : 101 épisodes signalés (dont 69 non clos) : 66 IRA et 35 GEA

Répartition temporelle (semaine de survenue), par département et recherche étiologique des épisodes de cas groupés d'IRA et GEA en Ehpad depuis le 01 octobre 2016 - Centre - Val de Loire



Recherche Ethologique		
Pour les IRA		
Recherche effectuée : 2	22	foyers
Grippe confirmée : 1	2	foyers
VRS confirmé :	1	foyer
Pour les GEA		
Recherche effectuée : 1	0	foyers
Norovirus confirmé :	0	foyer
Rotavirus confirmé :	0	foyer

Recherche Etiologique

Départements	IRA	GEA
Cher	9	9
Eure-et-Loir	9	6
Indre	9	1
Indre-et-Loire	22	8
Loir-et-Cher	4	3
Loiret	13	8
Total	66	35

Caractéristiques principales des épisodes clôturés d'IRA et de GEA en Ehpad depuis le 01 octobre 2016 - Centre -Val de Loire (n = 32)

	IRA	GEA
Nombre de foyers signalés et clôturés	20	12
Nombre total de résidents malades	402	311
Taux d'attaque moyen chez les résidents	20,7%	11,1%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	3,4%	10,4%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	25	2
Taux d'hospitalisation moyen	6,2%	0,8%
Nombre de décès	11	1
Létalité moyenne	2,7%	0,4%

ACTUALITES

Depuis la semaine 40-2016, 66 foyers de cas groupés d'IRA et 35 de GEA ont été signalés à l'ARS Centre-Val de Loire. Le nombre de foyers d'IRA est en forte augmentation avec 14 épisodes en semaine 01-2017 avec des critères d'intervention. Pour la majorité des EHPAD, ce critère de gravité était «l'apparition de 5 nouveaux cas ou plus dans une même journée». Pour les foyers d'IRA, les taux d'attaque moyens étaient de l'ordre de 20% chez les résidents et les taux d'hospitalisation de 6%. Vingt deux épisodes ont fait l'objet de recherches étiologiques dont 12 ont été confirmés grippe et 1 pour VRS. En région Centre-Val de Loire, le début de l'épidémie de grippe a été confirmé en semaine 51/2016 et la majorité des virus grippaux détectés au niveau national sont de type A (H3N2). Pour les GEA, le taux d'attaque moyen chez les résidents était de 11% et le taux d'hospitalisation de 0,8%.

Cire CENTRE - VAL DE LOIRE

Tel: 02.38.77.47.81 - Fax: 02.38.77.47.41 - Mail: ars-centre-cire@ars.sante.fr

Retrouvez ce numéro sur : www.santepubliquefrance.fr/

Directeur de la publication : François Bourdillon, Directeur Général de Santé Publique France Rédacteur en Chef : Dominique Jeannel, Responsable de la Cire Centre-Val de Loire Comité de rédaction : Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong

Remerciements : Cellules de veille ARS Centre-Val de Loire, médecins coordonnateurs et personnel des Ehpad Diffusion : CIRE Centre - Val de Loire 131 Fbg Bannier BP 74409 45044- Orléans cedex 1