

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires* et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au **03 Mars 2022**.

Chiffres-clés

Situation épidémiologique S08


Remerciements à nos partenaires



Réseau des médecins généralistes sentinelles



Institut national de la santé et de la recherche médicale



CNR Virus des infections respiratoires



888 (vs 1 378 en S07)
Taux d'incidence (/100 000 hab.) ↘ - 36 %



3 187 (vs 4 945 en S07)
Nombre de nouveaux cas positifs



11,1 % (vs 15 en S07)
Taux de positivité des tests ↘ - 3,9 points de %



0,65 (vs 0,70 en S07)
Nombre de reproduction R effectif SI-DEP



41 (vs 88 en S07)
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ↘ - 53 %



26 (vs 50 en S07)
Nouvelles hospitalisations en conventionnelle ↘ - 48 %



6 (vs 7 en S07)
Nouvelles admissions en services de soins critiques ↔



12 (vs 12 en S07)
Nombre de décès (à l'hôpital, en EHPA ou autre ESMS) ↔

Au 01 Mars 2022
En comparaison avec le 22 février 2022



146 726 (46,4 %)
Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin chez les 12 ans et + ↗ +0,1 point



141 144 (44,6 %)
Personnes ayant reçu deux doses de vaccination chez les 12 ans et + ↗ +0,1 point

En Martinique, l'épidémie de la Covid-19 poursuivait sa décroissance en semaine 2022-08. Tous les indicateurs virologiques étaient en diminution. Cependant, la circulation du SARS-CoV-2 restait encore à un niveau élevé. Dans un contexte de recours au dépistage qui continuait à baisser, le taux d'incidence diminuait, tout comme le taux de positivité. Le taux d'incidence le plus élevé était observé chez les 30-39 ans (1 575/100 000 hab).

Le R-effectif calculé à partir des données reportées dans SI-DEP pour les prélèvements réalisés entre le 20 et le 26 février 2022 était de 0.65 [0.63-0.67], significativement inférieur à 1, traduisant toujours une régression de l'épidémie sur ces sept jours glissants.

Au niveau hospitalier, la tension restait présente en semaine 2022-08, toutefois le nombre de nouvelles hospitalisations en médecine conventionnelle était en diminution de 48% par rapport à S07 ; le nombre d'hospitalisations en soins critiques lui restait stable.


Prévention

Santé publique France insiste sur l'importance du recours aux mesures de prévention mises en place pour ralentir la circulation du virus dans ce contexte de forte transmissibilité d'Omicron. La vaccination, le recours à la dose de rappel dès trois mois, l'ensemble des mesures barrières et des autres mesures préconisées sont également nécessaires pour freiner les répercussions sur le système de soins toujours en tension.

Dépistage, cas confirmés, incidence et positivité

- En S08, **3 187 personnes ayant une adresse de résidence connue en Martinique ont été déclarées positives**. Du 28/02/2022 au 02/03/2022 (semaine en cours), 956 étaient d'ores et déjà testées positives. **Le taux de dépistage** était de 7 979 personnes testées pour 100 000 habitants, en diminution par rapport à la semaine précédente (9 220 /100 000 hab.) soit - 13 %.


Nombre de personnes positives testées par semaine depuis la semaine 2020-09, Martinique (données au 03/03/2022)



Source : surveillance individuelle (2020-09 - 2020-20) et SIDEp (à partir de 2020-21), exploitation Santé publique France

- Le **taux d'incidence** était de 888 nouveaux cas / 100 000 hab., en diminution de 36 % par rapport à celui de la semaine précédente (1 378 en S07). Le **taux de positivité** était de 11,1 % en S08, en diminution de 3,9 points de pourcentage par rapport à celui de la semaine précédente (15 % en S07). Il est supérieur au seuil d'alerte (10,0 %) depuis la semaine 2022-01.

Taux de positivité et taux d'incidence par semaine depuis la semaine 2020-21, Martinique (données au 03/03/2022)




Source : SI-DEP_1 exploitation Santé publique France

Incidence par classe d'âge

- Le **taux d'incidence par classes d'âge** : le taux d'incidence étaient en diminution dans toutes les tranches d'âges. Les taux d'incidence les plus élevés étaient observés chez les 15-44 ans (1 374/100 000 hab. en S08 contre 2 074/100 000 hab. en S07, soit - 34%) et chez les 0-14 ans (872/100 000 hab. en S08 contre 1 475/100 000 hab. en S07, soit - 41%). Chez les 65 ans et plus, il était de 379/100 000 hab. en S08 contre 579/100 000 hab. en S07, soit - 35%.
- Parmi les tranches d'âges de 10 ans, les taux d'incidence les plus élevés étaient observés chez les 30-39 ans (1 575/100 000 hab., en S08 contre 2 188/100 000 hab. en S07, soit - 28 %), suivi des 10-19 ans (1 223/100 000 hab., contre 2 053 en S07, soit une diminution de 40 %) et des 20-29 ans où on observait une diminution de 39 % par rapport à la semaine précédente (1 216/100 000 hab., contre 2 003 en S07).

Evolution des taux d'incidence (pour 100 000 habitants) par semaine et par classe d'âge, depuis la semaine 2020-31, Martinique (données au 03/03/2022)




Source : SI-DEP

Cas suspects aux urgences

- Le nombre de passages pour Covid-19 aux urgences adultes du CHUM en S08 était de 41 et la part d'activité du Covid était de 4,7 %. La tendance était à la baisse par rapport à la semaine précédente (88 passages, soit une part d'activité de 10,6 %).

Nombre de passages et part d'activité (en %) par semaine depuis la semaine 2020-12 aux urgences adultes—site PZQ, Martinique (données au 03/03/2022)





Source : CHU de Martinique, exploitation Santé publique France

Hospitalisations, admissions en soins critiques et décès

Afin d'avoir une meilleure lisibilité de la dynamique des indicateurs hospitaliers, les nouvelles hospitalisations et les admissions en soins critiques sont analysées par date d'admission des patients à l'hôpital. Les nouveaux décès (à l'hôpital et en ESMS) sont analysés par date de survenue. Un délai de 24 à 48h de consolidation est à prendre en compte dans l'interprétation des données.

- En S08, 26 nouvelles admissions en hospitalisation conventionnelle ont été enregistrées (50 en S07) et 6 en réanimation/soins critiques (7 en S07). Le nombre de nouvelles admissions en médecine conventionnelle et en réanimation était en diminution.


Nombre hebdomadaire de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés (a) et de nouvelles admissions en soins critiques (b) depuis la semaine 2020-09, Martinique (données au 03/03/2022)



Source : Si-VIC, exploitation Santé publique France

- Selon le lieu de survenue de l'évènement, le nombre de nouveaux décès hospitaliers saisis dans SIVIC est stable en S08 (12 contre 12 en S07). Le nombre total de décès enregistrés depuis l'émergence de la Covid-19 et jusqu'au 03/03/2022 était de 895 dont 65,4 % (N=585) sont survenus au cours de la 4e vague (S26 à S43). 53 décès ont été enregistrés pour le mois de janvier et 50 en février 2022.
- Des excès de mortalité toutes causes, tous âges confondus (données Insee) ont été observés en S02, S03 et en S05.

Mortalité toutes causes, tous âges jusqu'à la semaine 2021-06 (données en cours de consolidation), Martinique




Source : Insee, exploitation Santé publique France

Variants préoccupants

- Parmi les prélèvements réalisés en S08, 3,9 % (n=173) des prélèvements positifs ont été criblés contre 4,7 % (n=336) en S07. La totalité des prélèvements interprétables présentait une des mutations cibles d'Omicron (n=172) tout comme en S07 (n=333).
- Les résultats de séquençage confirment le remplacement total de Delta par Omicron en Martinique. Le variant Omicron était identifié par séquençage sur la totalité des séquences interprétables en S05 (n=20) tout comme en S04 (n=27) (données non consolidées). Ces prélèvements provenaient respectivement des enquêtes Flash S05-2022 et S04-2022.

*Sources de ces données et informations complémentaires sur ces mutations d'intérêt : [l'analyse de risque variants](#)

Evolution de la part de chaque variant classé (VOC, VOI et VUM), par semaine de prélèvement, toutes indications de séquençage confondues, au 28 février 2022, Martinique (données en S03, S04 et S05 non consolidées)




*VOC : variant préoccupant ; VOI : variant d'intérêt ; VUM : variant sous surveillance.

Distribution de l'âge des cas hospitalisés en Martinique, au 03/03/2022

Cet indicateur est à interpréter avec précaution à cause des délais d'enregistrement de 24 à 48 heures dans SI-VIC par les établissements hospitaliers.

- En soins critiques, 18 personnes étaient hospitalisées dont 10 hommes (56 %) et 8 femmes (44 %). Parmi elles, 11 % étaient âgés de 0-10 ans, 50 % de 40-59 ans et 39 % de 60 ans et plus.

Distribution par classe d'âge du nombre de personnes actuellement hospitalisées en soins critiques, au 03 Mars 2022, en Martinique.



Vaccination

Point d'attention :

Le calcul de la couverture* vaccinale s'effectue par lieu de résidence avec rattrapage sur le lieu de résidence VAC-SI quand l'information sur le lieu de résidence est manquante dans la table de correspondance de la Cnam. Cette méthode prend en compte le code postal de résidence saisi dans VAC-SI par le vaccinateur lors de la vaccination lorsque le lieu de résidence n'est pas connu dans les bases Cnam.

Au 01/03/2022, la couverture vaccinale en population générale, était de 41 % pour une dose (soit 147 012 personnes ayant reçu une première injection) et 39,4 % pour deux doses (soit 141 347 personnes ayant reçu deux injections). La proportion de personnes ayant bénéficié d'un rappel est de 22,9 %.

Chez les 12 ans et plus, la couverture vaccinale était estimée à 46,4% pour au moins une dose, 44,6 % pour deux doses et de 25,9 % pour un rappel.

Répartition par classe d'âge du nombre de personnes ayant reçu au moins une dose, deux doses et rappel de vaccin et couverture vaccinale (CV, %) en population générale et CV chez les 12 ans et plus au 01 mars 2022 en Martinique.

Données au	01 mars 2022					
	Au moins 1 dose		Deux doses		Rappel	
classe d'âge	nb de personnes	CV (%)	nb de personnes	CV (%)	nb de personnes	CV (%)
5-11 ans	268	1,0 %	195	0,7 %	3	-
12-17 ans	7 786	29,7 %	7 352	28,1 %	907	3,5 %
18-49 ans	54 675	46,7 %	51 985	44,4 %	26 238	22,4 %
50-64 ans	43 025	47,2 %	41 677	45,7 %	26 671	29,2 %
65-74 ans	23 966	54,9 %	23 400	53,6 %	16 979	38,9 %
75 ans et plus	17 274	45,3 %	16 730	43,8 %	11 254	29,5 %
autres âges ou non renseigné	18		8		7	
Population totale	147 012	41,0 %	141 347	39,4 %	82 059	22,9 %


	nb de vaccinés ≥ 12 ans	CV (%) population générale	CV (%) population ≥ 12 ans
Au moins une dose	146 726	40,9 %	46,4 %
Deux doses	141 144	39,3 %	44,6 %
Rappel	82 049	22,9 %	25,9 %

Mission de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

Pyramide COVID-19, métropole et outre-mer

Source : Santé publique France, Direction des régions (DiRe)



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs

Rédacteur en chef

Jacques Rosine

Equipe de rédaction

Santé publique France Antilles

Direction des régions (DiRe)

Frank Assogba
Lydéric Aubert
Marie Barrau
Elise Daudens-Vaysse
Frédérique Dorléans
Gwladys Gbaguidi
Lucie Léon
Abdoul Djamal Moukaila
Ludmila Ruster
Anne Teissier

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

03 Mars 2022

Numéro vert 0 800 130 000

7j/7 24h/24 (appel gratuit)

Sites associés :

- ▶ [SurSaUD®](#)
- ▶ [OSCOUR®](#)
- ▶ [SOS Médecins](#)
- ▶ [Réseau Sentinelles](#)
- ▶ [SI-VIC](#)
- ▶ [CépiDC](#)

GÉODES
GÉO DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE

ars
Agence Régionale de Santé
Martinique

**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**
Liberté
Égalité
Fraternité

ecdc
EUROPEAN CENTRE FOR
DISEASE PREVENTION
AND CONTROL

**World Health
Organization**

**ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES**

- Se laver très régulièrement les mains**
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir**
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter**
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades**

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)