

Surveillance sanitaire en région Occitanie

Points clés

Point sur les épidémies hivernales			
	GRIPPES ET SYNDROMES GRIPPAUX	BRONCHIOLITES (< 2 ANS)	GASTRO-ENTERITES
			
Semaines épidémiques	Depuis S50	Depuis S48	-
Nb de consultations SOS Médecins pendant l'épidémie	557	96	-
Nb de passages réseau Oscour® pendant l'épidémie	507	975	-

Caractérisation des phases épidémiques	Caractérisation de l'évolution des indicateurs
 Niveau 0 : pas d'épidémie	 Indicateurs en augmentation
 Niveau 1 : phase pré ou post épidémique	 Indicateurs en diminution
 Niveau 2 : épidémie	 Indicateurs stables

Grippes et syndromes grippaux :
 Au cours de sa deuxième semaine (2016-51), l'épidémie de grippe s'est fortement intensifiée au sein de notre région. Tous les indicateurs (médecine de ville, services d'urgences, services de réanimation et Ehpad) ont largement augmenté en semaine 51. D'après les données virologiques nationales issues de prélèvements en médecine ambulatoire, le virus dominant est le A(H3N2).

Bronchiolites (chez les moins de 2 ans) :
 La région Occitanie est en phase épidémique pour la bronchiolite depuis la semaine 2016-48. L'atteinte du pic épidémique est proche et l'arrivée des virus grippaux devrait contribuer à faire reculer l'épidémie de bronchiolite dans les prochaines semaines.

Gastro-entérites :
 Pas de tendance particulière.

Pour aller plus loin sur les épidémies hivernales
<p>Au niveau régional, consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point épidémio SOS Médecins - Oscour® (données des urgences) : cliquez ici - Point épidémio grippe en réanimation et surveillance virologique : cliquez ici <p>Au niveau national, consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Données hebdomadaires concernant la surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité) : cliquez ici - Données concernant la surveillance de la grippe : cliquez ici - Données concernant la surveillance de la bronchiolite : cliquez ici - Données concernant la surveillance de la gastro-entérite : cliquez ici

Autres faits marquants
<p>Cette année, l'épidémie de grippe a démarré plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés.</p> <p>Lavage des mains : plusieurs fois dans la journée pendant 30 secondes : chaque fois que vous rentrez chez vous, avant chaque repas, et après avoir toussé, éternué ou vous êtes mouché.</p> <p>Mouchoir en papier : Se couvrir la bouche dès que l'on tousse ou éternue (dans sa manche ou dans un mouchoir à usage unique) est un bon geste qu'il faut également transmettre aux enfants.</p> <p>Port du masque : Si l'on est malade, porter un masque chirurgical (que vous trouverez en pharmacie) permettra d'éviter la diffusion des microbes.</p> <p>Éviter... de serrer les mains, d'embrasser, de partager ses effets personnels (couverts, verre, brosse à dent, serviette de toilette...), éviter les lieux très fréquentés (centres commerciaux, transports en commun) et éviter si possible d'y emmener les nourrissons et les enfants.</p> <p>Aérer : chaque pièce du logement tous les jours pendant au moins 10 minutes pour renouveler l'air.</p> <p>http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Epidemies-hivernales-Saison-2016-2017</p>

Les activités des services d'urgence et des associations SOS médecins liées aux passages ou aux consultations pour grippe et syndromes grippaux augmentent fortement en région Occitanie. La région est en phase épidémique depuis la semaine 50. Avec respectivement 320 passages et 337 consultations, les syndromes grippaux représentent **1,5% de l'activité globale des urgences et 13% de l'activité SOS Médecins**.

Depuis le début de la surveillance des cas graves de grippe, 14 cas ont été hospitalisés en services de réanimation.

Depuis début octobre 2016, 30 foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés dans la région.


Concernant la surveillance virologique, on observe une augmentation des virus grippaux détectés par les laboratoires de virologie des 3 CHU. Le pourcentage de positivité est en augmentation, notamment au CHU de Montpellier : 30% (25% à Nîmes et 17% à Toulouse). Ces virus sont exclusivement de type A.

Au niveau national, le virus dominant est le A(H3N2) d'après les données en médecine ambulatoire.


[Bulletin national](#)

[Surveillance des cas graves et données virologiques](#)

Grippe et syndromes grippaux, tous âges, Oscore®



Grippe et syndromes grippaux, tous âges, SOS Médecins




Avec 326 passages aux urgences dans la région Occitanie, le recours aux urgences pour bronchiolite est en augmentation entre les semaines 2016-50 et 51 et représente 18% de l'activité aux urgences pour cette classe d'âge. Le taux d'hospitalisation (autour de 36%) est en légère diminution par rapport aux semaines précédentes. La part d'activité des associations SOS Médecins liée à la bronchiolite chez les moins de 2 ans est relativement stable depuis le début de l'épidémie autour de 11% (à l'exception de la semaine 50 avec seulement 7%).

En parallèle, les données de virologie montrent un pourcentage de positivité important des prélèvements pour le VRS, qui est de 22% en semaine 2016-51.


Sources de données :

- Services d'urgences du réseau Oscour®,
- Associations SOS Médecins de Toulouse, Nîmes et Perpignan,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifique :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
 - Episodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérites en établissements hébergeant des personnes âgées,
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Toulouse, Montpellier et Nîmes.

Bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, passages aux urgences et hospitalisations



Pourcentages hebdomadaires de positivité du VRS dans les laboratoires de virologie des CHU d'Occitanie (Nîmes, Montpellier, Toulouse)



Directeur de la publication

François Bourdillon
Directeur général
Santé publique France

Comité de rédaction

Damien Mouly
Leslie Banzet
Olivier Catelinois
Amandine Cochet
Cécile Durand
Anne Guinard
Jérôme Pouey
Cyril Rousseau

Diffusion

Cire Occitanie
Tél. 05 34 30 25 25
ars-lrmp-dsp-cire@ars.sante.fr