

Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 24 novembre 2016

Données du 14 au 20 novembre 2016 (semaine 46)

| Synthèse |

En semaine 46 :

- la région Ile-de-France entre en épidémie de bronchiolite : les recours pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans sont en augmentation aux urgences et à SOS Médecins.
- la part d'activité liée à la gastroentérite dans les associations SOS Médecins et aux urgences est en légère hausse cette semaine ;
- une augmentation habituellement observée après les vacances de la Toussaint de l'activité chez les moins de 15 ans, sur plusieurs pathologies, aux urgences et à SOS Médecins : asthme, bronchite, infections ORL, traumatisme, pneumopathie...

| 3^e Journée régionale de veille sanitaire en Île-de-France |

Le **1^{er} décembre 2016**, l'Agence régionale de santé et la Cellule d'intervention en région (Cire) de Santé publique France organisent la 3^e Journée régionale de veille sanitaire (**Amphithéâtre Farabeuf, 15 rue de l'École de médecine 75006 Paris**).

Cette journée sera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans la veille et la gestion des alertes sanitaires, afin de partager les résultats d'études innovantes, de présenter les enseignements de certains systèmes de surveillance ou encore d'échanger sur des retours d'expérience autour de cas concrets.

Formulaire d'inscription : <http://www.santepubliquefrance.fr/Agenda/2016/3e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-en-Ile-de-France>.

| Pathologies |

Bronchiolite (moins de 2 ans)

Données de médecine de ville : proportion des diagnostics de bronchiolite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source : réseau SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®) et nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le Réseau bronchiolite Île-de-France - enfants de moins de 2 ans (source : réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org/>).

Données hospitalières : proportion des diagnostics de bronchiolite (code Cim10 J21) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour® - SurSaUD®).

➤ Début de la période épidémique de bronchiolite en semaine 46

En Île-de-France en semaine 46, le nombre de passages pour bronchiolites aux urgences hospitalières chez les enfants de moins de 2 ans est en augmentation, représentant 18% de l'activité dans cette tranche d'âge. Parmi ces passages, 85% concerne les moins de 1 an. Un tiers (33%) des consultations ont été suivies d'une hospitalisation (*figure 1*).

Les consultations SOS Médecins pour bronchiolites chez les moins de 2 ans sont également en augmentation représentant 11% de l'activité dans cette tranche d'âge (*figure 1*).

Le Réseau Bronchiolite des kinésithérapeutes d'Île-de-France (ARB) a enregistré 442 consultations en semaine 46, sur les 3 jours d'exercice, du vendredi 18 au dimanche 20 novembre (*figure 2*).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique bronchiolite :

- Nette augmentation de tous les indicateurs à l'échelon national
- Épidémie déclarée en Ile de France et en PACA, cinq régions en phase pré-épidémique (Hauts-de-France, Grand-Est, Normandie, Pays-de-la-Loire
- Poursuite de l'épidémie de bronchiolite en Martinique : [Actualités en Martinique](#)

Pour en savoir plus : [Point national Bronchiolite](#)

Figure 1* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **bronchiolite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 2 ans




Figure 2 : Comparaison aux 11 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau **bronchiolite** Île-de-France - enfants de moins de 2 ans




Figure 3* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - adultes de 15 ans et plus




Figure 4* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 15 ans





Figure 5* : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **grippe/syndrome grippal** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - tous âges confondus



*Les nombres hebdomadaires de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins ne sont pas comparables au fil du temps du fait de l'inclusion de nouveaux services dans le système de surveillance et/ou de l'évolution de la part des diagnostics codés.

Gastroentérite

En semaine 46 :

- Chez les adultes de 15 ans et plus, le nombre de consultations pour gastroentérite dans les associations SOS Médecins est en très légère hausse (+8% par rapport à la semaine précédente), représentant 15% de l'activité dans la tranche d'âge. Aux urgences hospitalières, la proportion d'activité est stable, représentant 0,8% des passages.
- Chez les enfants de moins de 15 ans, le nombre de recours pour gastroentérite a très légèrement augmenté par rapport à la semaine 44 (+6% aux urgences hospitalières et +10% à SOS Médecins), mais la part de ces diagnostics dans l'activité globale est restée stable (6% pour les urgences hospitalières et 13% pour les associations SOS Médecins).

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 46, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 257 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [177-337]). Le taux d'incidence national était de 194 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [172-216]) (<http://www.sentiweb.fr>). Les deux taux se situent au-dessus du seuil épidémique évalué à 178 cas pour 100 000 habitants.

Les valeurs observées dans les associations SOS Médecins restent élevées par rapport aux années précédentes à cette période.

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique gastroentérite aiguë (GEA) :

- Activité modérée à forte concernant les consultations pour GEA en médecine générale pour la semaine 46, au-dessus du seuil épidémique (taux d'incidence national : 194 cas/100 000 habitants)
- Activité des associations SOS Médecins en légère augmentation, supérieure aux années précédentes
- Activité des services d'urgences hospitaliers pour GEA stable, supérieure aux années précédentes

Pour en savoir plus : [Point national Gastro-entérite](#)

Grippe

En médecine générale (Sentinelles et SOS Médecins)

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 46, le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal était de 53 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [23-83]). En France métropolitaine, le taux d'incidence a été estimé à 34 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [25-43]), en dessous du seuil épidémique de 147 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>).

La part de visites à SOS Médecins reste stable et faible (de l'ordre de 2%, cf. figure 5).

A l'hôpital (urgences hospitalières)

On note une faible augmentation du nombre de cas de grippe vus aux urgences hospitalières chez les enfants (+ 39 cas soit 20% de cas supplémentaires), mais la proportion de diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics codés reste très faible, et ce, quel que soit la classe d'âge (inférieure à 0,5% ; cf. figure 5).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique grippe :

- Métropole : faible activité grippale - Cas sporadiques liés essentiellement au virus A(H3N2).
- Antilles-Guyane : poursuite de l'épidémie grippale en Guadeloupe et décroissance en Guyane.

Pour en savoir plus : [Point national Grippe](#)

Autres pathologies

En semaine 46 :

- Augmentation des recours aux urgences pour asthme chez les enfants de moins de 2-14 ans (+47% de passages par rapport à la semaine 45) et à SOS Médecins (+49% de consultations). Dans cette tranche d'âge, cette pathologie représente respectivement 6% de l'activité des urgences et 3% de l'activité SOS Médecins ;
- Augmentation des consultations pour bronchite chez les enfants de moins de 15 ans aux urgences (n=191, +64% de passages par rapport à la semaine 45) et à SOS Médecins (n=458, +33% de consultations). Dans cette tranche d'âge, cette pathologie représente respectivement 1% de l'activité des urgences et 8% de l'activité SOS Médecins ;
- Aux urgences chez les enfants de moins de 15 ans, augmentation des traumatismes (17% de l'activité), des infections ORL (18% de l'activité), des infections respiratoires aiguës basses (9% de l'activité), des pneumopathies (2% de l'activité) ;
- A SOS Médecins, augmentation des otites tous âges (9% de l'activité)

| Indicateurs d'activité |

Urgences hospitalières : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®) ;

SOS Médecins : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/Santé publique France via SurSaUD®).

Tableau 1 : Évolution des indicateurs d'activité*

Moins de 2 ans	Passages aux urgences hospitalières	↗
	Hospitalisations et transferts	↗↗
	Appels à SOS Médecins	↗
De 2 à moins de 15 ans	Passages aux urgences hospitalières	↗↗
	Hospitalisations et transferts	↗↗
	Appels à SOS Médecins	↗↗
De 15 à moins de 75 ans	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↗
	Appels à SOS Médecins	→
75 ans et plus	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↗
	Appels à SOS Médecins	↘

Légende :

↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

* La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.

En semaine 46, on observe :

- chez les enfants de moins de 2 ans : augmentation marquée de l'activité aux urgences et des hospitalisations, et une augmentation plus modérée de l'activité SOS Médecins ;
- chez les enfants de 2-14 ans : une augmentation importante de tous les indicateurs ;

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données des deux dernières semaines sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.

Figure 6 : Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes





Figure 7 : Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes



Le nombre de décès observé en semaine 44 (du 31 octobre au 6 novembre) se situe au niveau des valeurs attendues à cette période de l'année, toutes causes confondues, tous âges et pour les personnes âgées de 75 ans et plus (cf. figures 6 et 7).

| Signalements et autres systèmes de surveillance |

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

Message à l'attention des professionnels : comment identifier et orienter les femmes victimes de violences (ARS Ile-de-France)

Pour en savoir plus : <http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Journee-regionale-de-la-preven.193655.0.html>

Journée régionale de la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) le 29 novembre 2016

Pour en savoir plus : <http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Professionnels-comment-identi.194178.0.html>

Au niveau national

Santé publique France remporte l'or dans la catégorie 'Communication publique et d'intérêt général' du prix Effie 2016

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Sante-publique-France-remporte-l-or-dans-la-categorie-Communication-publique-et-d-interet-general-du-prix-Effie-2016>

Publication du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire « Cancer de la prostate : actualité épidémiologique en France »

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n-39-40-2016>

Pour rappel :

Froid et santé : déclenchement de la veille saisonnière du 1^{er} novembre 2016 au 31 mars 2017

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Froid-et-sante-declenchement-de-la-veille-saisonniere>

Moi(s) sans tabac... en novembre, on arrête ensemble : déjà 110 000 inscrits sur tabac-info-service.fr

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Moi-s-sans-tabac-en-novembre-on-arrete-ensemble-deja-110-000-inscrits-sur-tabac-info-service.fr>

Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche en moyenne 2,5 millions de personnes en France. Afin d'inciter les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe, une nouvelle campagne de vaccination se déroule **du 6 octobre 2016 au 31 janvier 2017**.

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Lancement-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere>

| Partenaires régionaux de la surveillance |

La Cire Île-de-France remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le GCS SESAN, Service numérique de santé
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les services d'états civils des communes informatisées

Le point épidémi

Hebdo

Directeur de la publication
François Bourdillon,
Santé publique France

Rédacteurs

Elsa Baffert
Clément Bassi
Pauline Boucheron
Cécile Forgeot
Agnès Lepoutre
Ibrahim Mouchetrou Njoya
Annie-Claude Paty
Asma Saidouni
Julien Sonesi
Yassoung Silue
Nicolas Vincent

Diffusion

Cire Île-de-France
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de Santé publique
France :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/R>
[egions-et-territoires/Localisation-](http://invs.santepubliquefrance.fr/R)
[et-contacts/Ile-de-France](http://invs.santepubliquefrance.fr/R)

La plaquette SurSaUD® présen-
tant le système national de Surveil-
lance sanitaire des urgences et
des décès est disponible à
l'adresse :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/D>
[ossiers-thematiques/Veille-et-](http://invs.santepubliquefrance.fr/D)
[alerte/Surveillance-syndromique-](http://invs.santepubliquefrance.fr/D)
[SurSaUD-R/Qu-est-ce-que-la-](http://invs.santepubliquefrance.fr/D)
[surveillance-syndromique](http://invs.santepubliquefrance.fr/D)

Liste de diffusion

Pour s'abonner à la liste de
diffusion des points
épidémiologiques de la Cire
Île-de-France
ars-idf-cire@ars.sante.fr

ou à d'autres productions
de Santé publique France
<http://www.invs.sante.fr/Informati>
[ons-generales/Listes-de-diffusion](http://www.invs.sante.fr/Informati)