

## Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 17 novembre 2016

Données du 7 au 13 novembre 2016 (semaine 45)

### | Synthèse |

En semaine 45 :

- la part d'activité liée à la gastroentérite dans les associations SOS Médecins est stable mais reste néanmoins élevée pour la période ;
- les recours pour bronchiolite sont élevés mais stables depuis trois semaines : les valeurs sont proches des valeurs habituellement observées en début d'épidémie.

### | 3<sup>e</sup> Journée régionale de veille sanitaire en Île-de-France |

Le 1<sup>er</sup> décembre 2016, l'Agence régionale de santé et la Cellule d'intervention en région (Cire) de Santé publique France organisent la 3<sup>e</sup> Journée régionale de veille sanitaire (**Amphithéâtre Farabeuf, 15 rue de l'École de médecine 75006 Paris**).

Cette journée sera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans la veille et la gestion des alertes sanitaires, afin de partager les résultats d'études innovantes, de présenter les enseignements de certains systèmes de surveillance ou encore d'échanger sur des retours d'expérience autour de cas concrets.

Formulaire d'inscription : <http://www.santepubliquefrance.fr/Agenda/2016/3e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-en-Ile-de-France>.

### | Pathologies |

#### Bronchiolite

**Données de médecine de ville** : proportion des diagnostics de bronchiolite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source : réseau SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®) et nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le Réseau bronchiolite Île-de-France - enfants de moins de 2 ans (source : réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org/>). **Données hospitalières** : proportion des diagnostics de bronchiolite (code Cim10 J21) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour® - SurSaUD®).

En Île-de-France et en semaine 45, le nombre de recours aux urgences de ville et hospitalière pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans reste stable (cf. figure 1). La part de la bronchiolite dans l'activité globale est identique à la semaine précédente (13% aux urgences hospitalières et 7% à SOS Médecins).

Le nombre de demandes de kinésithérapeute pour des enfants de moins de 2 ans auprès du Réseau bronchiolite Ile-de-France est en baisse de 9% par rapport à la semaine précédente (cf. figure 2).

La stabilisation des indicateurs de la bronchiolite observée en Ile-de-France depuis 2 semaines est probablement à mettre en rapport avec les vacances scolaires suivies du grand week-end du 11 novembre.

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique bronchiolite :

- Indicateurs stables pour la deuxième semaine consécutive au niveau national probablement en lien avec les vacances de la Toussaint
- Epidémie de bronchiolite en Martinique : [Actualités en Martinique](#)

Pour en savoir plus : [Point national Bronchiolite](#)

Figure 1 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de bronchiolite dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 2 ans




Figure 2 : Comparaison aux 11 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau bronchiolite Île-de-France - enfants de moins de 2 ans




Figure 3 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de gastroentérite dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - adultes de 15 ans et plus




Figure 4 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de gastroentérite dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 15 ans





Figure 5 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de grippe/syndrome grippal dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - tous âges confondus



\*A noter que les nombres hebdomadaires de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins ne sont pas comparables au fil du temps du fait de l'inclusion de nouveaux services dans le système de surveillance et/ou de l'évolution de la part des diagnostics codés.

## Gastroentérite

En semaine 45 :

- Chez les adultes de 15 ans et plus, le nombre d'appels pour gastroentérite dans les associations SOS Médecins est resté stable et représente près de 13% des consultations. Aux urgences hospitalières, le nombre de passages avec ce diagnostic a diminué de 17% par rapport à la semaine 44 (n= 251) et représente moins de 1% des passages.
- Chez les enfants de moins de 15 ans, le nombre de recours pour gastroentérite a légèrement augmenté par rapport à la semaine 44 (+ 7% aux urgences hospitalières et + 13% à SOS Médecins), mais la part de ces diagnostics de gastroentérite dans l'activité globale est restée stable (respectivement 7% pour les urgences hospitalières et 12% pour les associations SOS Médecins).

Les valeurs observées restent encore élevées par rapport aux années précédentes.

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 45, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 187 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [127-247]) au-dessus du seuil épidémique évalué à 174 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence national était de 164 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [142-186]) (<http://www.sentiweb.fr>).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique gastroentérite aiguë (GEA) :

- Activité modérée concernant les consultations pour GEA en médecine générale pour la semaine 45
- Activité des associations SOS Médecins en augmentation, supérieure aux années précédentes
- Activité des services d'urgences hospitaliers pour GEA en augmentation, supérieure aux années précédentes

Pour en savoir plus : [Point national Gastro-entérite](#)

## Grippe

### En médecine générale (Sentinelles et SOS Médecins)

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 45, le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal était de 28 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [5-51]) : En France métropolitaine, le taux d'incidence a été estimé à 25 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [16-34]), en dessous du seuil épidémique de 141 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>).

Dans les associations SOS Médecins, la part des diagnostics de grippe parmi l'ensemble des visites à SOS Médecins reste modérée (de l'ordre de 2%, cf. figure 5) bien que les effectifs augmentent légèrement.

### A l'hôpital (urgences hospitalières)

On note une faible augmentation du nombre de cas de grippe vus aux urgences hospitalières chez les enfants, mais la proportion de diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics codés reste très faible, et ce, quel que soit la classe d'âge (inférieure à 0,5% ; cf. figure 5).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique grippe :

- En métropole, légère augmentation de l'activité grippale par rapport à la semaine précédente.
- Antilles-Guyane : début de l'épidémie en Guadeloupe et décroissance de l'épidémie en Guyane.
- A la Réunion : fin de la deuxième vague épidémique.

Pour en savoir plus : [Point national Grippe](#)

## Autres pathologies

En semaine 45 :

- on observe aux urgences hospitalières : une augmentation des passages pour asthme chez les enfants de 2 à moins de 15 ans, des passages pour malaise et décompensation cardiaque chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Ces augmentations atteignent des valeurs similaires à celles observés avant les vacances de la Toussaint.
- on observe dans les associations SOS Médecins, une augmentation des pathologies des voies respiratoires hautes, bronchite, douleurs abdominales aiguës et vomissements chez les enfants.

### | Intoxications au monoxyde de carbone (CO) |

Du 31/10/2016 au 13/11/2016, 17 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone (suspectée ou avérée) ont été signalés en Ile-de-France exposant ainsi 101 personnes (données Santé publique France). Les nombres d'épisodes et de personnes exposées sont en augmentation comparés à ceux rapportés pour les 2 semaines précédentes dans la région où 12 épisodes avaient été signalés, exposant 30 personnes. Ceci est probablement en lien avec une baisse des températures.

Les 17 épisodes survenus du 31/10/2016 au 13/11/2016 sont répartis sur l'ensemble de la région : 91 (n=5), 75 (n=4), 77 (n=2), 93 (n=2), 95 (n=2), 92 (n=1) et 94 (n=1). La majorité des épisodes est survenue dans l'habitat (n=16). Un épisode est survenu à Paris en Etablissement recevant du Public (hôtel). Les premiers éléments recueillis sur ces épisodes indiquent que les appareils responsables de l'émanation de CO étaient une chaudière (n=14), un fourneau (n=1), un chauffage au gaz de type parasol (n=1) ou un braséro (n=1). Les enquêtes environnementales sont en cours pour préciser les conditions d'intoxication. L'un des épisodes survenu dans l'habitat dans l'Essonne comportait un grand nombre de personnes exposées (n=30). Ce dernier épisode était consécutif à l'utilisation inappropriée d'un chauffage au gaz de type parasol à l'intérieur d'une habitation, dans un sous-sol, au cours d'une soirée festive.

Le dernier bulletin de Santé publique France au 08/11/2016 relatif à la situation des intoxications au CO au niveau national est accessible à l'adresse <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/2016-2017/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-8-novembre-2016>.

## | Indicateurs d'activité |

**Urgences hospitalières** : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®) ; **SOS Médecins** : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/Santé publique France via SurSaUD®).

**Tableau 1 : Évolution des indicateurs d'activité\***

<b>Moins de 2 ans</b>	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↗
	Appels à SOS Médecins	↗
<b>De 2 à moins de 15 ans</b>	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	→
	Appels à SOS Médecins	↗↗
<b>De 15 à moins de 75 ans</b>	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	→
	Appels à SOS Médecins	→
<b>75 ans et plus</b>	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	→
	Appels à SOS Médecins	→

Légende :

↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

\* La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.


En semaine 45, on observe une augmentation de l'activité des associations SOS Médecins chez les enfants de 2 à 14 ans ; avec notamment une hausse très marquée le vendredi férié du 11 novembre.

## | Mortalité globale |


**Nombre de décès** domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données des deux dernières semaines sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.

**Figure 6 : Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes**



**Figure 7 : Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes**



Le nombre de décès observé en semaine 43 (du 24 au 30 octobre) se situe au niveau des valeurs attendues à cette période de l'année, toutes causes confondues, tous âges et pour les personnes âgées de 75 ans et plus (cf. figures 6 et 7).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

## Au niveau départemental ou régional

Journée régionale de la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) le 29 novembre 2016 : Pour en savoir plus : <http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Journee-regionale-de-la-preven.193655.0.html>

## Au niveau national

### Publication du rapport « Surveillance des bactéries multirésistantes dans les établissements de santé en France »

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2016/Surveillance-des-bacteries-multiresistantes-dans-les-etablissements-de-sante-en-France>

### Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone. Bulletin national du 8 novembre 2016.

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/2016-2017/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-8-novembre-2016>

#### Pour rappel :

### Froid et santé : déclenchement de la veille saisonnière du 1<sup>er</sup> novembre 2016 au 31 mars 2017

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Froid-et-sante-declenchement-de-la-veille-saisonniere>.

### Moi(s) sans tabac... en novembre, on arrête ensemble : déjà 110 000 inscrits sur tabac-info-service.fr

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Moi-s-sans-tabac-en-novembre-on-arrete-ensemble-deja-110-000-inscrits-sur-tabac-info-service.fr>.

### Colistine : émergence chez l'homme d'un nouveau mécanisme de résistance à l'antibiotique, Santé publique France souligne le risque pour la santé

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Colistine-emergence-chez-l-homme-d-un-nouveau-mecanisme-de-resistance-a-l-antibiotique>.

### Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche en moyenne 2,5 millions de personnes en France. Afin d'inciter les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe, une nouvelle campagne de vaccination se déroule **du 6 octobre 2016 au 31 janvier 2017**.

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Lancement-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere>.

## | Partenaires régionaux de la surveillance |

La Cire Île-de-France remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le GCS SESAN, Service numérique de santé
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les services d'états civils des communes informatisées

Directeur de la publication  
François Bourdillon,  
Santé publique France

#### Rédacteurs

Elsa Baffert,  
Annie-Claude Paty,  
Nicolas Vincent

Et

Clément Bassi,  
Cécile Forgeot,  
Agnès Lepoutre,  
Ibrahim Mouchetrou Njoya,  
Asma Saidouni,  
Yassoungou Silue

#### Diffusion

Cire Île-de-France  
ARS Île-de-France  
"Le Millénaire 2"  
35 rue de la Gare  
75168 PARIS CEDEX 19  
Tél. : 01.44.02.08.16  
Fax. : 01.44.02.06.76  
Mél. : [ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

Les précédents Points épidémi  
Hebdo sont consultables sur le site  
Internet de Santé publique  
France :  
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Régions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Île-de-France>

La plaquette SurSaUD® présen-  
tant le système national de Surveil-  
lance sanitaire des urgences et  
des décès est disponible à  
l'adresse :  
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Qu-est-ce-que-la-surveillance-syndromique>

### Liste de diffusion

Pour s'abonner à la liste de  
diffusion des points  
épidémiologiques de la Cire  
Île-de-France  
[ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

ou à d'autres productions  
de Santé publique France  
<http://www.invs.sante.fr/Informations-generales/Listes-de-diffusion>