

Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 10 novembre 2016

Données du 31 octobre au 5 novembre 2016 (semaine 44)

| Synthèse |

En semaine 44 :

- la part de la gastroentérite dans l'activité SOS Médecins se stabilise mais reste néanmoins élevée pour la période ;
- les recours pour bronchiolite sont stables par rapport à la semaine précédente. Ce ralentissement, possiblement lié à la période de vacances scolaires, positionne la région Ile-de-France en phase pré-épidémique pour la deuxième semaine consécutive.

| 3^e Journée régionale de veille sanitaire en Île-de-France |

Le 1^{er} décembre 2016, l'Agence régionale de santé et la Cellule d'intervention en région (Cire) de Santé publique France organisent la 3^e Journée régionale de veille sanitaire (**Amphithéâtre Farabeuf, 15 rue de l'École de médecine 75006 Paris**).

Cette journée sera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans la veille et la gestion des alertes sanitaires, afin de partager les résultats d'études innovantes, de présenter les enseignements de certains systèmes de surveillance ou encore d'échanger sur des retours d'expérience autour de cas concrets.

Formulaire d'inscription : <http://www.santepubliquefrance.fr/Agenda/2016/3e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-en-Ile-de-France>.

| Pathologies |

Bronchiolite

Données de médecine de ville : proportion des diagnostics de bronchiolite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source : réseau SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®) et nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus du vendredi au dimanche dans le Réseau bronchiolite Île-de-France - enfants de moins de 2 ans (source : réseau bronchiolite Île-de-France, <http://www.reseau-bronchio.org/>). **Données hospitalières** : proportion des diagnostics de bronchiolite (code Cim10 J21) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (réseau Oscour® - SurSaUD®).

En Île-de-France, en semaine 44, les recours aux urgences de ville et hospitalières pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans restent stables par rapport à la semaine précédente (cf. figure 1). La part de la bronchiolite dans l'activité liée à cette classe d'âge était de 13% aux urgences et 7% à SOS Médecins observant un ralentissement dans la progression dû à la période de vacances scolaires. Pour cette raison, la région a été placée en phase pré-épidémique pour la 2^{ème} semaine consécutive. A noter que 1/3 des passages aux urgences sont suivis d'une hospitalisation.

Le nombre de demande de kinésithérapeutes participant au réseau bronchiolite en Ile-de-France est baisse par rapport à la semaine précédente (-23% ; cf. figure 2).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique bronchiolite :

- Ralentissement de l'augmentation des indicateurs en France métropolitaine pour la deuxième semaine des vacances scolaires
- Ile-de-France et PACA en pré-épidémie
- Epidémie de bronchiolite en Martinique : [Actualités en Martinique](#)

Pour en savoir plus : [Point national Bronchiolite](#)

RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE



**Du vendredi 14 octobre 2016
au Dimanche 19 février 2017**

Standard Kinésithérapeutes :
Le vendredi et veille de jour férié
de 12 h 00 à 20 h 00.

Le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.

0.820.820.603

Standard Médecins : 7j/7 de 9 h 00 à 23 h 00.

0.820.800.880

Des kinésithérapeutes libéraux
disponibles
DANS LEURS CABINETS
LES WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
de 9 h 00 à 18 h 00,
accueillent vos enfants atteints de bronchiolite.

Des médecins libéraux
disponibles
7J/7
de 9 h 00 à 23 h 00,
assurent les consultations pour répondre aux
besoins médicaux des nourissons
atteints de bronchiolite.



<http://www.reseau-bronchio.org>



Figure 1 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **bronchiolite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 2 ans




Figure 2 : Comparaison aux 11 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau **bronchiolite** Île-de-France - enfants de moins de 2 ans




Figure 3 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - adultes de 15 ans et plus




Figure 4 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **gastroentérite** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 15 ans





Figure 5 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de **grippe/syndrome grippal** dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - tous âges confondus



*A noter que les nombres hebdomadaires de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins ne sont pas comparables au fil du temps du fait de l'inclusion de nouveaux services dans le système de surveillance et/ou de l'évolution de la part des diagnostics codés.

Gastroentérite

En semaine 44, la part de la gastroentérite dans l'activité SOS Médecins poursuit sa phase descendante chez les adultes de 15 ans et plus représentant 12% des consultations (cf. figure 3) mais il est observé également un regain d'activité des consultations pour la pathologie (13% de l'activité contre 12% en semaine 43) chez les enfants de moins de 15 ans (+150 consultations ; cf. figure 4). Ces valeurs restent élevées pour cette période de l'année.

La part de la gastroentérite aux urgences hospitalières reste stable et plus modérée : 1% chez les adultes et 7% chez les enfants (cf. figures 3 et 4). La proportion d'hospitalisations suite à un passage aux urgences pour gastroentérite était légèrement plus élevée cette semaine qu'habituellement (13% en semaine 44 pour une valeur habituelle moyenne égale à 10% ; non illustré).

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 44, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 145 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [85-205]) et le seuil épidémique national était de 134 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>). Les deux taux se situent en dessous du seuil épidémique évalué à 170 cas pour 100 000 habitants.

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique gastroentérite aiguë (GEA) :

- Activité modérée concernant les consultations pour GEA en médecine générale pour la semaine 44, au-dessous du seuil épidémique (taux d'incidence national : 134 cas/100 000 habitants)
- Activité des associations SOS Médecins en diminution, supérieure aux années précédentes
- Activité des services d'urgences hospitaliers pour GEA stable, supérieure aux années précédentes

Pour en savoir plus : [Point national Gastro-entérite](#)

Grippe

En médecine générale (Sentinelles et SOS Médecins)

Selon les données du Réseau Sentinelles, en semaine 44, le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal était de 12 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [0-25]) : En France métropolitaine, le taux d'incidence a été estimé à 24 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [15-33]), en dessous du seuil épidémique de 134 cas pour 100 000 habitants (<http://www.sentiweb.fr>).

Par ailleurs, la proportion de diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics codés par SOS Médecins était modérée (de l'ordre de 1%, cf. figure 5).

A l'hôpital (urgences hospitalières)

Si l'on peut noter une faible augmentation du nombre de cas de grippe vus aux urgences hospitalières, la proportion de diagnostics de grippe parmi l'ensemble des diagnostics codés reste très faible (inférieure à 1% ; cf. figure 5).

Au niveau national, les points clés du bulletin épidémiologique grippe :

- En métropole, légère augmentation de l'activité grippale par rapport à la semaine précédente.
- Antilles-Guyane : début de l'épidémie en Guadeloupe et décroissance de l'épidémie en Guyane.
- A la Réunion : fin de la deuxième vague épidémique.

Pour en savoir plus : [Point national Grippe](#)

Autres pathologies

En semaine 44 :

- Après plusieurs semaines d'augmentation, les consultations dans les services d'urgences hospitaliers d'enfants de moins de 15 ans pour des **infections ORL** connaissent une diminution. L'activité reste cependant très élevée dans cette tranche d'âge (18% contre 21% en semaine 43).
- Les diagnostics SOS Médecins d'**otite** chez les enfants ont connu une diminution et représentent 16% de l'activité (19% en semaine 43) ;
- On note une augmentation des **syndromes viraux** chez les moins de 15 ans à SOS Médecins : 7% de l'activité contre 5% en semaine 43 ce qui est habituel à cette période de l'année ;
- L'activité pour **infections respiratoires aiguës basses** chez les patients âgés de moins de 15 ans reste importante mais se stabilise aux urgences hospitalières (8%) et SOS Médecins (10%)

| Indicateurs d'activité |

Urgences hospitalières : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®) ; **SOS Médecins** : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/Santé publique France via SurSaUD®).

Tableau 1 : Évolution des indicateurs d'activité*

Moins de 2 ans	Passages aux urgences hospitalières	↗
	Hospitalisations et transferts	↗
	Appels à SOS Médecins	↗
De 2 à moins de 15 ans	Passages aux urgences hospitalières	↘
	Hospitalisations et transferts	↘
	Appels à SOS Médecins	↘
De 15 à moins de 75 ans	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↘
	Appels à SOS Médecins	↗
75 ans et plus	Passages aux urgences hospitalières	→
	Hospitalisations et transferts	↘
	Appels à SOS Médecins	↗↗

Légende :

↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

* La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.

En semaine 44 :

- En se rapportant à l'activité des 4 semaines précédentes, on observe une légère augmentation sur tous les indicateurs (passages aux urgences hospitalières, hospitalisations après passages aux urgences et consultations SOS Médecins) chez les patients de moins de 2 ans. Les indicateurs sont cependant proches de ceux enregistrés en semaine 43 ;
- Une légère baisse de tous les indicateurs chez les 2-15 ans par rapport aux 4 semaines précédentes ;
- Une nette augmentation de l'activité SOS Médecins chez les 75 ans et plus, en particulier sur la journée du lundi 31/10. Cette augmentation est survenue la veille du 1^{er} novembre (jour férié) où l'activité est généralement plus élevée. On note une légère augmentation de l'activité SOS Médecins chez les 15-74 ans sur cette journée.

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données des deux dernières semaines sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.

Figure 6 : Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes





Figure 7 : Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes



Le nombre de décès observé en semaine 42 (du 10 au 16 octobre) se situe au niveau des valeurs attendues à cette période de l'année, toutes causes confondues, tous âges et pour les personnes âgées de 75 ans et plus (cf. figures 6 et 7).

La hausse modérée du nombre de décès de personnes âgées de 75 ans et plus enregistrée à Paris en semaine 41 (du 3 au 9 octobre) ne se confirme pas en semaine 42 avec des valeurs revenues à la normale (non représenté).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

Publication du rapport « Analyse qualitative des circonstances d'intoxication par le CO en Île-de-France. L'étude Qualicotox »

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2016/Analyse-qualitative-des-circonstances-d-intoxication-par-le-CO-en-Ile-de-France-L-etude-Qualicotox>

Au niveau national

Publication du rapport « Surveillance des bactéries multiresistantes dans les établissements de santé en France »

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2016/Surveillance-des-bacteries-multiresistantes-dans-les-etablissements-de-sante-en-France>

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone. Bulletin national du 8 novembre 2016.

Pour en savoir plus : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/2016-2017/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-8-novembre-2016>

Pour rappel :

Froid et santé : déclenchement de la veille saisonnière du 1^{er} novembre 2016 au 31 mars 2017

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Froid-et-sante-declenchement-de-la-veille-saisonniere>

Moi(s) sans tabac... en novembre, on arrête ensemble : déjà 110 000 inscrits sur tabac-info-service.fr

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Moi-s-sans-tabac-en-novembre-on-arrete-ensemble-deja-110-000-inscrits-sur-tabac-info-service.fr>

Colistine : émergence chez l'homme d'un nouveau mécanisme de résistance à l'antibiotique, Santé publique France souligne le risque pour la santé

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Colistine-emergence-chez-l-homme-d-un-nouveau-mecanisme-de-resistance-a-l-antibiotique>

Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche en moyenne 2,5 millions de personnes en France. Afin d'inciter les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe, une nouvelle campagne de vaccination se déroule du 6 octobre 2016 au 31 janvier 2017.

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Lancement-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere>

| Partenaires régionaux de la surveillance |

La Cire Île-de-France remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le GCS SESAN, Service numérique de santé
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les services d'états civils des communes informatisées

Directeur de la publication
François Bourdillon,
Santé publique France

Rédacteurs

Elsa Baffert,
Annie-Claude Paty,
Nicolas Vincent

Et

Clément Bassi,
Cécile Forgeot,
Agnès Lepoutre,
Ibrahim Mouchetrou Njoya,
Asma Saidouni,
Yassoungou Silue

Diffusion

Cire Île-de-France
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de Santé publique
France :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/R-egions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Ile-de-France>

La plaquette SurSaUD® présen-
tant le système national de Surveil-
lance sanitaire des urgences et
des décès est disponible à
l'adresse :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/D-ossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Qu-est-ce-que-la-surveillance-syndromique>

Liste de diffusion

Pour s'abonner à la liste de
diffusion des points
épidémiologiques de la Cire
Île-de-France
ars-idf-cire@ars.sante.fr

ou à d'autres productions
de Santé publique France
<http://www.invs.sante.fr/Informati-ons-generales/Listes-de-diffusion>