

Point épidémiologique hebdomadaire du mercredi 5 octobre 2016

Données du 26 septembre au 2 octobre 2016 (semaine 39)

| Synthèse |

La semaine 39 a été marquée par l'augmentation des recours à la médecine de ville pour gastroentérite (SOS Médecins et réseau Sentinelles).

| 3e Journée régionale de veille sanitaire en Île-de-France |

Le 1^{er} décembre 2016, l'Agence régionale de santé et la Cellule d'intervention en région (Cire) de Santé publique France organisent la **3^e Journée régionale de veille sanitaire** (Amphithéâtre Farabeuf, 15 rue de l'Ecole de médecine 75006 Paris).

De récentes évolutions législatives et réglementaires ont conduit à faire évoluer le dispositif de veille et sécurité sanitaire et ont permis d'améliorer les organisations sur l'ensemble des champs.

Cette journée sera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans la veille et la gestion des alertes sanitaires, afin de partager les résultats d'études innovantes, de présenter les enseignements de certains systèmes de surveillance ou encore d'échanger sur des retours d'expérience autour de cas concrets.

Pour s'inscrire : <http://www.santepubliquefrance.fr/Agenda/2016/3e-Journee-regionale-de-veille-sanitaire-en-Ile-de-France>.

| Pathologies |

Bronchiolite

La campagne 2016/2017 du Réseau Bronchiolite Île-de-France débutera le vendredi 14 octobre 2016 et se terminera le dimanche 19 février 2017 (<http://www.reseau-bronchio.org/>).

Le nombre de demandes de kinésithérapeute sera prochainement intégré au Point épidémiologique.

RESEAU BRONCHIOLITE ÎLE DE FRANCE



**Du vendredi 14 octobre 2016
au Dimanche 19 février 2017**

Standard Kinésithérapeutes :
Le vendredi et veille de jour férié
de 12 h 00 à 20 h 00.

Le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.

 **0.820.820.603**

Standard Médecins : 7j/7 de 9 h 00 à 23 h 00.

 **0.820.800.880**

Des kinésithérapeutes libéraux
disponibles
DANS LEURS CABINETS
LES WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
de 9 h 00 à 18 h 00,
accueillent vos enfants atteints de bronchiolite.

Des médecins libéraux
disponibles
7j/7
de 9 h 00 à 23 h 00,
assurent les consultations pour répondre aux
besoins médicaux des nourissons
atteints de bronchiolite.



<http://www.reseau-bronchio.org>



Gastroentérite

Données SOS Médecins : proportion des diagnostics de gastroentérite parmi l'ensemble des diagnostics renseignés par les associations SOS Médecins (source : réseau SOS Médecins France/Santé publique France via SurSaUD®). **Données hospitalières** : proportion des diagnostics de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) parmi l'ensemble des diagnostics renseignés dans les services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

La part de la gastroentérite dans l'activité des associations SOS Médecins a progressé par rapport à la semaine 38 pour atteindre 12% en semaine 39, chez les adultes de 15 ans et plus comme chez les enfants de moins de 15 ans (cf. figures 2 et 3). Pour les deux classes d'âge, cet indicateur est supérieur à celui enregistré les 2 années précédentes à la même période. La part de la gastroentérite aux urgences hospitalières est plus modérée : moins de 1% chez les adultes et 6% chez les enfants (cf. figures 1 et 2).

Selon les données du Réseau Sentinelles en semaine 39, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 306 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [97-515]), alors que seuil épidémique national était de 143 cas pour 100 000 habitants. En France métropolitaine, le taux d'incidence a été estimé à 134 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95% : [114-154]), en dessous du seuil épidémique (<http://www.sentiweb.fr>).

Figure 1 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de gastroentérite dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - adultes de 15 ans et plus





Figure 2 : Évolution du nombre hebdomadaire et de la proportion de gastroentérite dans l'ensemble des diagnostics renseignés aux urgences hospitalières (SU) et par SOS Médecins au cours des deux dernières années en Île-de-France (nombre non constant de services au cours du temps) - enfants de moins de 15 ans



A noter que les nombres hebdomadaires de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins ne sont pas comparables au fil du temps du fait de l'inclusion de nouveaux services dans le système de surveillance et/ou de l'évolution de la part des diagnostics codés.

Autres pathologies

En semaine 39, les consultations dans les services hospitaliers d'urgence pour des infections ORL (moins de 15 ans) et à SOS Médecins pour des pathologies des voies respiratoires hautes (15 ans et plus) continuent leur progression amorcée au début du mois de septembre, comme habituellement à cette période de l'année.

| Indicateurs d'activité |

Urgences hospitalières : nombre de passages aux urgences et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

SOS Médecins : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/Santé publique France via SurSaUD®).

Tableau 1 : Évolution des indicateurs d'activité*

Moins de 2 ans

Passages aux urgences hospitalières	↗
Hospitalisations et transferts	↗
Appels à SOS Médecins	↗↗

De 2 à moins de 15 ans

Passages aux urgences hospitalières	↗
Hospitalisations et transferts	→
Appels à SOS Médecins	↗↗

De 15 à moins de 75 ans

Passages aux urgences hospitalières	→
Hospitalisations et transferts	→
Appels à SOS Médecins	↗

75 ans et plus

Passages aux urgences hospitalières	↗
Hospitalisations et transferts	↗
Appels à SOS Médecins	→

En semaine 39, on observe la poursuite de l'augmentation par rapport aux 4 semaines précédentes de la majorité des indicateurs d'activité concernant les enfants de moins de 15 ans : cette augmentation est plus marquée à SOS Médecins (cf. tableau 1).

Les valeurs enregistrées pour l'ensemble des indicateurs sont conformes à celles habituellement observées à cette période de l'année, à l'exception des passages aux urgences d'adultes de 15 à moins de 75 ans qui restent supérieurs aux deux années précédentes (non illustré ici).

Légende :

↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

* La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés, source : Insee).

Les données des deux dernières semaines sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.

Figure 3 : Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes





Figure 4 : Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2011 à 2016 - 369 communes franciliennes



Le nombre de décès observé en semaine 37 (du 12 au 18 septembre) au niveau régional est conforme à celui attendu à cette période de l'année, toutes causes confondues, tous âges et pour les personnes âgées de 75 ans et plus (cf. figures 3 et 4).

| Signalements et autres systèmes de surveillance |

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

Pas d'événement particulier nécessitant d'être signalé.

Au niveau national

Octobre rose : Santé publique France publie une **synthèse des données d'incidence et de dépistage du cancer du sein en France**.

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Octobre-rose-Sante-publique-France-publie-une-synthese-des-donnees-d-incidence-et-de-depistage-du-cancer-du-sein-en-France>.

Borréliose de lyme : **33 200 personnes touchées par la maladie en France en 2015**

Pour en savoir plus : <http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Borreliose-de-lyme-33-200-personnes-touchees-par-la-maladie-en-France-en-2015>.

| Partenaires régionaux de la surveillance |

La Cire Île-de-France remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, dont les délégations départementales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le GCS SESAN, Service numérique de santé
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les services d'états civils des communes informatisées

Le point épidémi

Hebdo

Directeur de la publication
François Bourdillon,
Santé publique France

Rédacteurs

Elsa Baffert,
Annie-Claude Paty,
Nicolas Vincent

Et

Clément Bassi,
Cécile Forgeot,
Céline Legout,
Agnès Lepoutre,
Ibrahim Mouchetrou Njoya,
Asma Saidouni,
Yassoungou Silue

Diffusion

Cire Île-de-France
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de Santé publique
France :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Régions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Île-de-France>

La plaquette SurSaUD® présen-
tant le système national de Surveil-
lance sanitaire des urgences et
des décès est disponible à
l'adresse :
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Qu-est-ce-que-la-surveillance-syndromique>

Liste de diffusion

Pour s'abonner à la liste de
diffusion des points
épidémiologiques de la Cire
Île-de-France
ars-idf-cire@ars.sante.fr

ou à d'autres productions
de Santé publique France
<http://www.invs.sante.fr/Informations-generales/Listes-de-diffusion>