

# Surveillance sanitaire en Auvergne

## Point hebdomadaire du 31/12/2015

Semaine 2015-52 du 21/12 au 27/12

Ce point épidémiologique (PE) est le dernier de l'année. C'est aussi le dernier réalisé par la Cire présentant des indicateurs sanitaires pour le territoire de l'actuelle région Auvergne. Dans le cadre de la réforme territoriale, les Cire Auvergne et Rhône-Alpes fusionneront au 1<sup>er</sup> janvier 2016 pour se caler sur les contours géographiques de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Le prochain PE qui vous sera adressé présentera donc des indicateurs pour les deux régions et, progressivement, les futurs PE présenteront des indicateurs à l'échelle de la nouvelle région.

Nous en profitons pour remercier l'ensemble de nos lecteurs et les acteurs qui contribuent depuis plusieurs années à la surveillance sanitaire qui vous est présentée régulièrement à travers nos publications. Avant de vous retrouver en début d'année prochaine dans une nouvelle configuration, **nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.**

L'équipe de la Cire Auvergne



### | Actualités - Faits marquants |

- **Poursuite de la campagne de vaccination contre la grippe jusqu'au 31 janvier 2016 :** L'Assurance Maladie prend en charge le vaccin à 100% pour les personnes ciblées par les recommandations vaccinales du Haut Conseil de la Santé Publique ([p. 11 du calendrier vaccinal 2015](#)). Le HCSP recommande la poursuite des campagnes de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de la vaccination des personnels de santé. En savoir plus : [site de l'InVS](#) - [site de l'Assurance Maladie](#).
- **Zika :** La diffusion du virus, ces dernières semaines, s'est étendue à [13 pays](#) localisés autour de l'Amérique centrale et l'Amérique du sud. Ainsi, à la mi décembre, des cas autochtones de zika ont été détectés en Martinique et en Guyane. Des enquêtes épidémiologiques et entomologiques sont en cours conformément au plan de surveillance activé dans les DFA. [Pour en savoir plus](#)
- **Grippe aviaire :** Le dispositif de surveillance des cas exposés aux virus de la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France est désormais harmonisé avec celui qui existait déjà pour les personnes revenant des zones touchées hors de France par les virus A(H5N1) ou A(H7N9). La définition de cas actualisée est disponible sur le site de l'InVS ([lien](#)).
- **Point Ebola en Afrique de l'Ouest :** l'OMS a déclaré le 29/12/2015 la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en République de Guinée. La Sierra Leone a été officiellement déclarée exempte de transmission du virus Ebola le 7 novembre 2015. L'InVS a modifié la définition de cas suspect en conséquence. [Pour en savoir plus](#)

### | Synthèse |

<b>Intoxications au monoxyde de carbone</b> .....	<b>page 2</b>
8 épisodes déclarés depuis le début de la surveillance, le dernier en semaine 51	
<b>Bronchiolites</b> .....	<b>page 3</b>
Activité forte. Epidémie plus intense que la saison précédente.	
<b>Syndromes grippaux</b> .....	<b>page 4</b>
Activité faible	
<b>Gastro-entérites aiguës</b> .....	<b>page 6</b>
Activité en augmentation	
<b>Suivi de la morbidité</b> .....	<b>page 8</b>
• <a href="#">SOS Médecins</a> : Activité en forte augmentation notamment chez les plus de 75 ans	
• <a href="#">Urgences hospitalières</a> : Activité stable	
<b>Suivi de la mortalité</b> .....	<b>page 8</b>
Nombre de décès en dessous des seuils	


- Dernier épisode survenu en semaine 51 -

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, **8 épisodes d'intoxication au CO** accidentels ont été signalés dans la région dont 5 en habitat individuel : 2 dans le Cantal, 2 en Haute-Loire, 4 dans le Puy-de-Dôme.

Au total, **18 personnes** ont été impliquées. Sur l'ensemble des épisodes déclarés, **8 personnes** ont été transportées vers un service d'urgence hospitalier et **3** ont été hospitalisées par la suite. **Trois personnes** ont nécessité un passage en caisson hyperbare. **Aucune** n'est décédée.

| Figure 1 |

Répartition mensuelle du nombre d'épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone, du nombre de personnes exposées et de personnes transportées vers un service d'urgence depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2013 (2013-S40) - Siroco®, InVS



| Tableau 1 |

Répartition par lieu des épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone depuis le début de la période de chauffe - 1<sup>er</sup> octobre 2015 (2015-S40) - Siroco®, InVS

Lieu d'intoxication	Effectifs	%
Habitat individuel	5	62,5%
Etablissement recevant du public	0	0,0%
Milieu professionnel	2	25,0%
Autre	1	12,5%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>

| Tableau 2 |

Répartition par département des épisodes d'intoxications au monoxyde de carbone depuis le début de la période de chauffe - 1<sup>er</sup> octobre 2015 (2015-S40) - Siroco®, InVS

Département	Effectifs
03	0
15	2
43	2
63	4

Tous les signalements d'intoxication au monoxyde de carbone de la région doivent être transmis au point focal régional (PFR) de l'Agence Régionale de Santé par mail ([ars63-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars63-alerte@ars.sante.fr)) à l'aide d'un [formulaire téléchargeable](#).

Pour en savoir plus :

- [Site Internet de l'ARS Auvergne](#) ;
- [Site Internet de l'InVS](#) ;
- [Bulletin de surveillance nationale](#)

- Activité forte, l'épidémie est plus intense cette année que lors des 2 saisons précédentes -


Surveillance ambulatoire

| Association SOS Médecins Clermont-Ferrand |

Le nombre de bronchiolites diagnostiquées par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand chez des enfants de moins de 2 ans est en **augmentation**, représentant 26% de l'activité.

| Figure 2 |

Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « bronchiolite » par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand chez les enfants de moins de 2 ans depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2013 (2013-S40) - SOS Médecins, InVS



Surveillance hospitalière et virologique

| Réseaux OSCOUR® |


Le nombre de cas de bronchiolites diagnostiqués par les services d'urgences de la région chez des enfants de moins de 2 ans reste **élevé et stable** cette semaine avec **57 passages**, représentant **23% de l'activité** pour cette tranche d'âge.

| Virologie – CHU Clermont-Ferrand |

Cette semaine, sur les **65 prélèvements** réalisés pour virus respiratoire syncytial (VRS) chez des patients hospitalisés, **30 se sont avérés positifs (46%)**, un chiffre en augmentation constante depuis 8 semaines.

| Figure 3 |

Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « bronchiolite » dans les SAU de la région chez les enfants de moins de 2 ans depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2013 (2013-S40) - Oscour®, InVS



## | Syndromes grippaux |

- Quelques cas observés la semaine précédente, activité faible -

### Surveillance ambulatoire

#### | Réseau Sentinelles |


L'**incidence régionale** des syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale est **faible**, estimée à **42 cas pour 100 000 habitants**. Elle est **en dessous du seuil épidémique** régional (148 cas pour 100 000 habitants).

#### | Association SOS Médecins Clermont-Ferrand |

Cette semaine, **2 cas de syndrome grippal** ont été diagnostiqués par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand (**0,3% de l'activité**). Ce taux est en-dessous du seuil fixé à l'aide des données historiques de l'association (**3,4%**).


### | Figure 4 |

**Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 hab.) des syndromes grippaux estimés par le réseau Sentinelles et seuil épidémique régional<sup>1</sup> depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - Réseau Sentinelles**



### | Figure 5 |

**Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « syndrome grippal » par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - SOS Médecins, InVS**



<sup>1</sup> Méthodes de régression périodique (Serfling) : détail en dernière page

## Surveillance hospitalière et virologique

### | Réseaux OSCOUR® |

Cette semaine, **11 cas de syndrome grippal** ont été diagnostiqués dans les services d'urgences participant à la surveillance représentant **0,4%** de l'activité.

### | Virologie – CHU Clermont-Ferrand |


Sur les **48 prélèvements** testés pour virus grippaux cette semaine, **aucun ne s'est avéré positif**.

### | Surveillance des cas graves de grippe |

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2015, **2 cas** grave de grippe ont été admis en service de réanimation, en semaine 52 et 53.

### | Figure 6 |

**Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « syndrome grippal » dans les SAU de la région depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - Oscour®, InVS**



## Surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) en Ehpad

Trois foyer d'IRA ont été signalés en Auvergne depuis le début de la surveillance dont 2 en semaine 51.



### Appel à contribution à la surveillance de la grippe 2015-2016 en Auvergne

Vous êtes médecin généraliste et vous êtes intéressé(e) par l'épidémiologie et la recherche en médecine générale, vous pouvez participer à la surveillance épidémiologique de la prochaine épidémie de grippe dans votre région.

Le réseau Sentinelles ([www.sentiweb.fr](http://www.sentiweb.fr)) est un réseau de médecins généralistes qui transmettent les données de leurs patients vus en consultation pour huit indicateurs surveillés. Piloté par l'Inserm et l'Université Pierre et Marie Curie, et en collaboration avec l'InVS et le CNR des virus *influenzae*, il a en charge la surveillance clinique et virologique de la grippe.

Votre participation à la surveillance de la grippe consisterait, en très peu de temps par semaine, à notifier vos patients présentant un syndrome grippal, avec une description, ainsi que 2 prélèvements naso-pharyngés à effectuer parmi eux chaque semaine. Le matériel de prélèvement et d'envoi vous sera fourni.

En retour, vous recevrez les résultats individuels de recherche d'agents pathogènes respiratoires réalisés par le Centre national de référence de la grippe à Lyon (grippe, VRS, rhinovirus, métagaenovirus...). Vous pouvez également recevoir les bulletins épidémiologiques du Réseau Sentinelles et de la Cire Auvergne qui rapportent l'ensemble des actualités de veille et de surveillances régionales, nationales et internationales. En rejoignant le réseau Sentinelles, vous aurez accès aux experts nationaux de la surveillance de la grippe qui pourront répondre à vos questions.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter les représentants du réseau Sentinelles en Rhône Alpes :

- **Mélina JACQUET** (tél : 04 77 40 71 07) / **Dr Marianne SARAZIN** (tél : 04 77 40 71 05)
- Mail : [sentinelles@upmc.fr](mailto:sentinelles@upmc.fr)

Pour participer à la surveillance virologique, merci de contacter par mail ou téléphone :

- **Lisandru Capai** : 04 95 45 01 55 : [sentinelles@upmc.fr](mailto:sentinelles@upmc.fr)

- Augmentation de l'activité -

Surveillance ambulatoire

| Réseau Sentinelles |


L'incidence régionale des diarrhées aiguës vues en consultation de médecine générale est **en augmentation**, estimée à **155 cas pour 100 000 habitants**. Elle est **en dessous du seuil épidémique** régional (181 cas pour 100 000 habitants).

| Association SOS Médecins Clermont-Ferrand |

Cette semaine, **69 cas de gastro-entérites** aiguës ont été diagnostiqués par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand représentant **8,7% de l'activité**. Ce taux est **stable** par rapport à la semaine précédente.


| Figure 7 |

Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 hab.) des diarrhées aiguës estimée par le Réseau Sentinelles et seuil épidémique régional depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - Réseau Sentinelles



| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « gastro-entérites » par l'association SOS Médecins Clermont-Ferrand depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - SOS Médecins, InVS





## Surveillance hospitalière et virologique

### | Réseaux OSCOUR® |


Le nombre de cas de gastro-entérites diagnostiqués par les services d'urgences est **en augmentation** avec **59 passages** représentant **2% de l'activité globale**.

### | Virologie – CHU Clermont-Ferrand |

Sur les **13 prélèvements** testés pour rotavirus cette semaine, **1 s'est avéré positif (8%)**.

| Figure 9 |

**Nombre hebdomadaire et part d'activité des consultations diagnostiquées « gastro-entérites » dans les SAU de la région depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - Oscour®, InVS**




## Surveillance des gastro-entérites aiguës (GEA) en Ehpad

Trois foyers de GEA ont été signalés en Auvergne depuis le 1<sup>er</sup> Octobre 2015 : 2 dans le Puy-de-Dôme, 1 dans l'Allier.

| Figure 10 |

**Nombre hebdomadaire de cas groupés de GEA signalés par les Ehpad de la région depuis le 1er octobre 2013 (2013-S40) - Voozehpad, InVS**



## | Suivi de la morbidité |

### Activité de médecine ambulatoire

Le nombre d'interventions de SOS Médecins Clermont-Ferrand est **en forte augmentation** cette semaine avec **1194 interventions** (seuil = 927) notamment chez les plus de 75 ans (n = **164** ; seuil = 135). Cette augmentation est observée classiquement chaque année durant cette période avec une activité liée majoritairement à des pathologies telles que la gastro-entérite et la rhinopharyngite.

### Activité des urgences hospitalières

Le nombre de consultations dans les services d'urgences participant au dispositif Oscour® est **stable** cette semaine avec **6 527 consultations** pour un seuil déterminé à 7 293.

### | Tableau 3 |

Nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins sur la semaine précédente et évolution par rapport aux 12 semaines précédentes<sup>2</sup> - SurSaUD®, InVS

	Interventions SOS Médecins*						Passages aux urgences**					
	Tous âges		Moins de 15 ans		75 ans et plus		Tous âges		Moins de 15 ans		75 ans et plus	
Allier (03)	[Données manquantes]						1750	→	181	→	399	→
Cantal (15)							770	→	94	→	160	→
Haute-Loire (43)							939	→	188	→	172	→
Puy-de-Dôme (63)	1194	↑	346	→	164	↑	3068	→	767	→	440	→
Région	1194	↑	346	→	164	↑	6527	→	1230	→	1171	→

\* Seul le département du Puy-de-Dôme dispose d'une association SOS Médecins basée à Clermont-Ferrand


\*\* Seuls les établissements de la région transmettant les données depuis plus de 6 mois sont pris en compte dans l'analyse des tendances.

## | Suivi de la mortalité |

En semaine 51 (semaine S-1), **168 décès** ont été enregistrés sur les 90 villes « Sentinelles » de la région. Ce nombre est **en dessous du seuil** estimé à 211 décès.

### | Figure 11 |

Evolution sur 3 ans du nombre de décès hebdomadaire en Auvergne sur les 90 villes « Sentinelles » disposant d'un bureau d'état civil informatisé en région Auvergne – Insee ; SurSaUD®, InVS



**NB :** Les décès sont intégrés jusqu'à la semaine N-1 du fait des délais d'enregistrement ; les données présentées ne sont pas entièrement consolidées.

<sup>2</sup> Méthodes des moyennes mobiles : détail en dernière page



### Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par l'InVS. Il couvre actuellement environ 88% de l'activité des services d'urgences en France, 90% de l'activité SOS Médecins, 80% des décès quotidiens et 6% de la certification électronique des décès. Les données sont transmises quotidiennement à l'InVS selon un format standardisé :

- **les données des associations SOS Médecins** : les associations assurent une activité de continuité et de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et les médecins traitants. Ses médecins interviennent 24h/24, en visite à domicile ou en centre de consultation.
- **les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : Les urgentistes consultent 24h/24 au sein de l'établissement de santé. Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à l'InVS sous forme de Résumé de Passage aux Urgences (RPU).
- **les données de mortalité (services d'Etat-Civil)** : Les services d'état-civil transmettent en continu le volet administratif des déclarations de décès à l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) qui transmet les données chaque jour à l'InVS.
- **Les données de certification des décès (CépiDc - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, Inserm)** : Le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis aux agences régionales de santé et au CépiDc de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) par voie papier ou voie électronique puis à l'InVS.

Lien utile : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R>

#### Point sur la qualité des données du dispositif SurSaUD, Région Auvergne, Semaine 2015-52

	SOS Médecins	Réseau Oscour
Participation au dispositif	1 association (/ 1)	15 service d'urgences (/ 15)
Taux de codage du diagnostic	66,8%	44,9%

### Réseau Sentinelles

Réseau de 1300 médecins généralistes libéraux (2% au niveau national) bénévoles et volontaires répartis sur le territoire métropolitain français. Ce système national de surveillance permet le recueil, l'analyse, la prévision et la redistribution en temps réel de données épidémiologiques issues de leur activité libérale et s'intègre aux dispositifs de surveillance mis en place par l'InVS.

Lien utile : <https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?site=auvergne>

### Système de surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation - InVS-Cire

Ce système de surveillance national est actif depuis l'hiver 2009-2010, faisant appel au signalement des cas graves de grippe par les services de réanimation. En région Auvergne, la Cire pilote cette surveillance et est en relation avec les réanimateurs de manière hebdomadaire.

### Système de surveillance des cas groupés d'Infection respiratoires aiguës (IRA) et de gastro-entérites aiguës (GEA) dans les EHPAD

Ce système de surveillance est activé en Auvergne depuis l'hiver 2011-12. La Cire mène des actions de sensibilisation à la déclaration de ces événements par les EHPAD de manière annuelle et apporte un appui épidémiologique en cas de besoin.

Lien utile : <http://www.ars.auvergne.sante.fr/Gestion-des-epidemies-dans-les.174558.0.html>

### Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone (Siroco)

Mise en place par l'InVS depuis 2005, cette surveillance repose sur un dispositif de déclaration des services d'urgence des hôpitaux, services d'oxygénothérapie hyperbare, services d'incendie et de secours (Sdis), laboratoires d'analyses médicales, médecins généralistes...

Lien utile : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone>

### Surveillance des infections virales à potentiel épidémique du laboratoire de virologie du CHU de Clermont-Ferrand

Depuis de 1<sup>er</sup> octobre 2013, les données de virologie sont transmises par le laboratoire de virologie du CHU de Clermont-Ferrand.

Lien utile : [https://www.chu-clermontferrand.fr/Internet/pages/presentation\\_service/service\\_1327.aspx](https://www.chu-clermontferrand.fr/Internet/pages/presentation_service/service_1327.aspx)

**[M1] Méthode des Moyennes Mobiles**

Une moyenne mobile (MM) permet de « lisser » une série de valeurs exprimées en fonction du temps (série chronologique). Elle permet d'éliminer les fluctuations les moins significatives. L'ordre est le nombre de périodes sur lesquelles la moyenne mobile est calculée. Ainsi, pour la semaine S, la moyenne mobile journalière et hebdomadaire est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs observées des semaines S-12 à S-1 (ordre 12). Des seuils statistiques sont calculés à partir de la moyenne mobile et des écarts-types (ET) associés :

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ⊖ | <b>Seuil non calculable</b>                       | → | <b>Activité stable</b> ( $MM-2ET$ ; $MM+2ET$ )    |
| ↑ | <b>Activité en forte hausse</b> ( $\geq MM+3ET$ ) | ↘ | <b>Activité en baisse</b> ( $\leq MM-2ET$ )       |
| ↗ | <b>Activité en hausse</b> ( $\geq MM+2ET$ )       | ↙ | <b>Activité en forte baisse</b> ( $\leq MM-3ET$ ) |

**[M2] Méthode de régression périodique (Serfling)**

Le nombre attendu au niveau régional et son intervalle de confiance à 95% ont été calculés selon la méthode de régression périodique. Cette méthode permet de modéliser une série de données en prenant en compte la tendance, la saisonnalité ainsi qu'une fluctuation aléatoire. Un signal statistique est défini par un dépassement de seuil pendant deux semaines consécutives. Les données supérieures au 95<sup>ème</sup> percentile de la distribution n'ont pas été prises en compte dans la détermination du modèle afin d'éliminer les épidémies antérieures.


*Pelat, C., P. Y. Boelle, et al. (2007). Online detection and quantification of epidemics. BMC Med Inform Decis Mak 7:29 <http://marne.u707.jussieu.fr/periodic>*

| Regroupements syndromiques |

Voici la liste des codes de la Cim-10 des regroupements syndromiques à partir des données issues des urgences hospitalières et utilisées pour la surveillance :

- **Bronchiolite** : J21, J210, J218, J219
- **Grippe, syndrome grippal** : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118
- **Gastro-entérite** : A08, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A091, A099

| Partenaires de la surveillance |



A l'occasion de ce dernier numéro, l'équipe de la Cire Auvergne a une pensée pour l'ensemble des personnes y ayant travaillé et souhaite leur adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2016 :

**Cécile Allard, Sophie Avy, Françoise Bertrand, Dounia Cheloufi, Solène Clout, Sylvain Coly, Maguy Daures, Corinne Drougard, Emilie Dubots, Erica Fougère, Sandra Giron, Malou Guérant, Aline Guttmann, Johann Gutton, Mathilde Hélan, Amandine Letagneaux, Cécile Marie, Hadrien Romiguié, Darasy Saez, Marie-Françoise Stachowski, Benoît Cottrelle, Damien Mouly**

**Equipe de la Cire Auvergne**

- Bruno Chabanas
- Philippe Pépin (responsable)
- Guillaume Spaccaferri
- Emmanuelle Vaissière
- Mireille Vincent
- Nicolas Vincent

**Directeur de la publication**

- François Bourdillon
- Directeur Général de l'InVS

**Comité de rédaction**

L'équipe de la Cire Auvergne

**Diffusion**

Cire Auvergne  
 ARS – 60, av. de l'Union Soviétique  
 63057 Clermont-Ferrand Cedex  
 Tél. : 33 (0)4 73 74 50 38  
 Fax : 33 (0)4 73 74 48 96  
 @ : [ars-auvergne-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-auvergne-cire@ars.sante.fr)  
<http://www.invs.sante.fr>

