

Surveillance sanitaire en Île-de-France

Point épidémiologique hebdomadaire du mercredi 8 juillet 2015

Données du 29 juin au 5 juillet 2015 (semaine 27)

| Synthèse |

La semaine 27 a été marquée par la nette augmentation des recours en urgence pour des pathologies liées à la chaleur et par la progression des passages aux urgences pour des malaises, coliques néphrétiques et fièvres isolées.

| Pathologies |

Pathologies liées à la chaleur (cf. graphiques page 2)

Surveillance effectuée du 1^{er} juin au 31 août, dans le cadre du Système d'alerte canicule et santé intégré au Plan national canicule (<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante/Actualites>)

Données hospitalières (source : SurSaUD®) : nombre quotidien de passages dans des services d'urgence hospitaliers pour un **diagnostic** d'hyperthermie et autres effets directs de la chaleur (codes Cim10 T67 et X30), de déshydratation (code Cim10 E86) et d'hyponatrémie (code Cim10 E871). Données de médecine de ville (source : SurSaUD®) : nombre quotidien de visites SOS Médecins pour lesquelles un **diagnostic** de coups de chaleur ou de déshydratation a été établi.

En semaine 27, la température maximale enregistrée par Météo France dans les 5 stations de référence a atteint 39,7°C le mercredi 1^{er} juillet. Plus précisément, les huit départements de la région ont été placés lundi 29 juin en vigilance orange canicule par Météo-France. La grande couronne (77, 78, 91, 95) a été replacée en vigilance jaune canicule le samedi 4 juillet au matin, puis en vert à 16h. Paris et la proche couronne (75, 92, 93, 94) ont été replacés en vigilance jaune canicule le samedi 4 juillet à 16h : elle a été levée le dimanche 5 juillet à 16h.

Dans ce contexte, on observe une nette augmentation des passages aux urgences pour des pathologies possiblement liées à la chaleur (n=371 en semaine 27, dont 158 hyperthermies, 127 déshydratations et 92 hyponatrémies dans les services retenus pour l'analyse - plusieurs pathologies liées à la chaleur pouvant être diagnostiquées lors d'un même passage - contre respectivement n=89, 20, 32 et 38 en semaine 26). Les diagnostics SOS Médecins de pathologies liées à la chaleur ont connu une évolution similaire (n=117 en semaine 27, dont 83 coups de chaleur et 34 déshydratations, contre respectivement n=19, 15 et 4 en semaine 26).

Gastroentérite (cf. graphiques page 2)

Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins** : nombre d'appels à SOS Médecins pour un **motif** évoquant une gastroentérite (diarrhée et/ou vomissements) (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

En semaine 27, on enregistre une légère augmentation de l'ensemble des indicateurs de suivi de la gastroentérite par rapport à la semaine précédente (cf. figures 5 et 6).

Selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était en semaine 27 de 101 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [33-169]), en dessous du seuil épidémique national (172 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, le taux d'incidence, qui a été estimé à 75 cas pour 100 000 habitants, se situait également en dessous du seuil épidémique (<http://www.sentiweb.fr>).

Autres pathologies

En semaine 27, on note :

- une très nette augmentation des passages aux urgences d'adultes de 15 ans et plus pour des **malaises** (+44% par rapport à la semaine précédente dans l'ensemble des services retenus) ;
- la poursuite de la progression des passages aux urgences d'adultes pour des **coliques néphrétiques** (+16% par rapport à la semaine 26 et +27% par rapport à la semaine 25) ;
- une progression marquée des passages aux urgences d'enfants pour des **fièvres isolées** (+25% par rapport à la semaine précédente) ;
- une augmentation plus modérée du nombre de passages aux urgences d'adultes de 75 ans et plus pour des **infections urinaires** et des **altérations de l'état général**.

Les recours en urgence pour des **piqûres d'insecte** tous âges confondus augmentent de nouveau.

Pathologies liées à la chaleur

Figure 1

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences pour des pathologies possiblement liées avec la chaleur (hyperthermie et autres effets directs de la chaleur, déshydratation et hyponatrémie) au cours des 3 derniers mois




Figure 3

Evolution du nombre quotidien de diagnostics SOS Médecins de pathologies possiblement liées avec la chaleur (coup de chaleur ou déshydratation) au cours des 3 derniers mois




Figure 2

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour des hyperthermies et autres effets directs de la chaleur, des déshydratations et des hyponatrémies au cours des 3 derniers mois





Figure 4

Evolution du nombre hebdomadaire de diagnostics SOS Médecins de coups de chaleur et de déshydratations au cours des 3 derniers mois



Gastroentérite

Figure 5

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - adultes (15 ans et plus)





Figure 6

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - enfants (moins de 15 ans)



Urgences hospitalières : nombre de passages dans au plus 63 services d'urgence et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - **moins de 2 ans**, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

SOS Médecins : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

Évolution* en semaine 27

Passages aux urgences hospitalières Enfants de moins de 2 ans	↗
Hospitalisations et transferts Enfants de moins de 2 ans	→
Appels à SOS Médecins Enfants de moins de 2 ans	↗
Passages aux urgences hospitalières Enfants de 2 à moins de 15 ans	↘
Hospitalisations et transferts Enfants de 2 à moins de 15 ans	↘
Appels à SOS Médecins Enfants de 2 à moins de 15 ans	→
Passages aux urgences hospitalières Adultes de 15 à moins de 75 ans	→
Hospitalisations et transferts Adultes de 15 à moins de 75 ans	→
Appels à SOS Médecins Adultes de 15 à moins de 75 ans	↘
Passages aux urgences hospitalières Adultes âgés de 75 ans et plus	↗
Hospitalisations et transferts Adultes âgés de 75 ans et plus	↗
Appels à SOS Médecins Adultes âgés de 75 ans et plus	↗

Légende

- ↘ Baisse marquée de l'activité
- ↘ Tendence à la baisse
- Stabilité
- ↗ Tendence à la hausse
- ↗ Hausse marquée de l'activité
- ND Données non disponibles

*La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des **quatre** semaines précédentes.


En semaine 27, on observe une légère augmentation par rapport aux 4 semaines précédentes des indicateurs d'activité concernant les enfants de moins de 2 ans et les personnes âgées de 75 ans et plus. Chez ces derniers, passages et hospitalisations ont été plus nombreux que les 2 années antérieures à la même période.

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) pour 192 communes de la région (source : Insee). *Les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.*


| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2005 à 2015
- 192 communes franciliennes



| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2005 à 2015 - 192 communes franciliennes



On n'observe pas d'augmentation particulière du nombre de décès au niveau régional ces dernières semaines (cf. figures 7 et 8).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

Vague de chaleur : l'ARS annonce la levée du niveau 3 « alerte canicule » du plan national canicule (communiqué du 7 juillet : <http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Levee-du-niveau-3-alerte-ca.182660.0.html>).

Au niveau national

Vague de chaleur :

- les pouvoirs publics se mobilisent : un communiqué du ministère chargé de la Santé est accessible à l'adresse http://www.social-sante.gouv.fr/rubrique_technique.281/carrousel.2376/actualite-presse.42/breves.2325/vague-de-chaleur-mobilisation-des.17928.html (mise à jour du 7 juillet) ;
- un point d'actualité est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Vague-de-chaleur> (dernière mise à jour le 1^{er} juillet).

Pour rappel, le dossier « Infection à nouveau coronavirus (MERS-CoV) » a été mis à jour le 18 juin : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV>.

Pour rappel, le BEH n°21-22 relatif aux **recommandations sanitaires pour les voyageurs** à l'attention des professionnels de santé est disponible : <http://www.invs.sante.fr/beh/2015/reco/index.html>.

Chikungunya et dengue : les données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2015 ont été mises à jour le 2 juillet (<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Donnees-epidemiologiques/France-metropolitaine/Chikungunya-et-dengue-Donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-France-metropolitaine-en-2015>).

Au niveau international

Le Bulletin hebdomadaire international est accessible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>.

La Cire Île-de-France Champagne-Ardenne remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et ses délégations territoriales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/InVS
- les chambres funéraires des Batignolles et de Ménilmontant
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les Samu
- les Services départementaux d'incendie et de secours et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
- les services d'états civils des communes informatisées, et en particulier le service de l'état civil de la ville de Paris

Directeur de la publication

François Bourdillon,
directeur général de l'InVS

Rédacteurs

Elsa Baffert,
Annie-Claude Paty
Et
Lydéric Aubert,
Clément Bassi,
Florent Guérin,
Céline Legout,
Ibrahim Mouchetrou-Njoya,
Yassoung Silue,
Morgane Trouillet,
Stéphanie Vandentorren

Diffusion

Cire Île-de-France
Champagne-Ardenne
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de l'InVS :
[http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/\(node_id\)/1602/\(aa_localisation\)/Île-de-France](http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Île-de-France).

La plaquette SurSaUD® présentant
le système national de Surveillance
sanitaire des urgences et
des décès est disponible sur le site
Internet de l'InVS :
<http://www.invs.sante.fr/Publication-s-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R>.

Liste de diffusion

Si vous souhaitez vous abonner à
la liste de diffusion des points
épidémiologiques de la Cire
Île-de-France Champagne-
Ardenne
ars-idf-cire@ars.sante.fr

ou à d'autres productions
de l'InVS
[http://www.invs.sante.fr/Informati-
ons-generales/Listes-de-diffusion](http://www.invs.sante.fr/Informati-
ons-generales/Listes-de-diffusion)