Cellule de l'InVS en région Bretagne

Le point épidémio

Surveillance sanitaire en Bretagne

Point hebdomadaire

Semaine 2015/08 (du lundi 16 février 2015 au dimanche 22 février 2015)

| Actualités |

Les indicateurs épidémiologiques montrent que le pic de l'épidémie grippale 2014-2015 a été atteint lors des semaines 06 et 07 2015 en Bretagne. Rappelons que la survenue d'un deuxième pic ne peut être exclue à l'image du rebond observé lors de l'hiver 2012-2013.

A l'image des semaines précédentes, la mortalité enregistrée par les bureaux d'état-civil, tous âges confondus et chez les 75 ans et plus, est supérieure aux valeurs seuils. Depuis début 2015, une première estimation de la mortalité hivernale tous âges montre que celle-ci est supérieure de 13% à la mortalité attendue calculée à partir des 4 années précédentes. Ces premières évaluations sont à prendre avec prudence, l'épisode n'étant pas terminé et les données non consolidées du fait des délais habituels de transmission.

| Synthèse régionale |

Analyses par pathologies

- ***Grippes et syndromes grippaux :*** les indicateurs de grippes et syndromes grippaux des associations SOS Médecins continuent de diminuer pour la 2ième semaine consécutive. Quant aux services d'urgences, ces même indicateurs affichent pour la première fois une diminution. **Le pic de l'épidémie de grippe semble donc franchi.**
  Aux urgences de ville, cette pathologie diminue dans toutes les classes d'âge (-30% soit -157 diagnostics), à l'exception des 75 ans et plus où elle se stabilise. Elle reste cependant la pathologie la plus fréquemment diagnostiquée tous âges confondus et chez les 15 ans et plus. La grippe représente cette semaine 16% des diagnostics codés contre 20% en semaine 07. Aux urgences hospitalières, la baisse d'activité s'observe dans toutes les classes d'âge (-41% soit -51 diagnostics). Les indicateurs suivis pour les deux sources sont toujours supérieurs aux pics des hivers précédents.

  Le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest enregistre 93 prélèvements respiratoires positifs aux virus grippaux de type A et 10 positifs aux virus de type B sur 240 prélèvements testés (taux de positivité = 39% et 4%). De même, au CHU de Rennes, sur les 217 prélèvements testés, 1 est positif aux virus de la grippe B (taux de positivité = 0,5%) et 74 aux virus de type A (taux de positivité = 34%).

  Suivi des cas graves de grippe : 55 cas sévères de grippe, hospitalisés en service de réanimation et/ou d'USC en Ille-et-Vilaine (n=20), dans le Finistère (n=22), le Morbihan (n=4) et les Côtes d'Armor (n=9), dont 3 décès, ont été notifiés depuis la semaine 47 / 2014. Il s'agit d'un enfant âgé de 7 ans et de 54 adultes âgés de 19 à 92 ans (33 hommes, 22 femmes et une fillette), moyenne d'âge 64 ans. Vingt-sept de ces patients présentaient à leur entrée en réanimation un Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA), avec de 1 à 6 comorbidités sous-jacentes pour 49 d'entre eux dont 28 âgés de plus de 65 ans. Un statut vaccinal de grippe est connu pour 32 d'entre eux, 13 personnes étant vaccinées.
  Huit souches de virus grippal de type A(H1N1)pdm09, 4 de type A(H3N2), 36 souches de type A sans sous-typage plus précis, 4 souches de type B et 3 souches de virus grippal sans autre précision, ont été isolées chez ces patients.

  Suivi des cas groupés d'IRA en Ehpad : très nombreux signalements cette saison (70 depuis la semaine 04). Les données présentées page 10 sont provisoires en attente des bilans..

- ***Bronchites :*** dans les services d'urgences hospitaliers, les diagnostics de bronchite diminuent tous âges confondus (-20% soit -11 passages) ; les valeurs observées restent supérieures aux années précédentes. De même, cette pathologie montre une baisse importante par rapport à la semaine précédente dans l'activité des associations SOS Médecins : -26%, soit -63 diagnostics, touchant toutes les classes d'âge. Elle reste néanmoins la pathologie la plus fréquente chez les 75 ans et plus devant la grippe. Les bronchites représentent 8% des diagnostics codés par SOS Médecins pour des effectifs largement supérieurs aux valeurs observées les années précédentes, même période.

- ***Pneumopathies :*** le nombre de pneumopathies diagnostiquées par les associations SOS Médecins semble se stabiliser (+5% soit +3 diagnostics) après la hausse importante enregistrée ces dernières semaines ; les effectifs observés restent cependant supérieurs aux valeurs attendues pour cette période. Au niveau des urgences hospitalières, si les effectifs tous âges confondus sont stables voire en diminution par rapport à la semaine précédente, on note une légère hausse de 3% (+5 diagnostics) chez les 15-74 ans. Les indicateurs pour ces deux sources sont, comme pour la bronchite, supérieurs à ceux des années précédentes même période.

- ***Bronchiolites (enfants de moins de 2 ans) :*** l'épidémie reprend sa décroissance après le léger rebond observé en semaine 07, pour des effectifs proches de ceux de l'hiver précédent, même période.

Cette pathologie représente 7% des diagnostics codés chez les moins de 2 ans dans les services d'urgences du réseau Oscour® (contre 10% en semaine 07). L'épidémie est terminée.

En semaine 08, aucun des 56 prélèvements respiratoires analysés au laboratoire de Virologie du CHRU de Brest n'est positif au VRS. Sur 217 prélèvements analysés au Laboratoire de Virologie du CHU de Rennes, 4 sont positifs pour le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) (taux de positivité = 2%).

- ***Rhinopharyngites (enfants de moins de 6 ans) :*** selon les données SOS Médecins, le nombre de diagnostics de rhinopharyngite, chez les enfants de moins de 6 ans, diminue en semaine 08. Cette pathologie représente environ 14% des diagnostics codés pour cette tranche d'âge (contre 12% la semaine précédente). Les effectifs observés reviennent à des valeurs similaires à celles observées lors des années précédentes même période.

- ***Asthme :*** les recours aux urgences hospitalières pour asthme affiche une diminution de 18% (-11 passages) par rapport à la semaine précédente. Cette baisse touche toutes les classes d'âges. Les associations SOS Médecins enregistrent également une diminution de ce diagnostic qui reste dans des valeurs légèrement supérieures à celle des années précédentes, même période.

- ***Gastro-entérites*** : selon le réseau Sentinelles, le taux d'incidence des diarrhées aiguës vues en consultation de médecine générale en Bretagne est estimé à 202 cas pour 100 000 habitants (IC à 95% [101 ; 303], données non consolidées).

  Le nombre de gastro-entérites diagnostiquées par les associations SOS Médecins continue de diminuer par rapport à la semaine précédente (-22%, soit -33 diagnostics), restant dans les valeurs habituellement observées pour la saison. Cette pathologie représente 5% des diagnostics codés par SOS Médecins (tous âges confondus).

  Le recours aux services d'urgences du réseau Oscour® pour gastro-entérite est en légère baisse par rapport à la semaine 07, tout en restant similaire aux valeurs observées les années précédentes, même période. Il concerne principalement les enfants de moins de 5 ans ; en effet les gastro-entérites représentent 9% des diagnostics codés pour cette classe d'âge (contre 2% pour tous les âges confondus).

  En semaine 08, au laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, 5 prélèvements entériques sont positifs pour le Rotavirus sur 38 testés (taux de positivité : 13%), 3 prélèvements entériques sont positifs pour le Norovirus sur les 37 testés (taux de positivité = 8%) et 2 prélèvements entériques sont positifs pour l'Adenovirus sur les 38 prélèvements testés (taux de positivité = 5%).
  Le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes enregistre 8 prélèvements entériques positifs pour le Rotavirus (16%) et 1 pour l'Astrovirus (2%) sur les 50 prélèvements testés.

  Le réseau Sentinelles estime le taux d'incidence national des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale à 164 cas pour 100 000 habitants (IC à 95% [142 ; 186]), activité modérée, en-dessous du seuil épidémique (239 cas pour 100 000 habitants).

Passages aux urgences des enfants de moins d'un an et des adultes de 75 ans et plus

- Le nombre de passages aux urgences des **enfants de moins d'un an**, toutes pathologies confondues, enregistré dans les établissements sentinelles bretons **repasse en-dessous du niveau d'alerte** (282 passages, pour un niveau attendu à 243 et un seuil d'alerte à 287, -14% par rapport à la semaine 07).

  Les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées pour cette tranche d'âge dans les services d'urgences du réseau Oscour® sont les infections ORL (+7%, soit +3 passages par rapport à la semaine 07), les bronchiolites (-39% soit -21 passages), les fièvres isolées (-39% soit -20 passages), les gastro-entérites (+94%, soit +15 passages), les douleurs abdominales spécifiques (-18% soit -3 passages), les traumatismes (-22%, soit -4 passages), et les grippes (-39% soit -7 passages).

- Pour la 4ème semaine consécutive, le nombre de passages aux urgences des **patients âgés de 75 et plus**, toutes pathologies confondues, enregistré dans les établissements sentinelles est **au-dessus du niveau d'alerte** (1005 passages pour un niveau attendu à 867 et un seuil d'alerte à 934, -8% par rapport à la semaine précédente).

  Les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées pour cette tranche d'âge dans les services d'urgences du réseau Oscour® sont les traumatismes (+4% soit +6 passages), les pneumopathies (-1% soit -1 passage), les malaises (+1% soit +1 passage), les décompensations cardiaques (-13%, soit -11 passages), les AVC (+7% soit +4 passages) et les dyspnées et insuffisances respiratoires (+20% soit +9 passages).

Recours aux associations SOS médecins

- Tous âges confondus, le nombre total d'interventions **SOS médecins continue de baisser (-15%** par rapport à la semaine précédente).

  Les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées par les associations SOS médecins en semaine 08, chez les moins de 15 ans, sont les otites (-25%, soit -28 diagnostics), les grippes et syndromes grippaux (-44%, soit -59 diagnostics), les rhinopharyngites (-19%, soit -14 diagnostics), les gastro-entérites (+8%, soit +3 diagnostics), les bronchites (-40%, -23 diagnostics), et les fièvres isolées (-52%, soit -32 diagnostics).

  Chez les 15 ans et plus, les grippes et syndromes grippaux restent la première cause de recours (-25%, soit -98 diagnostics), suivis des bronchites (-22%, soit -40 diagnostics), des gastro-entérites (-32%, soit +36 diagnostics), des rhinopharyngites (-35%, soit -33 diagnostics), des infections urinaires (-2%, soit -1 diagnostic), des douleurs sciatiques (+22%, soit +11 diagnostics), et des douleurs abdominales aiguës (-10%, soit -6 diagnostics).

Mortalité

- En semaine 07, la hausse de la mortalité enregistrée par les bureaux d'état-civil des 255 communes informatisées bretonnes se poursuit. Les nombres de décès tous âges confondus et des 75 ans et plus se situent au-dessus du niveau d'alerte pour la 4ème semaine consécutive.
- En semaine 08, les nombres de décès, tous âges confondus et des 75 ans ou plus, enregistrés par ces mêmes services sont **déjà au-dessus des seuils d'alerte** (sous réserve de consolidation des données, non exhaustives à ce jour, compte tenu des délais de transmission).

Complétude des données : *Les données du CHIC de Quimper (sites Quimper et Concarneau) sont partielles du 13 au 15 mai 2014. Les données des associations SOS Médecins sont manquantes pour les journées des 15, 16 et 17 septembre, entrainant une sous-évaluation des indicateurs pour cette source de données pour la semaine 2014/38.*

| Données de mortalité (Insee) |

Du fait des délais de transmission, les données de la semaine précédente ne sont pas exhaustives le jour de la diffusion du bulletin.

| Figure 1 | Evolution hebdomadaire du nombre de décès toutes causes enregistrés dans les 255 communes informatisées (sentinelles) de la Bretagne, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2011/01 (dernière semaine incomplète) (Source : InVS/Sacs/Insee)



| Figure 2 | Evolution hebdomadaire du nombre de décès toutes causes enregistrés dans les 255 communes informatisées (sentinelles) de la Bretagne, **personnes âgées de 75 ans et plus**, depuis la semaine 2011/01 (dernière semaine incomplète) (Source : InVS/Sacs/Insee)



| Surveillance des passages aux urgences des populations sensibles |

La surveillance des passages aux urgences des populations est réalisée à partir des données transmises par les services d'urgences sentinelles de la région sur le serveur régional de veille et d'alerte, ARDAH. Les établissements sentinelles sont le CH de Saint-Brieuc, le CHRU de Brest (sites Cavale Blanche et Morvan), le CHU de Rennes (sites Pontchaillou et Hôpital Sud) ainsi que le CHBA de Vannes.

| Figure 3 | Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences de **personnes âgées de 75 ans et plus** dans les établissements sentinelles de Bretagne, toutes pathologies confondues, depuis la semaine 2011/01 (Source : InVS/Sacs/Etablissements sentinelles)



| Figure 4 | Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences d'**enfants de moins d'un an** dans les établissements sentinelles de Bretagne, toutes pathologies confondues, depuis la semaine 2011/01 (Source : InVS/Sacs/Etablissements sentinelles)



| Laboratoire de Virologie du CHU de Rennes |

Le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes transmet ses données depuis la semaine 2010/20.
Méthodes de détection :

- sur prélèvements respiratoires :
  - PCR : virus de la grippe A et B (immunofluorescence jusqu'à la semaine 2015/01).
  - immunofluorescence : Virus Respiratoire Syncytial, Métapneumovirus, Parainfluenza,
  - PCR simplex ou multiplex : autres virus (Bocavirus, Coronavirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adénovirus).
- sur prélèvements entériques :
  - immunochromatographie ou ELISA : Rotavirus, Adénovirus, Astrovirus, Norovirus.

| Figure 5 | Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux **virus respiratoires, Laboratoire de Virologie du CHU de Rennes**, tous âges confondus, depuis la semaine 2013/36 (Source : CHU de Rennes)



| Figure 6 | Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux **virus entériques, Laboratoire de Virologie du CHU de Rennes**, tous âges confondus, depuis la semaine 2013/36 (Source : CHU de Rennes)



| Laboratoire de Virologie du CHRU de Brest |

Le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest transmet ses données depuis la semaine 2011/43.
Méthodes de détection :

- sur prélèvements respiratoires :
  - immunofluorescence : Virus Respiratoire Syncytial, Métapneumovirus, Parainfluenza, Adénovirus.
  - immunofluorescence, culture et PCR : virus de la grippe A et B.
  - culture et PCR : Rhinovirus et Entérovirus (données non disponibles de la semaine 2012/52 à la semaine 2013/11).
- sur prélèvements entériques :
  - immunochromatographie ou ELISA : Rotavirus, Adénovirus, Norovirus.

| Figure 7 | Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux **virus respiratoires, Laboratoire de Virologie du CHRU de Brest**, tous âges confondus, depuis la semaine 2012/36 (Source : CHRU de Brest)



| Figure 8 | Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs **aux virus entériques, Laboratoire de Virologie du CHRU de Brest**, tous âges confondus, depuis la semaine 2012/36 (Source : CHRU de Brest)



| Surveillance des cas sévères de grippe |

| Figure 9 | Evolution hebdomadaire, du nombre de diagnostics de syndromes grippaux (Sos médecins), du **nombre de cas sévères de grippe admis en services de réanimation** par semaine d'admission, depuis la semaine 43/2012, Bretagne (Sources InVS/Réseau de réanimateurs/SOS Médecins) *données provisoires sur les 2 dernières semaines*



| Figure 10 | Evolution hebdomadaire, du **nombre de cas sévères de grippe admis en services de réanimation** par semaine d'admission et par département, depuis la semaine 45-2014, Bretagne (Sources InVS/Réseau de réanimateurs/SOS Médecins) *données provisoires sur les 2 dernières semaines*



| Tableau 1 | Description des cas sévères de grippe admis dans les services de réanimation, depuis le 22/11/2014 (semaine 47), Bretagne (Source : InVS/Réseau des réanimateurs)

		N	%
Statut virologique			
Confirmé	Grippe typage A (% / N de cas)	48	87%
	Sous-typage A(H3N2)	*4*	*7%*
	Sous-typage A(H1N1)pdm09	*8*	*15%*
	A non sous-typé	*27*	*49%*
	A en cours de sous-typage	*9*	*16%*
	Grippe typage B (% / N de cas)	4	7%
	Grippe sans typage ou autre grippe (% / N de cas)	*3*	*5%*
Non Confirmé (Cas probable)		0	0%
Sexe			
	Homme	33	60%
	Femme	22	40%
Classes d'âge			
	< 1 an		0%
	1-14 ans	1	2%
	15-39 ans	2	4%
	40-64 ans	25	45%
	65 ans et plus	27	49%
	âge non connu	0	0%
Facteurs de risque (FDR) de grippe compliquée			
	Aucun	6	11%
	Grossesse	0	0%
	Obésité (IMC≥40) avec ou sans autres FR	7	13%
	Obésité (IMC≥40) sans autres FR	1	2%
	Agé de 65 ans et plus	28	51%
	Séjournant dans un établ. ou serv. de soins	6	11%
	Diabète de types 1 et 2	9	16%
	Pathologie pulmonaire	25	45%
	Pathologie cardiaque	18	33%
	Pathologie neuromusculaire	2	4%
	Pathologie rénale	3	5%
	Immunodéficience	12	22%
	Autres facteurs de risques	4	7%
	Non renseigné	0	0%
Vaccination			
	Non vacciné	19	35%
	Vacciné	13	24%
	Non renseigné ou ne sait pas	23	42%
Facteurs de gravité			
	SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aiguë)	27	49%
	ECMO (Oxygénation par membrane extracorporelle)	2	4%
	Ventilation mécanique	25	45%
	Décès	3	5%
Nombre de cas total		55	100%

| Figure 11 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas de grippes et syndromes grippaux diagnostiqués par les associations **SOS** médecins, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2011/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 12 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas de grippe et syndrome grippal diagnostiqués par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2011/36, Bretagne (Source : InVS/Oscour®)



| Figure 13 | Evolution hebdomadaire du **nombre** prélèvements positifs aux virus grippaux de type A ou B parmi les prélèvements respiratoires analysés, **tous âges confondus,** Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes* et Brest**, depuis la semaine 2013/36 (Sources : CHU de Rennes et Brest)



** détection par PCR (et immunofluorescence jusqu'à la semaine 2015/01) ; ** détection par immunofluorescence, culture et PCR*

| Figure 14 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de bronchites diagnostiquées par les associations **SOS** médecins, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 15 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de bronchites aiguës diagnostiquées par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/Oscour®)



| Surveillance des pneumopathies |

| Figure 16 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de pneumopathies diagnostiquées par les associations **SOS** médecins, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 17 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de pneumopathies diagnostiquées par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/Oscour®)



| Surveillance de la bronchiolite |

| Figure 18 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de bronchiolites diagnostiquées par les associations **SOS médecins, enfants de moins de 2 ans**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 19 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de bronchiolites diagnostiquées par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **enfants de moins de 2 ans**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/Oscour®)



| Figure 20 | Evolution hebdomadaire du nombre de virus respiratoires syncytial (VRS) isolés parmi les prélèvements respiratoires analysés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2013/36 (Sources : CHU de Rennes et Brest)



| Surveillance de la rhinopharyngite |

| Figure 21 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de rhinopharyngites diagnostiquées par les associations **SOS** médecins, **enfants de moins de 6 ans**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Surveillance de l'asthme |

| Figure 22 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de crises d'asthmes diagnostiquées par les associations **SOS** médecins, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 23 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de crises d'asthmes diagnostiquées par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/Oscour®)



| Autres pathologies |

| Surveillance de la gastro-entérite |

| Figure 24 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de gastro-entérites diagnostiquées par les associations **SOS** médecins, **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SOS médecins)



| Figure 25 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de gastro-entérites diagnostiquées par les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/ Oscour®)



| Surveillance des IRA/GEA en établissements pour personnes âgées |

| Figure 26 | Evolution hebdomadaire, par semaine de survenue du 1er cas, du nombre de cas groupés **d'infections respiratoires aiguës** (IRA), depuis le 01/10/2012, établissement pour personnes âgées, Bretagne (Source : InVS/VoozEhpad)



| Figure 27 | Evolution hebdomadaire, par semaine de survenue du 1er cas, du nombre de cas groupés de **gastro-entérites aiguës** (GEA), depuis le 01/10/2012, établissements pour personnes âgées, Bretagne (Source : InVS/VoozEhpad)



| Tableau 2 | Répartition par département des épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (**IRA**) et de gastro-entérites aigues (**GEA**) signalés, depuis le 01/09/2014, établissements pour personnes âgées, Bretagne (Source : InVS/VoozEhpad)

Département	Nombre Ehpad*	IRA	GEA
Côtes d'Armor	119	14	5
Finistère	122	37	11
Ille-et-Vilaine	135	19	17
Morbihan	105	17	2
Total	481	87	35

** Sources : Finess 2014*

| Tableau 3 | Principales caractéristiques des cas groupés d'infections respiratoires aiguës (**IRA**) et de gastro-entérites aigues (**GEA**) ayant fait l'objet d'un bilan final, depuis le 01/09/2014, établissements pour personnes âgées, Bretagne (Source : InVS/VoozEhpad)

	IRA	GEA
Nombre de foyers signalés et clôturés	14	20
Nombre total de résidents malades	270	360
Taux d'attaque médian chez les résidents (%)	21,1	24,7
Taux d'attaque médian chez le personnel (%)	2,3	5,0
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	12	3
Taux d'hospitalisation médian (%)	0	0
Nombre de décès	3	1
Létalité médiane %	0	0

Les données présentées sont provisoires en attente des bilans.

| Surveillance des méningites virales |

| Figure 28 | Comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire du nombre de méningites virales diagnostiquées dans les services d'urgences Oscour® (**SU**), **tous âges confondus**, depuis la semaine 2012/36, Bretagne (Source : InVS/SurSaUD®)



| Figure 29 | Evolution hebdomadaire du **nombre** de prélèvements méningés positifs à entérovirus, **tous âges confondus,** Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2012/36 (Sources : CHU de Rennes et Brest)



| Actualités internationales et nationales |

International

Fièvre hémorragique virale (FHV) à virus Ebola - Point de situation Afrique de l'Ouest au 23 février 2015
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola/Point-epidemiologique-Ebola-Afrique-de-l-Ouest/Virus-Ebola-Point-epidemiologique-en-Afrique-de-l-Ouest-au-23-fevrier-2015

Grippe aviaire : mise à jour de la liste des pays touchées par le H5N1 au 09/02/2015
http://www.invs.sante.fr/content/download/64288/251662/version/12/file/20150209_Zones+touch%C3%A9es_H5N1.pdf

Surveillance des infections liées au nouveau coronavirus (MERS-CoV). Bilan mensuel au 2 février 2015
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV

Bulletin hebdomadaire international (BHI), en ligne sur le site de l'InVS :
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international

France

Surveillance syndromique SurSaUD®. Synthèse nationale hebdomadaire du 24 février 2015.
http://www.invs.sante.fr/Espace-professionnels/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Bulletins-SurSaUD-R-SOS-Medecins-OSCOUR-mortalite/Surveillance-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R-.-Synthese-hebdomadaire-du-24-fevrier-2015

Situation épidémiologique de la bronchiolite en France métropolitaine. Situation au 18 février 2015.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine.-Situation-au-18-fevrier-2015

Situation épidémiologique des gastro-entérites aiguës en France. Point au 25 février 2015.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue.-Point-au-25-fevrier-2015

Bulletin épidémiologique grippe. Point au 25 février 2015.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-25-fevrier-2015

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone. Bulletin au 24 février 2015.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/2014-2015/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-24-fevrier-2015

Bulletin Sentiweb-Hebdo du Réseau Sentinelle :
http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb

Plus d'informations : sur les sites de l'Institut de Veille Sanitaire et du Ministère chargé de la Santé et des Sports : http://www.invs.sante.fr et http://www.sante-sports.gouv.fr/

| En savoir plus |

| Méthodologie |

Analyse de la mortalité régionale et des passages aux urgences des personnes sensibles (moins d'un an et 75 ans et plus) :

Le nombre de décès ou de passages attendus et leurs intervalles de confiance à 95% ont été calculés selon la méthode de Serfling. Cette méthode permet de modéliser une série de données en prenant en compte la tendance, la ou les saisonnalités ainsi qu'une fluctuation aléatoire. Un signal statistique est défini par un dépassement de seuil pendant deux semaines consécutives. Les données supérieures au 85ème percentile de la distribution n'ont pas été prises en compte dans la détermination du modèle afin d'éliminer les épidémies antérieures. Les modèles sont redéfinis régulièrement.
Pelat C., et al, Online detection and quantification of epidemics. BMC Med Infor Decis Mak. 2007 Oct 15;7-29.
http://www.u707.jussieu.fr/periodic_regression/

| Liste des indicateurs suivis |

Les indicateurs basés sur les diagnostics suivis pour les données SOS Médecins sont :

- Asthme : nombre de diagnostics pour crise d'asthme ;
- Bronchiolite : nombre de diagnostics pour bronchiolite ;
- Bronchite : nombre de diagnostics pour bronchite aigue ;
- Gastro-entérite : nombre de diagnostics de gastro-entérite ;
- Grippe : nombre de diagnostics de grippe et syndrome grippal ;
- Pneumopathie : nombre de diagnostics de pneumopathie aigue ;
- Rhinopharyngite : nombre de diagnostics pour pharyngite et rhinopharyngite.

L'association SOS médecins de Brest est exclue des analyses réalisées sur les diagnostics

Les indicateurs suivis pour les données OSCOUR® correspondent aux codes CIM10 suivants ainsi que toutes leurs déclinaisons :

- Asthme : asthme (J45), état de mal asthmatique (J46) ;
- Bronchiolite : bronchiolite aigue (J21) ;
- Bronchite aigue : bronchite aigue (J20) ;
- Gastro-entérite : infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées (A08), diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse (A09) ;
- Grippe : grippe virus aviaire identifié (J09), grippe autre virus grippal identifié (J10), grippe virus non identifié (J11) ;
- Méningites virales : encéphalite virale transmise par des moustiques (A83), encéphalite virale transmise par des tiques (A84), encéphalites virales non classées ailleurs (A85), encéphalite virale sans autre indication (A86), méningite virale (A87), infections virales du système nerveux central non classées ailleurs (A88), infections virales du système nerveux central sans autre indication (A89).
- Pneumopathie : pneumopathies virales NCA (J12), pneumonie due à *streptococcus pneumoniae* (J13), pneumopathie due à *haemophilus influenzae* (J14), pneumopathies bactériennes NCA (J15), pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux NCA (J16), pneumopathie avec maladies classées ailleurs (J17), Pneumopathie à micro-organisme SAI (J18), pneumopathie due à des aliments et des vomissements (J69.0), Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80), Autres affections pulmonaires interstitielles (J84).

Les nombres de passages aux urgences des enfants de moins d'un an et des adultes de 75 ans et plus des établissements sentinelles de la région.

Les données des laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest,

Les données de mortalité enregistrées par les services d'Etat-civil des communes informatisées.

| Partenaires de la surveillance en Bretagne |

Les établissements sentinelles : CH de Saint-Brieuc, CHRU de Brest (site La Cavale Blanche et Morvan), CHU de Rennes (Site Pontchaillou et Hôpital Sud), CH de Vannes.

Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest.

Les services d'Etats-Civils de 255 communes informatisées.

Les associations SOS médecins de Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Malo et Rennes.

Les services des urgences qui transmettent leurs résumés de passages aux urgences (RPU) dans le cadre du réseau Oscour® :

- Finistère : CHRU de Brest (sites Hôpital Morvan et La Cavale Blanche), CHIC de Quimper (sites Quimper et Concarneau) ;
- Ille-et-Vilaine : CHU de Rennes (sites Pontchaillou et Hôpital Sud), CH de Saint-Malo ;
- Morbihan : CH de Lorient (sites Bodélio et Hôpital du Scorff).

CHRU BREST CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE
Laboratoire de Virologie

CHU Rennes
Laboratoire de Virologie

MÉDECINS Sentinelles

Directeur de la publication :
François Bourdillon, Directeur Général de l'InVS + CIRE
Comité de rédaction :
Dr Alain Briand,
Camille Buscail,
Marlène Faisant,
Dr Bertrand Gagnière,
Yvonnick Guillois,
Lisa King,
Hélène Tillaut.
Assistante :
Christelle Juhel

Diffusion :
Cellule de l'InVS en Région Bretagne (Cire Ouest) - Institut de veille sanitaire
ARS Bretagne
6, place des Colombes – CS 14253
35042 Rennes Cedex
Tel : 33 (0)2.22.06.74.41
Fax : 33 (0)2.22.06.74.91
E-mail : **ARS-BRETAGNE-CIRE-OUEST@ars.sante.fr**
http://www.invs.sante.fr