


Semaine 24-2022

Surveillance épidémiologique en région Grand Est


Surveillance des épidémies saisonnières, p 3-4

Gastroentérite aiguë Services d'accueil des urgences



Source : Réseau Oscour, Santé publique France, 2022

Gastroentérite aiguë SOS Médecins*



Source : SOS Médecins, Santé publique France, 2022

* données ne concernant que SOS Médecins Strasbourg et SOS Médecins Troyes suite à un problème de transmission.

Surveillance COVID-19, p 5-7

Nouvelles infections Covid-19 Semaine 24		Prise en charge médicale pour Covid-19 Semaine 24		
Nombre de cas	Taux d'incidence	Nombre de consultations SOS médecins	Nombre de passages aux urgences	Nombre d'hospitalisations
19 065	346 cas / 100 000 hab.	45**	237	254*
↗	↗	↗	↗	→

** données ne concernant que SOS Médecins Strasbourg et SOS Médecins Troyes suite à un problème de transmission.

* dont 25 en soins critiques

Vaccination anti-Covid-19 — Semaine 24		
Couverture vaccinale initiation (au moins 1 dose)	Couverture vaccinale schéma complet (1 à 2 doses)	Couverture vaccinale (rappel)
78,4 %	77,6 %	60,4 %

Surveillances des piqûres d'arthropodes et allergies, p 8

Focus : Bilan de l'épidémie de salmonellose chez des jeunes enfants en lien avec la consommation de produits de la marque Kinder, p 9

Contre la COVID-19, gardons le réflexe des gestes barrières

Contrairement aux virus de la bronchiolite et de la grippe dont les circulations ont fortement baissé avec l'arrivée de l'été, le virus de la covid-19 continue de circuler. L'adoption des gestes barrières reste un moyen efficace de lutter contre sa transmission.

De plus, les virus responsables de gastro-entérites, le plus souvent appelés « rotavirus » et « norovirus » sont eux aussi toujours d'actualité. Le lavage de main régulier reste un très bon moyen de limiter leur propagation.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



Porter un masque à l'intérieur
(chirurgical ou en tissu
de catégorie 1)



Aérer chaque pièce
10 minutes toutes
les heures



Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique



Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades



Respecter une distance
d'au moins deux mètres
avec les autres



Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir



Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 protègent contre la maladie en réduisant le risque de l'attraper et surtout de faire une forme grave. La vaccination diminue également en partie la transmission du virus et permet donc de protéger votre entourage. C'est particulièrement important pour protéger les personnes les plus fragiles. Chez les vaccinés, même si la transmission diminue, elle reste possible ; il reste donc essentiel de continuer à appliquer toutes les mesures barrières.

La vaccination, l'application des mesures barrières et l'isolement rapide des cas et de leurs contacts sont indispensables pour contrôler l'épidémie de COVID-19.

Pour en savoir plus sur la vaccination: [Vaccination-info-service.fr](https://vaccination-info-service.fr)

Synthèse

COVID-19 :

- Le taux d'incidence est en augmentation en semaine 24-2022 (346 cas pour 100 000 habitants en S24-2022 vs 241 en S23-2022).
- Cette hausse concerne toutes les classes d'âge. Les taux d'incidence les plus élevés sont observés chez les 50-59 ans et les 30-39 ans (respectivement 422 cas et 419 cas pour 100 000 habitants).
- Le taux de positivité (19,4 %) est en hausse en semaine 24-2022 dans toutes les classes d'âge.
- Le taux de dépistage est en hausse dans toutes les classes d'âge.

- Les virus entériques** circulent maintenant à un niveau faible d'après les données transmises par les CHU de Nancy et Strasbourg.

SARS-CoV-2

Figure 1. Taux hebdomadaire d'incidence (nombre de nouveaux cas/100 000 habitants) de COVID-19, région Grand Est et France au 22/06/2022 (source SI-DEP)




Tableau 1. Taux hebdomadaire d'incidence (nombre de nouveaux cas / 100 000 habitants) de COVID-19 par classe d'âge, région Grand Est, au 22/06/2022 (source SI-DEP)

	Taux d'incidence															
	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
0-9 ans	991	1107	1182	1367	1116	951	512	285	314	388	287	133	68	69	103	167
10-19 ans	874	1229	1635	2157	1710	1245	627	358	350	316	264	182	94	115	132	204
20-29 ans	827	1013	1305	1623	1628	1442	1153	787	559	411	303	206	146	209	276	394
30-39 ans	1029	1313	1571	1942	1843	1654	1315	861	607	515	398	253	173	221	291	419
40-49 ans	818	1133	1506	2003	1917	1649	1271	799	602	452	369	260	155	213	285	407
50-59 ans	623	875	1227	1608	1681	1560	1283	890	632	468	355	248	174	252	311	422
60-69 ans	515	700	992	1292	1337	1370	1232	834	623	448	340	241	174	230	259	387
70-79 ans	519	744	1071	1410	1484	1552	1406	1000	767	528	383	276	194	254	291	410
≥ 80 ans	549	700	1043	1252	1326	1295	1275	899	688	437	304	196	121	169	189	238

Synthèse

- **SOS Médecins** : Depuis la semaine 07-22, les données ne concernent plus que les associations SOS Médecins de Strasbourg et Troyes. Pour ces deux associations, le nombre de consultation pour GEA, tous âges (figure 2), est de 249 consultations en semaine 24-2022. Il est stable par rapport à la semaine précédente (252 consultations). La part d'activité est de 6,8 % et est stable par rapport à la semaine dernière.
- **Oscour®** : le nombre de passages aux urgences pour GEA, tous âges (figure 3), est en légère hausse en semaine 24 -2022 (273 passages contre 237 en S23-2022), et représente 1 % de la part d'activité des services d'urgence. Les enfants de moins de 5 ans représentent un peu moins de la moitié des passages, avec 120 passages pour GEA (4,1 % de la part d'activité pour cette classe d'âge). La proportion des hospitalisations pour GEA parmi toutes les hospitalisations après passage aux urgences chez les moins de 5 ans est de 4,8 %.
- **Données de virologie** : D'après les données issues des laboratoires de Nancy et Strasbourg, la circulation du rotavirus est désormais faible.

Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite aiguë parmi le total des consultations, 2019-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)*





Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite aiguë parmi le total des passages en SAU, 2019-2022. Région Grand Est (Source : Oscour®)



Synthèse

En semaine 24-2022, tendance à l'augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 en région Grand Est :

- Augmentation de l'incidence dans toutes les classes d'âge.
- Stabilité du taux de nouvelles hospitalisations (tous services) par rapport à la semaine 23-2022 et diminution des admissions en soins critiques.
- Hausse du nombre de passages aux urgences.
- Depuis la semaine 07-2022, les données ne concernent plus que les associations SOS Médecins de Strasbourg et Troyes. Pour ces deux associations, une augmentation du nombre de consultations pour Covid-19 est observée.
- Taux d'incidence départementaux : augmentation des taux d'incidence dans tous les départements. Le taux le plus élevé est observé en Moselle (380 cas /100 000 habitants), et le plus faible est observé dans les Vosges (220 cas / 100 000 habitants).

Variants

En région Grand Est, le taux de criblage est de 43,2 %, et 97,5 % des tests criblés correspondent à une suspicion de variant Omicron (pour les tests où la mutation est recherchée et interprétable). En semaine 24-2022, 59 % des prélèvements criblés sont porteurs d'une mutation compatible avec les nouveaux sous-lignées d'Omicron, dont BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 (contre 38 % en semaine 23-2022).

Prévention

Données Vaccin COVID : au 19 juin 2022, la couverture vaccinale schéma complet pour la région était de 77,6 %. Une dose de rappel était reçue pour 88,4 % des 65-74 ans et pour 80,3 % des 75 ans et plus.

Sévérité

Figure 4. Nombre hebdomadaire de personnes nouvellement hospitalisées pour COVID-19, Grand Est.





Figure 5. Nombre hebdomadaire de personnes nouvellement hospitalisées en soins critiques pour COVID-19, Grand Est



Surveillance de la COVID-19 – Vaccination

Source : Données Vaccin COVID, Cnam, exploitation Santé publique France, au 19 juin 2022

Tableau 2. Couverture vaccinale (nombre de personnes ayant eu au moins une dose de vaccin/100 habitants) au moins 1 dose, schéma complet et rappel par département du lieu de domicile Grand Est

Département		Au moins 1 dose		Schéma complet		Rappel	
		Nombre de personnes	CV (%) population générale	Nombre de personnes	CV (%) population générale	Nombre de personnes	CV (%) population générale
8	Ardennes	213 664	80,5%	211 490	79,6%	166 470	62,7%
10	Aube	238 137	76,8%	235 752	76,1%	183 871	59,3%
51	Marne	444 464	78,8%	439 980	78,0%	346 216	61,4%
52	Haute-Marne	135 623	80,1%	134 333	79,4%	107 684	63,6%
54	Meurthe-et-Moselle	569 270	77,9%	563 257	77,1%	443 635	60,7%
55	Meuse	145 777	80,3%	144 113	79,3%	115 158	63,4%
57	Moselle	811 219	78,3%	802 889	77,5%	626 085	60,4%
67	Bas-Rhin	903 883	79,8%	895 198	79,0%	689 121	60,8%
68	Haut-Rhin	566 469	74,2%	560 221	73,4%	426 004	55,8%
88	Vosges	290 467	80,8%	287 714	80,0%	226 068	62,9%
Grand Est		4 318 973	78,4%	4 274 947	77,6%	3 330 312	60,4%

Source : Données Vaccin COVID, Cnam, exploitation Santé publique France, au 19 juin 2022

Tableau 3. Couverture vaccinale (nombre de personnes ayant eu au moins une dose de vaccin/100 habitants) au moins une dose, schéma complet et rappel par classe d'âge en région Grand Est

Classe d'âge	Au moins 1 dose		Schéma complet		Rappel	
	Nombre de personnes	CV (%)	Nombre de personnes	CV (%)	Nombre de personnes	CV (%)
5-11 ans	26 262	5,8 %	21 515	4,8 %	329	NC*
12-17 ans	328 984	83,9 %	321 966	82,1 %	72 897	18,6 %
18-49 ans	1 868 762	88,0 %	1 849 215	87,1 %	1 387 858	65,4 %
50-64 ans	1 016 937	91,1 %	1 012 260	90,7 %	894 652	80,1 %
65-74 ans	601 806	96,1 %	598 996	95,7 %	553 332	88,4 %
75 ans et plus	476 124	90,7 %	470 962	89,8 %	421 238	80,3 %
Autres âges ou non renseigné	98	NC	33	NC	6	NC
Tous âges	4 318 973	78,4 %	4 274 947	77,6 %	3 330 312	60,4 %

* non calculable, en attente de données de l'assurance maladie

Source : Données Vaccin COVID, Cnam, exploitation Santé publique France, au 19 juin 2022

Tableau 4. Couverture vaccinale (nombre de personnes ayant eu au moins une dose de vaccin/100 habitants) au moins une dose, schéma complet, 1er rappel et 2nd rappel chez les résidents et professionnels des EHPAD/USLD

	CV une dose (%)	CV schéma complet (%)	CV 1er rappel (%)	CV 2nd rappel (%)
Résidents	95.4 %	94.3 %	76.4 %	26.5 %
Professionnels	95.1 %	94.8 %	81.7 %	


Source : Données Vaccin COVID, Cnam, exploitation Santé publique France, au 19 juin 2022

Tableau 5. Couverture vaccinale (nombre de personnes ayant eu au moins une dose de vaccin/100 habitants) pour 2nd rappel, chez les 60-79 ans et les 80 ans et + en région Grand Est

	2nd rappel			
	60-79 ans		80 ans et +	
	nb de personnes	CV (%)	nb de personnes	CV (%)
Grand Est	106 192	9,1%	70 591	20,5%

Mortalité liée à la COVID-19


Figure 6. Nombre hebdomadaire de personnes décédées du COVID-19 en établissements de santé, Grand Est.



Mortalité toutes causes confondues de décès

Source : Insee au 21/06/2022

Figure 7. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 23-2022, Grand Est




Synthèse des données disponibles

Sources :

- **Oscour®** : En semaine 24-2022, le nombre de passages et la part d'activité liés aux piqûres d'arthropodes et autres animaux venimeux ou non sont stables dans les services d'urgence de la région par rapport à la semaine précédente.
- **SOS Médecins** : En semaine 24-2022, le nombre de consultations et la part d'activité liés aux piqûres d'insectes dans les associations SOS Médecins de la région sont en légère augmentation par rapport à la semaine précédente. * Depuis la semaine 07-2022 et en raison d'un problème de transmission de données, les données SOS Médecins ne concernent que SOS Médecins Strasbourg et SOS Médecins Troyes.


Source : OSCOUR®

Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de piqûres d'arthropodes parmi le total des passages, 2020-2022. Région Grand Est



Source : SOS Médecins

Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de piqûres d'insectes parmi le total des consultations, 2020-2022. Région Grand Est *



Surveillance des allergies


Synthèse des données disponibles

Sources :

- **Oscour®** : En semaine 24-2022, le nombre de passages et la part d'activité liés aux allergies sont stables dans les services d'urgence de la région, par rapport à la semaine précédente.
- **SOS Médecins** : En semaine 24-2022, le nombre de consultations et la part d'activité liés aux allergies dans les associations SOS Médecins de la région sont en légère diminution par rapport aux semaines précédentes. * Depuis la semaine 07-2022 et en raison d'un problème de transmission de données, les données SOS Médecins ne concernent que SOS Médecins Strasbourg et SOS Médecins Troyes.


Source : OSCOUR®

Figure 10. Taux et nombre de diagnostics d'allergies parmi le total des passages, 2020-2022 Région Grand Est



Source : SOS Médecins

Figure 11. Taux et nombre de diagnostics d'allergies parmi le total des consultations, 2020-2022. Région Grand Est *



Focus : Bilan de l'épidémie de salmonellose chez des jeunes enfants en lien avec la consommation de produits de la marque Kinder.


Point de situation en France au 2 juin 2022

À la suite des investigations menées par les autorités sanitaires belges, conjointement avec leurs homologues anglais, européens et notamment français, l'entreprise Ferrero a procédé le 5 avril 2022 au rappel de plusieurs produits de gamme Kinder fabriqués dans une usine en Belgique en raison d'une suspicion de contamination par *Salmonella Typhimurium*. Le 8 avril 2022, le rappel concernait finalement l'ensemble des produits Kinder issus de cette usine, indépendamment de leur date de péremption. Le 14 avril 2022, une mise à jour des produits rappelés était réalisée.

Au total, à la date du 02/06/2022, 118 cas de salmonellose avec une souche appartenant à l'épidémie ont été identifiés par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles de l'Institut Pasteur en France, dont 19 dans la région Grand Est.

Source : Santé publique France

Figure 12 - Courbe épidémique : nombre de cas confirmés de salmonellose à *Salmonella Typhimurium*, par semaine d'isolement (avec en rouge la semaine correspondant au retrait-rappel des produits) - France métropolitaine, semaines 2 à 18, 2022 (N=118)



- 51 cas ont été interrogés par Santé publique France. Tous les cas, sauf 1, rapportent, avant le début de leurs symptômes (survenus entre le 20/01 et le 04/04/2022), la consommation de chocolats de la marque citée ici.

- 22 personnes ont été hospitalisées pour leur salmonellose. Elles sont toutes sorties depuis. Aucun décès n'a été rapporté.

- Les aliments en cause ayant été identifiés et les mesures de gestion prises, les points de situation hebdomadaires ont été arrêtés.

- Les retraits et rappels successifs des produits concernés de la marque Kinder, produits par l'usine Belge avec fermeture de celle-ci par les Autorités Belges, ont permis de limiter la survenue en France de nouveaux cas de salmonellose en lien avec ces chocolats.

- L'éventuelle identification de nouveaux cas avec des dates d'isolement à distance des mesures de retrait-rappel fera l'objet d'investigations le cas échéant.

Pour connaître la liste des produits concernés par le retrait-rappel : <https://rappel.conso.gouv.fr/>

Le point épidémio

Remerciements à nos partenaires :

Services d'urgences du réseau Oscour®,
Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
Réseau Sentinelles,

Systèmes de surveillance spécifiques :

- Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
- Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
- Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,

Autres partenaires régionaux spécifiques :

- Observatoire des urgences Est-RESCUE,
- Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Alice Brembilla
Oriane Broustal
Morgane Colle
Yoann Dominique
Caroline Fiet
Nadège Marguerite
Christine Meffre
Sophie Raguet
Morgane Trouillet
Jenifer Yaï
Michel Vernay

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention

Diffusion

Santé publique France Grand Est
Tél. 03 83 39 29 43
GrandEst@santepubliquefrance.fr