

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE




11 août 2022 / N°128

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 10 août 2022.

Chiffres clés


En semaine 31 (1^{er} - 07 août 2022)

En comparaison avec S30 (25-31 juillet 2022)



Au 08 août 2022

En comparaison avec le 1^{er} août 2022



Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 31, la circulation du SARS-CoV-2 poursuivait sa diminution sur le territoire national, accompagnée d'une baisse des admissions à l'hôpital. Toutefois, les indicateurs virologiques et hospitaliers restaient élevés.

- Métropole :
 - Diminution du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions
 - Taux d'incidence les plus élevés chez les 20-39 ans et les 50-59 ans
 - Baisse des taux d'admission à l'hôpital se poursuivant sur l'ensemble du territoire
- Outre-mer :
 - Taux d'incidence élevé mais en baisse à La Réunion et en Guadeloupe
 - Taux de positivité élevé à La Réunion et en hausse en Martinique

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 majoritaire avec 93% des séquences lors de l'enquête Flash S30 (25/07)

Prévention

- Vaccination au 08 août 2022 (données Vaccin Covid) :
 - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 75,3% chez les 18 ans et plus et à 85,2% chez les 65 ans et plus
 - Seconde dose de rappel : 25,2% des 60-79 ans (32,7% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 33,6% des 80 ans et plus (44,6% de ceux qui y étaient éligibles)
- Dans le contexte des congés d'été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées demeure nécessaire :
 - vaccination à jour contre la COVID-19 ;
 - isolement en cas de symptômes et de test positif pour la COVID-19 ;
 - application des gestes barrières : port systématique du masque en présence de personnes vulnérables ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (transports en commun, grands rassemblements...) et renforcement du lavage des mains. En cas de très fortes chaleurs, l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

*S31 : données non consolidées.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inseem, Insee.

POINT DE SITUATION

En semaine 31, le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 a continué au niveau national avec à nouveau une forte diminution du taux d'incidence (-34%). Cette tendance était observée dans toutes les classes d'âge et sur l'ensemble du territoire métropolitain. Une baisse était également constatée au niveau des indicateurs hospitaliers en S31. En Outre-mer, le taux d'incidence a diminué dans toutes les régions. Il restait néanmoins élevé à La Réunion, avec un taux de positivité dépassant 30% et en légère hausse. Au 08 août, seuls 32,7% des 60-79 ans, 44,6% des 80 ans et plus, ainsi que 49,1% des résidents en Ehpad avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection). L'effort de vaccination doit donc s'accroître pour améliorer la couverture vaccinale demeurant insuffisante, en particulier dans les DROM et chez les populations âgées. De même, dans le contexte d'une circulation toujours active du SARS-CoV-2 et des congés d'été, il reste nécessaire d'appliquer les gestes barrières afin de maintenir la tendance actuellement favorable. En cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque, il reste également essentiel de suivre les mesures préconisées.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S31, le taux d'incidence a poursuivi sa diminution pour la quatrième semaine consécutive. En effet, il était de 310 cas pour 100 000 habitants, soit -34%, ce qui représentait 30 000 nouveaux cas en moyenne par jour. Cette baisse était à nouveau observée dans l'ensemble des classes d'âge. Les taux restaient supérieurs à 300 dans toutes les tranches d'âge, excepté chez les moins de 20 ans, où ils étaient inférieurs à 200. Les taux les plus élevés constatés étaient chez les 20-29 ans (389, -35%) et les 30-39 ans (387, -35%). Quant au taux de positivité, il continuait également de baisser, mais de manière moins marquée que la semaine précédente (22,0 %, -1,8 point vs -5,9 points en S30). Il a diminué dans toutes les classes d'âge, à l'exception des 0-9 ans, où il était stable (18,5%). Cet indicateur dépassait toujours 25% chez les 50-69 ans. Par ailleurs, une diminution était aussi constatée au niveau du taux de dépistage pour la quatrième semaine consécutive (1 409, -29%), et ce, dans l'ensemble des classes d'âge. Ce taux dépassait 2 000 chez les 90 ans et plus et était inférieur à 1 000 chez les 0-9 ans (625, -35%).

En S31, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient en baisse aux urgences (4 157 vs 5 221 passages en S30, soit -20%) et dans les associations SOS Médecins (3 419 vs 4 376 actes, soit -22%) pour la troisième semaine consécutive.

Les indicateurs hospitaliers suivaient la même tendance. Les nouvelles admissions à l'hôpital étaient en baisse pour la troisième semaine consécutive (4 289, -28%). En parallèle, 470 admissions en soins critiques ont été enregistrées, soit une diminution de -26% (données non consolidées). Le nombre de décès à l'hôpital et en ESMS était de 472 en S31 (-15%, données non consolidées). Au niveau national, le [nombre de décès](#) toutes causes confondues des personnes de 65 ans ou plus était fortement en excès entre S27 et S29, et semblait revenir dans les marges de fluctuation habituelle en S30 (à confirmer avec la consolidation des données).

En France métropolitaine, le taux d'incidence a diminué dans l'ensemble des régions, variant de -22% en Corse à -41% dans les Pays de la Loire. Il était le plus élevé en Corse (598, -22%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (427, -31%). C'est également dans ces territoires que le taux de dépistage était le plus haut. Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en baisse dans toutes les régions, avec les valeurs les plus élevées en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bourgogne-Franche-Comté. Le taux d'admission en soins critiques a aussi diminué sur la quasi-totalité du territoire.

En Outre-mer, les taux d'incidence étaient en baisse dans toutes les régions. Le taux le plus élevé était à nouveau observé à La Réunion (528, -22%), où le taux de positivité était supérieur à 30% (+1,2 point). Le taux d'incidence était également élevé en Guadeloupe (386, -36%). Les taux de nouvelles hospitalisations étaient quant à eux en baisse en Guadeloupe et en Martinique, et stables à La Réunion et en Guyane.

VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 93% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S30 (25/07). La proportion de BA.4 (tous sous-lignages compris) au cours des enquêtes Flash reste stable, avec 5% des séquences interprétables au cours de Flash S30. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage s'est stabilisée à des niveaux élevés (91% en S31 vs 90% S30), en lien avec la circulation de BA.5.

PRÉVENTION

Au 08 août, les couvertures vaccinales étaient de 85,2% chez les 65 ans et plus pour la dose de rappel. Seuls 32,7% des 60-79 ans et 44,6% des 80 ans et plus, ainsi que 49,1% des résidents en Ehpad avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection).

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord

[InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde