

Points clés

- Une vague de chaleur a touché 6 départements en région Bourgogne-Franche-Comté : la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et l'Yonne, du 02/08/2022 au 04/08/2022.
- **Recours aux soins totaux** : Pas d'augmentation entre le 02/08/2022 et le 04/08/2022 des recours aux soins d'urgence dans l'ensemble des classes d'âge.
- **Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule¹** : Augmentation entre le 02/08/2022 et le 04/08/2022 de la part des passages aux urgences pour iCanicule parmi les passages codés (75 ans ou plus et tous âges) et de la part des hospitalisations après passages pour iCanicule parmi les hospitalisations codées dans l'ensemble des classes d'âge.

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mise en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire. [<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaieurs-canicule/documents/bulletin-national-surveillance-epidemiologique-et-prevention-mises-en-place-par-sante-publique-france-dans-le-cadre-du-plan-national-canicule>]

Situation météorologique

au 09/08/2022

Du 02/08/2022 au 04/08/2022, et dans le contexte de fortes chaleurs, Météo-France a proposé le classement de 6 départements en vigilance orange (80,4% de la population régionale résidente) et de 2 départements en vigilance jaune (19,6% de la population régionale résidente). Météo-France ne proposait pas pour le 08/08/2022 de vigilance particulière au niveau régional.

D'après Météo France : Épisode caniculaire se poursuivant autour de la basse vallée du Rhône et s'étendant progressivement à la façade ouest du Pays.

Pour plus de précisions sur les vigilances météorologiques, consultez le site de Météo-France en cliquant [ici](#).

Recours aux soins d'urgence

du 02/08/2022 au 08/08/2022

Activité globale :

- **Structures d'urgence du réseau Oscour®** : Pas d'augmentation entre le 02/08/2022 et le 04/08/2022 des passages en structures d'urgence du réseau Oscour dans les différentes classes d'âge.
- **Associations SOS Médecins** : Pas d'augmentation entre le 02/08/2022 et le 04/08/2022 des actes SOS Médecins dans l'ensemble des classes d'âge.

Indicateurs syndromiques :

L'analyse de l'indicateur composite d'estimation de pathologies liées à la chaleur (iCanicule¹) au niveau régional est la suivante :

- **Structures d'urgence du réseau Oscour®** : Augmentation lors de cet épisode de la part des passages aux urgences pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) dans les différentes classes d'âge, particulièrement chez les 75 ans et plus (pic le 3 août), et de la part des hospitalisations après passages pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) dans l'ensemble des classes d'âges. Le pic de l'indicateur Canicule du 3 août concernait principalement des déshydratations et des hyponatrémies, représentant 22 passages dans les 6 départements en vigilance orange sur les 24 passages de la région.
- **Associations SOS Médecins** : Pas d'augmentation lors de cet épisode de la part des actes SOS Médecins dans les différentes classes d'âge.



Certains effets sanitaires peuvent survenir jusqu'à 3 jours après l'exposition. Ainsi, l'absence d'augmentation des indicateurs dans les premiers jours qui suivent la survenue d'une vague de chaleur ne permet pas de conclure à une absence d'impact.

1. Hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins).

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bourgogne-Franche-Comté, données au 09/08/2022




Figure 2. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bourgogne-Franche-Comté, données au 09/08/2022




Tableau 1. Évolution sur les 7 derniers jours du pourcentage de passages aux urgences du réseau Oscour® et d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges, Bourgogne-Franche-Comté, données au 09/08/2022

	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
Structures d'urgence du réseau Oscour®	0,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,4%	0,3%	0,9%
Associations SOS Médecins	0,4%	0,3%	0,4%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%

Figure 3. Evolution sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Bourgogne-Franche-Comté, au 09/08/2022





Figure 4. Evolution sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes codés pour iCanicule tous âges réalisés par les associations SOS Médecins et vigilance canicule départementale, Bourgogne-Franche-Comté, au 09/08/2022



Données des structures d'urgence :

Pour la journée du 08/08/2022, 87,6% des passages aux urgences et 89,8% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 38/41 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 4/4 associations SOS Médecins).

Sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 77%* des passages réellement enregistrés pour Bourgogne-Franche-Comté [75%-79%].

Données des associations SOS Médecins : Les départements de la région où des associations SOS Médecins sont présentes sont : la Côte-d'Or, l'Yonne et le Doubs.

Dispositif et mesures de prévention

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur.

Les recommandations à adopter par tous. Une attention particulière doit toutefois être accordée aux personnes fragiles en raison de leur âge, de leur état de santé (traitements médicamenteux majorant l'effet de la chaleur ou perturbant l'adaptation de l'organisme à la chaleur), d'un événement de vie (femmes enceintes) ou du fait d'une surexposition à la chaleur en raison de comportements, de l'environnement proche, de conditions de travail ou en milieu scolaire.

Il est important de se protéger, même quand les fortes chaleurs sont de courte durée en adoptant les conseils de prévention suivants : boire régulièrement de l'eau, avant d'avoir soif ; continuer à manger normalement ; se mouiller la peau ; ne pas boire d'alcool ; ne pas sortir aux heures les plus chaudes ; privilégier des activités sans efforts ; maintenir son habitation au frais en fermant les volets et les fenêtres le jour, et en les ouvrant dès que la température extérieure est inférieure à la température intérieure ; passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, magasin, etc...) ; donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Ces fortes chaleurs surviennent alors que [l'épidémie de COVID-19](#) persiste.

L'aération pour lutter contre la transmission de Covid-19 doit se limiter aux heures les moins chaudes pendant la durée de l'épisode, quand les températures extérieures sont en dessous des températures intérieures et les autres mesures barrières sont renforcées (port du masque dans les lieux publics, salut sans contact physique, lavage fréquent des mains ...).

Des messages de sensibilisation en direction des personnes les plus à risques (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, parents de jeunes enfants), sont diffusés par sms dès la vigilance jaune et ces messages sont renforcés par une diffusion à un public plus large sur les réseaux sociaux en vigilance orange et rouge. .

Remerciements

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance :

- les structures d'urgence du réseau Oscour®;
- les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Dossiers et rapports de Santé publique France :

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)
- [Canicule et Covid-19 : état des connaissances sur les mesures de prévention](#)

Dossiers Météo France : [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Contacts

Contact Presse : presse@santepubliquefrance.fr