


En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Médecins libéraux, SAMU
Centre 15, SOS médecins,
médecins urgentistes,
réanimateurs, laboratoires de
biologie médicale hospitaliers
et de ville, Sociétés savantes
d'inféctiologie, de réanimation
et de médecine d'urgence



CNR Virus des infections respiratoires



COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE RÉGIONAL

Nouvelle-Aquitaine

18 août 2022

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 17 août 2022.

Chiffres clés – Nouvelle-Aquitaine

Semaine 32-2022 (du 8 au 14 août 2022)

en comparaison avec la semaine 31-2022 (du 1^{er} au 7 août 2022)

Circulation virale



232 (vs 336 en S31)

Taux d'incidence
pour 100 000 hab.



26,3 % (vs 29,2 % en S31)

Taux de positivité des tests



879 (vs 1 151 en S31)


Taux de dépistage
pour 100 000 hab.



0,67 (0,65-0,68)

R-effectif SI-DEP

Nombre de reproduction



Recours aux soins



322 (vs 461 en S31)

Nouvelles hospitalisations
de patients COVID-19*



24 (vs 50 en S31)

Nouvelles admissions en
service de soins critiques*



47 (vs 50 en S31)

Nombre de décès
à l'hôpital*



1,1 % (vs 1,4 % en S31)

Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19



3,3 % (vs 4,5 % en S31)

Actes SOS Médecins
pour suspicion de COVID-19

* Données non consolidées

Vaccination au 15 août 2022



Primo-vaccination complète

4 893 594 personnes

Couverture vaccinale : **80,5 %**



**Primo-vaccination complète et une
dose de rappel**

3 875 443 personnes

Couverture vaccinale : **63,7 %**

Points clés – Nouvelle-Aquitaine

L'amélioration de la situation épidémiologique se poursuit mais la circulation du SARS-CoV-2 reste active et les indicateurs hospitaliers se maintiennent à des niveaux élevés.

Retrouvez le tableau de bord quotidien sur : [InfoCovidFrance](https://info-covid.fr)

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner

Appliquer à titre individuel
les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler en présence
de symptômes ou de contact à risque

Cas confirmés, incidence et dépistage

Le **ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2**, observé depuis un mois en Nouvelle-Aquitaine, se poursuit en semaine 32-2022 et le R-effectif estimé à partir des données de dépistage est significativement inférieur à 1 pour la cinquième semaine consécutive. Toutefois, **les indicateurs restent élevés** avec près de 14 000 nouveaux cas détectés entre le 8 et le 14 août 2022 dans la région, alors qu'en parallèle, la baisse du taux de dépistage se poursuit (- 24 % par rapport à la semaine 31-2022).

Cette tendance à la baisse des indicateurs virologiques est retrouvée sur **l'ensemble du territoire néo-aquitain**. Le taux d'incidence est désormais inférieur à 250 / 100 000 hab. dans la majorité des départements. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent les plus impactés (taux d'incidence > 300 / 100 000 hab. et taux de positivité > 30 %) ; bien que de fortes diminutions des taux d'incidence et de positivité soient retrouvées pour ces départements. C'est aussi dans ces territoires que l'activité de dépistage demeure la plus élevée (taux de dépistage > 1 000 / 100 000 hab.).

Comme les semaines précédentes, **les taux d'incidence et de dépistage continuent de diminuer dans toutes les tranches d'âge**. La circulation du SARS-CoV-2 reste cependant très active quelle que soit la tranche d'âge, notamment chez les 20-60 ans qui présentent des taux d'incidence encore supérieurs à 250 / 100 000 hab. Il est à noter qu'une tendance à la hausse du taux de positivité est observée chez les 10-20 ans en semaine 32-2022 par rapport à la semaine précédente (+ 1,1 point).

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre de personnes testées positives au SARS-CoV-2 et du taux de positivité associé, en population générale, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 17/08/2022





Tableau 1. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage en population générale, de la semaine 29-2022 à la semaine 32-2022, par département, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 17/08/2022

Département	Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)				Taux de positivité (%)				Taux de dépistage (pour 100 000 hab.)			
	S29	S30	S31	S32	S29	S30	S31	S32	S29	S30	S31	S32
16-Charente	745	459	285	203	40.8	33.2	29.3	25.9	1826	1383	972	784
17-Charente-Maritime	906	545	310	224	41.1	33.3	27.3	26.5	2201	1639	1133	844
19-Corrèze	755	461	325	245	38.9	29.9	29.0	24.9	1944	1540	1123	986
23-Creuse	672	480	276	189	34.7	30.6	27.5	22.9	1938	1569	1005	826
24-Dordogne	850	512	311	209	40.7	32.7	29.7	25.2	2091	1569	1046	828
33-Gironde	701	407	267	196	33.0	26.0	24.8	23.3	2126	1562	1079	842
40-Landes	969	782	586	378	43.6	40.2	39.2	36.5	2220	1947	1493	1034
47-Lot-et-Garonne	792	452	276	205	32.8	24.6	23.2	21.9	2411	1840	1192	937
64-Pyrénées-Atlantiques	790	496	584	345	36.9	30.7	36.9	31.3	2141	1613	1582	1103
79-Deux-Sèvres	794	456	248	180	40.1	33.0	26.3	26.1	1979	1380	941	691
86-Vienne	736	425	290	217	38.0	29.6	28.0	26.6	1937	1439	1035	818
87-Haute-Vienne	648	399	248	180	34.6	29.2	25.4	21.8	1871	1366	975	826
Nouvelle-Aquitaine	776	478	336	232	37.1	30.3	29.2	26.3	2089	1575	1151	879

Figure 2. Évolution hebdomadaire du taux d'incidence par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 17/08/2022



* Données non corrigées pour l'effet du jour férié du jeudi 14 juillet 2022 (S28)

Hospitalisations et admissions en soins critiques

Hospitalisations et admissions en soins critiques de patients COVID-19 (SI-VIC)

La baisse du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles, observée depuis plus d'un mois dans la région, se poursuit en semaine 32-2022 (322 contre 461 en semaine 31-2022, *données non consolidées*). Cette tendance à la baisse est retrouvée dans la quasi-totalité des départements (stabilité en Haute-Vienne, en Creuse et dans le Lot-et-Garonne). La majorité des nouvelles hospitalisations concerne des adultes âgés de 60 ans et plus (environ 79 %). En semaine 32-2022, **plus de la moitié des patients hospitalisés avec un test positif au SARS-CoV-2 ont été admis pour la COVID-19**.

Parallèlement, **24 nouvelles admissions en soins critiques ont été enregistrées en semaine 32-2022**, soit une diminution de - 52 % par rapport à la semaine précédente (*données non consolidées*). Parmi les patients nouvellement admis en soins critiques, près de 21 % avaient moins de 60 ans (proportion en baisse par rapport à la semaine précédente) alors que les 60-79 ans étaient toujours les plus représentés (46 % contre 50 % en semaine 31-2022).

Concernant les hospitalisations en cours, au 16 août 2022, **le nombre de patients positifs au SARS-CoV-2 hospitalisés se stabilise** (1 320 contre 1 348 la semaine précédente). Une diminution du nombre de patients positifs au SARS-CoV-2 hospitalisés en soins critiques est en revanche observée (68 contre 76 la semaine précédente).

Mortalité spécifique en lien avec la COVID-19 (SI-VIC)

Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de décès en lien avec la COVID-19 survenus en milieu hospitalier reste stable (environ 50 décès hebdomadaires notifiés depuis fin juillet). En semaine 32-2022, les 60-79 ans et les 80 ans et plus représentent respectivement 21 % et 72 % des décès enregistrés.

Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine 01-2021, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 17/08/2022




Figure 4. Évolution hebdomadaire du nombre d'admissions en soins critiques de patients positifs au SARS-CoV-2, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 17/08/2022





Figure 5. Évolution quotidienne du nombre de personnes positives au SARS-CoV-2 hospitalisées et du nombre de personnes en soins critiques, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 16/08/2022




Vaccination

En Nouvelle-Aquitaine, les couvertures vaccinales contre la COVID-19 évoluent peu depuis le mois de mars 2022 et s'établissent respectivement à **80,5 %** pour la **primo-vaccination complète** et à **63,7 %** pour la **1^{ère} dose de rappel** (données au 15 août 2022). La couverture vaccinale de la 1^{ère} dose de rappel est proche ou supérieure à 80,0 % chez les adultes âgés de 50 ans ou plus et demeure relativement homogène dans l'ensemble des départements, allant de 61,2 % en Gironde à 66,8 % en Charente-Maritime.

Parallèlement, la couverture vaccinale de la **2^{ème} dose de rappel** progresse lentement chez les 60 ans et plus (hausse de 0,7 à 1,0 point en une semaine selon la classe d'âge). Au 15 août 2022, seuls **33,8 %** des **60-79 ans** et **45,4 %** des **80 ans et plus**, ainsi que **46,2 %** des **résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unités de soins de longue durée (USLD)**, avaient reçu leur second rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection).

Figure 6. Répartition du statut vaccinal contre la COVID-19, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 15/08/2022




Variants

Depuis le début de l'année 2022, le **variant Omicron circule de manière exclusive en région Nouvelle-Aquitaine**, comme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Témoignant de la diversification génétique de ce variant, plusieurs sous-lignages d'Omicron ont été identifiés, allant de BA.1 à BA.5 (et leurs différents sous-lignages). Des informations détaillées concernant les variants sont disponibles dans [l'analyse de risque variants](#) mise à jour le 10/08/2022.

Détecté en avril 2022, le **sous-lignage BA.5** a rapidement progressé dans la région, devenant majoritaire dès la mi-juin. D'après les données de l'enquête Flash S29-2022 (18 juillet 2022), ce sous-lignage représente **environ 92 % des séquences interprétables** (proportion similaire pour les deux enquêtes Flash suivantes, données non consolidées). Les sous-lignages BA.2 et BA.4 continuent de circuler dans la région et représentent respectivement 2 % et 6 % des séquences interprétables de l'enquête Flash S29-2022 (contre 4 % et 10 % lors de l'enquête Flash S28-2022).

Figure 7. Évolution de la proportion des résultats de séquençage lors des enquêtes Flash entre Flash S03-2022 et Flash S31-2022 (données des deux dernières enquêtes Flash non consolidées), Nouvelle-Aquitaine, données Emergen au 16/08/2022



Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous.

Catalogue des outils COVID-19 – Version avril 2022

Retrouvez l'ensemble des outils de prévention (affiches, spots radio et vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés tant aux professionnels de santé qu'au grand public sur le site de Santé publique France : [Accédez au catalogue](#).

Retrouvez de nouvelles vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#)

Vaccination contre la COVID-19

En France, la vaccination contre la COVID-19 est recommandée pour tous à partir de 5 ans avec 2 doses, suivi d'un rappel vaccinal pour toutes les personnes de 12 ans et plus.

Un **second rappel** est **fortement recommandé** aux :

- Personnes de 60 ans et plus
- Personnes immunodéprimées
- Personnes de moins de 60 ans à risque de forme grave (*depuis le 20 juillet 2022*)
- Femmes enceintes (*depuis le 20 juillet 2022*)
- Personnes vivant dans l'entourage de personnes fragiles (*depuis le 20 juillet 2022*)

La vaccination est obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social avec une dose de rappel exigée.

Plus d'informations sont disponibles sur le site [Vaccination Info Service](#).

Découvrez l'enquête de la semaine

Les derniers résultats de [la surveillance des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements de santé](#)


Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarios, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MedVigie : réseau de médecins sentinelles en Nouvelle-Aquitaine ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs. Cnam : Caisse nationale d'assurance maladie