

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE



08 septembre 2022 / N°132

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 07 septembre.

Chiffres clés

En semaine 35 (29 août-04 septembre)

En comparaison avec S34 (22 août-28 août 2022)



Au 05 septembre

En comparaison avec le 29 août 2022



Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 35, la circulation du SARS-CoV-2 poursuivait sa diminution au niveau national avec toutefois des hétérogénéités régionales et selon les classes d'âge. Les indicateurs hospitaliers continuaient de diminuer au niveau national.

Métropole :

- Hausse du taux d'incidence chez les moins de 10 ans et tendance à la stabilisation chez les 30-49 ans
- Stabilisation du taux d'incidence dans certaines régions
- Poursuite de la diminution des taux d'admission à l'hôpital dans la plupart des régions
- Outre-mer :
 - Taux d'incidence élevé à La Réunion mais en diminution

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 omniprésent avec 95% des séquences lors de l'enquête Flash S33 (16/08)

Prévention

- Vaccination au 05 septembre 2022 (données Vaccin Covid) :
 - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 74,3% chez les 18 ans et plus et à 82,3% chez les 65 ans et plus
 - Seconde dose de rappel : 27,6% des 60-79 ans (33,3% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 35,5% des 80 ans et plus (46,8% de ceux qui y étaient éligibles)
- Dans le contexte de la rentrée et d'une reprise d'activités propices à la transmission du virus, le respect des mesures combinées reste primordial :
 - vaccination à jour contre la COVID-19 notamment la seconde dose de rappel chez les sujets à risque;
 - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes;
 - application des gestes barrières : port systématique du masque en présence des plus vulnérables ou en cas de promiscuité dans les lieux clos (notamment dans les transports publics ou lors de grands rassemblements...) ainsi que le lavage des mains et l'aération des espaces fermés.

*S35 : données non consolidées.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

POINT DE SITUATION

En semaine 35, la circulation du SARS-CoV-2 a continué de ralentir mais de manière moins forte que la semaine précédente. Les tendances étaient hétérogènes sur le territoire avec un taux d'incidence qui s'est stabilisé dans certaines régions. Une hausse de cet indicateur était également observée chez les 0-9 ans pour la deuxième semaine consécutive. D'autre part, les admissions à l'hôpital poursuivaient leur diminution dans la plupart des régions. En Outre-mer, les indicateurs virologiques demeuraient élevés à La Réunion, même si une baisse était observée. Il est primordial d'accentuer l'effort de vaccination au vu de la couverture vaccinale qui reste insuffisante, notamment celle de la seconde dose de rappel chez les plus âgés. Au 05 septembre, seuls 33,3% des 60-79 ans et 46,8% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu cette seconde dose. Par ailleurs, la circulation toujours active du SARS-CoV-2 et la reprise d'activités favorables à sa transmission en lien avec la rentrée scolaire, rendent également nécessaire l'application des gestes barrières afin de protéger les personnes fragiles et le respect des mesures préconisées en cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S35, le taux d'incidence a poursuivi sa diminution de façon moins marquée que les semaines précédentes (-9% vs -14% en S34). Il était de 166 cas pour 100 000 habitants, ce qui représentait en moyenne plus de 16 000 nouveaux cas quotidiens. Il était à nouveau en baisse dans la quasi-totalité des classes d'âge. Toutefois, une tendance à la stabilisation était observée chez les 30-49 ans et c'est d'ailleurs chez les 30-39 ans que le taux était le plus élevé (214, -5%). De même, cet indicateur a augmenté chez les 0-9 ans pour la deuxième semaine consécutive (98, +9%), tout comme le taux de positivité (24,0%, +1,5 point) qui était cette semaine le plus élevé dans cette tranche d'âge. Il était également en légère hausse chez les 10-19 ans (18,3%, +0,6 point). Néanmoins, il a continué de diminuer au niveau national (16,9%, -2,1 points) ainsi que dans les autres classes d'âge. Quant au taux de dépistage, il s'est stabilisé cette semaine à 981/100 000 (+2%). Il était stable ou en légère hausse dans la plupart des tranches d'âge. En revanche, il a poursuivi sa diminution chez les 10-19 ans (528, -17%) et dans une moindre mesure chez les 90 ans et plus, (1 682, -4%) où il restait le plus élevé. Il demeurait inférieur à 1 000 chez les 10-19 ans et les 40-49 ans et à 500 chez les 0-9 ans.

En S35, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient en baisse aux urgences (1 843 passages soit -18%) et dans les associations SOS Médecins (1 796 actes, -10%) pour la septième semaine consécutive. Cette diminution concernait l'ensemble des classes d'âge aux urgences alors que la baisse du nombre d'actes SOS Médecins n'était observée que chez les adultes.

Les indicateurs hospitaliers ont continué de diminuer au niveau national avec 2 076 nouvelles hospitalisations en S35 (soit -19% données non consolidées). Et 210 nouvelles admissions en soins critiques (-32% -vs -4% en S34). À l'hôpital et en ESMS, 215 [décès](#) ont été déclarés en S35 (vs 287 en S34 soit -25%, données non consolidées).

En France métropolitaine, si le taux d'incidence était toujours en baisse dans la majorité du territoire, une stabilisation de celui-ci était constatée dans 5 régions. Il

restait le plus élevé en Provence-Alpes-Côte d'Azur (192, -10%) suivie de la Corse (189, -31%), territoire où la diminution a été particulièrement forte. Les taux de nouvelles hospitalisations, quant à eux, ont diminué dans la plupart des régions. Néanmoins, une augmentation était observée en Pays de la Loire et une stabilisation en Bourgogne-Franche-Comté. C'était d'ailleurs sur ce territoire que le taux était le plus élevé, avec Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En Outre-mer, le taux d'incidence était en diminution sur l'ensemble des territoires à l'exception de La Martinique où il s'est stabilisé (214, +2%). Bien qu'en baisse, il demeurait élevé à La Réunion (536, -34%). Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en légère hausse en Martinique et en Guyane, stables en Guadeloupe et en diminution à La Réunion. Les taux les plus élevés sont toutefois toujours observés chez cette dernière (10,1/100 000, données non consolidées).

VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 95% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S33 (16/08). La proportion de BA.4 (tous sous-lignages compris) au cours des enquêtes Flash diminue, avec 4% des séquences interprétables au cours de Flash S33¹ contre 6% lors de Flash S32. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (93% en S35 vs 91% S34), en lien avec la circulation de BA.5.

PRÉVENTION

Au 05 septembre, la couverture vaccinale de la dose de rappel était de 82,3% chez les 65 ans et plus. En outre, la couverture vaccinale de la seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) augmentait faiblement avec 33,3% des 60-79 ans, 46,8% des 80 ans et plus et 51,5% des résidents en Ehpad qui l'avaient effectivement reçue.

¹ Les données présentées ici sont celles de Flash S33 car moins de 500 séquences étaient disponibles pour Flash S34, ce qui n'est pas suffisant pour avoir des estimations robustes de proportion des différents variants.

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord

[InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde