

COVID-19 POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE





15 septembre 2022 / N°133

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 14 septembre 2022.

Chiffres clés


En semaine 36 (05-11 septembre 2022)

En comparaison avec S35 (29 août-04 septembre)



Au 13 septembre 2022

En comparaison avec le 05 septembre 2022**



Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 36, la circulation du SARS-CoV-2 est repartie à la hausse après plusieurs semaines d'amélioration de la situation épidémique, tandis que les indicateurs hospitaliers poursuivaient leur diminution au niveau national.

- Métropole :
 - Taux d'incidence en hausse, porté notamment par les moins de 20 ans
 - Hausse du taux d'incidence dans la plupart des régions
 - Poursuite de la baisse des nouvelles admissions hospitalières sur la majorité du territoire
- Outre-mer :
 - Taux d'incidence en baisse dans l'ensemble des régions

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 omniprésent, représentant 93% des séquences lors de l'enquête Flash S34 (22/08)

Prévention

- Vaccination au 13 septembre 2022 (données Vaccin Covid) :
 - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 74,3% chez les 18 ans et plus et à 82,4% chez les 65 ans et plus
 - Seconde dose de rappel : 28,3% des 60-79 ans (33,9% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 36,1% des 80 ans et plus (47,4% de ceux qui y étaient éligibles)
- Dans le contexte d'une accélération de la circulation du SARS-CoV-2, le respect des mesures combinées reste nécessaire :
 - vaccination à jour contre la COVID-19 notamment la seconde dose de rappel chez les personnes âgées ;
 - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptôme ;
 - maintien de l'application des gestes barrières : port du masque, notamment en présence des sujets les plus fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (notamment dans les transports en commun ou lors de grands rassemblements...) ainsi que lavage des mains et aération des lieux fermés.

*S36 : données non consolidées. **En raison d'un incident technique, les données de couverture vaccinale n'ont pas pu être estimées au 12/09/2022. Les données présentées ainsi que les comparaisons avec la semaine précédente se font alors à partir des données du 13/09/2022.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

POINT DE SITUATION

En semaine 36, le taux d'incidence a augmenté après plusieurs semaines de diminution, ceci dans la plupart des régions métropolitaines. La tendance était plus hétérogène au niveau des classes d'âge, la hausse étant principalement portée par les moins de 20 ans. Par ailleurs, les indicateurs hospitaliers continuaient de baisser dans la majorité des régions. En Outre-mer, les indicateurs virologiques étaient également en diminution sur l'ensemble des territoires. Il est essentiel de renforcer l'effort de vaccination, au vu de la couverture vaccinale insuffisante, en particulier celle de la seconde dose de rappel chez les sujets âgés. Au 13 septembre, seuls 33,9% des 60-79 ans et 47,4% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu cette seconde dose. En outre, la circulation du SARS-CoV-2 s'étant intensifiée, il reste également nécessaire d'appliquer les gestes barrières afin de protéger les plus vulnérables et de respecter les mesures préconisées en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S36, le taux d'incidence a augmenté pour la première fois après huit semaines de baisse. Il était de 186/100 000 (+12% vs -9% en S35), soit plus de 18 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Cette hausse était principalement portée par les moins de 20 ans, avec une augmentation de 111% chez les 0-9 ans (208) et de 46% chez les 10-19 ans (141). Une hausse notable était également observée chez les 30-39 ans, qui présentaient le taux le plus élevé cette semaine (247, +15%). Quant au taux de positivité, il s'est stabilisé au niveau national (17,1%, +0,2 point). Toutefois, son évolution était très hétérogène en fonction des classes d'âge. Il a fortement augmenté chez les moins de 20 ans (de plus de 4 points), était stable chez les 20-39 ans et a continué de diminuer dans une moindre mesure dans les autres tranches d'âge. Il était le plus élevé chez les 0-9 ans (28,7%, +4,8 points), suivis par les 10-19 ans (22,8%, +4,5 points). Le taux de dépistage, qui s'était stabilisé la semaine précédente, était en augmentation en S36, à 1 086/100 000 (+10% vs +2% en S35). Il était en hausse ou stable dans toutes les classes d'âges. Une augmentation particulièrement marquée était constatée chez les 0-9 ans (723, +76%). Il était le plus élevé à nouveau chez les 90 ans et plus (1 704, +1%) et le plus bas chez les 10-19 ans (619, +17%).

En S36, après sept semaines consécutives de diminution, les recours pour suspicion de COVID-19 se sont stabilisés aux urgences avec 1 863 passages (soit -0,3%) et était à nouveau en hausse dans les associations SOS Médecins (2 113 actes, +18%). Au niveau des classes d'âge, les recours ont augmenté chez les moins de 15 ans et sont demeurés stables chez les adultes.

Les indicateurs hospitaliers ont poursuivi leur diminution au niveau national. Ainsi, 1 925 nouvelles hospitalisations ont été comptabilisées en S36 (soit -16%, données non consolidées) et 201 nouvelles admissions en soins critiques (-18%, données non consolidées). Le nombre de décès déclarés à l'hôpital et en ESMS était de 176 en S36 (vs 248 en S35, soit -29%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence était reparti à la hausse dans neuf régions, notamment dans les

Hauts-de-France, en Normandie et dans le Centre-Val de Loire, où l'augmentation était supérieure ou égale à 30%. Cet indicateur restait en diminution uniquement en Corse (161, -16%). Il était le plus faible en Île-de-France (119, +11%) et le plus élevé dans le Grand Est (216, +23%) et en Bretagne (215, +18%). Les nouvelles admissions à l'hôpital ont diminué dans la majorité des régions, avec cependant une tendance à la hausse observée en Normandie et dans le Centre-Val de Loire. Les taux d'hospitalisations les plus élevés se situaient de nouveau en Bourgogne-Franche-Comté, suivie de la Corse.

En Outre-mer, une baisse du taux d'incidence était observée sur l'ensemble des territoires. Celui-ci demeurait le plus élevé à La Réunion (296, -45%), malgré une forte diminution. Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en baisse dans l'ensemble des territoires. Cet indicateur restait le plus élevé à La Réunion (8,3/100 000), même s'il continuait de diminuer.

VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 93% des séquences interprétables de l'enquête Flash S34 (22/08)¹. Le sous-lignage BA.4 (tous sous-lignages compris) continue de circuler, avec 6% des séquences interprétables au cours de Flash S34¹ vs 4% lors de Flash S33. Le sous-lignage BA.2.75 est détecté à des niveaux faibles, avec 0,6% des séquences interprétables au cours de l'enquête Flash S34. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (93% en S36 et en S35), en lien avec la circulation de BA.5. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 07/09/2022](#).

PRÉVENTION

Au 13 septembre, la couverture vaccinale de la dose de rappel était de 82,4% chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, la couverture vaccinale de la seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) évoluait faiblement avec 33,9% des 60-79 ans, 47,4% des 80 ans et plus et 52,1% des résidents en Ehpad l'ayant effectivement reçue.

¹Les données présentées ici sont celles de Flash S34 car moins de 500 séquences étaient disponibles pour Flash S35, ce qui n'est pas suffisant pour avoir des estimations robustes de proportion des différents variants.

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous l'onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social », sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région » sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Découvrez l'enquête de la semaine

Le Point sur [les réinfections possibles par le SARS-CoV-2](#)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord InfoCovidFrance

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde