

## Surveillance sanitaire en Aquitaine Point Hebdomadaire

Semaine 05 du 31/01/11 au 06/02/11

### | Les points clés |

#### • Faits marquants

- Signalement à la DT 64 le 28/01 d'une épidémie de gale dans un lycée agricole. Au total, 15 cas ont été recensés depuis le 26/01. Le traitement médical des élèves et le traitement environnemental ont été mis en place. L'établissement a été fermé du mardi 02/02 au mardi 08/02.
- Signalement à la DT 24 le 01/02 d'un épisode de GEA dans un Ehpad (15 cas sur 100 résidents). Les mesures barrières ont été mises en place.
- Signalement à la DT 33 le 02/02 d'un cas d'infection invasive à méningocoque (sérotype B) chez une adolescente de 16 ans hospitalisée le 01/02 au CH Libourne. La chimioprophylaxie a été mise en place auprès des contacts du cas.
- Signalement à la DT 47 le 04/02 d'une épidémie de gale dans un Ehpad de Marmande. Le traitement collectif a été mis en place pour l'ensemble des soignants et résidents.

#### • Indicateurs suivis

- **Surveillance de la bronchiolite** : activité épidémique.
- **Surveillance de la gastro-entérite** : légère diminution d'activité.
- **Surveillance de la grippe** : activité épidémique.
- **Données des décès** : pas d'augmentation inhabituelle.
- **Données de SOS Médecins** : activité soutenue.
- **Données des urgences** : activité stable.
- **Données des Samu** : activité stable.

#### En savoir plus

Institut de veille sanitaire : <http://www.invs.sante.fr>

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé : <http://www.sante.gouv.fr>

### | Partenaires de la surveillance en Aquitaine |

Services des urgences et  
des SAMU



## En France métropolitaine

- **SOS Médecins** : Les appels pour « bronchiolite et pathologies respiratoires du nourrisson » chez les enfants de moins de 2 ans se sont stabilisés depuis deux semaines. Ils représentent près de la moitié de l'activité SOS Médecins pour cette classe d'âge.
- **Réseau OSCOUR** : Depuis les 4 dernières semaines, les effectifs pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans enregistrés dans 93 services d'urgences participant au réseau Oscour depuis 2008 fluctuent autour de 500 passages par semaine.





## En Aquitaine

Activité en baisse pour SOS Médecins (-31 %) et en hausse dans les services des urgences par rapport à la semaine dernière.

- **SOS Médecins** : 34 visites hebdomadaires soit 0,6 % des diagnostics codés.
- **Réseau OSCOUR® (5 établissements)** : 13 passages hebdomadaires soit 0,8 % des diagnostics codés.
- **Réseau AQUIRESPI** : au cours du week-end précédent (05 et 06/02), 333 appels ont été enregistrés par le réseau et 274 enfants ont été pris en charge par les kinésithérapeutes de garde en Aquitaine.

L'indicateur « bronchiolite » est constitué des diagnostics suivants chez les moins de 2 ans :

- SOS Médecins : bronchiolite
- OSCOUR® (codes CIM 10) : bronchiolite (J21, J210, J218, J219).



### En France métropolitaine

- **Réseau sentinelles** : L'incidence des cas de diarrhées aiguës vus en consultation de médecine générale a été estimée à 267 cas pour 100 000 habitants, légèrement **en-dessous** du seuil épidémique (273 cas pour 100 000 habitants).
- **SOS Médecins** : L'indicateur « gastro-entérite » est stabilisé depuis deux semaines.
- **Réseau OSCOUR** : Après une diminution de la fréquentation des services d'urgences pour gastro-entérite notée jusqu'en semaine 3 (17 au 23 janvier 2011), on note une nouvelle progression plus modérée de cette pathologie.

### En Aquitaine

- **Réseau sentinelles** : L'incidence des cas de diarrhées aiguës vus en consultation de médecine générale a été estimée à 235 cas pour 100 000 habitants.





Activité stable cette semaine pour SOS Médecins (-14,9 %) et en baisse dans les services des urgences pour toutes les classes d'âge.

- **SOS Médecins** : 497 visites hebdomadaires soit 8,1 % des diagnostics codés.
- **Réseau OSCOUR (5 établissements)** : 34 passages hebdomadaires soit 2,2 % des diagnostics codés.

Les médecins sentinelles surveillent les diarrhées aiguës définies par au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours, motivant la consultation.

L'indicateur « Gastro-entérite » est constitué des diagnostics suivants :

- SOS Médecins : Gastro-entérite aiguë et diarrhée-vomissement
- OSCOUR® (codes CIM 10) : Gastro-entérite (A08, A080-A085, A09).



### En France métropolitaine


- **Réseau unifié (Grog et Sentinelles)** : Le taux d'incidence des consultations pour grippe clinique est de 698/100 000 [95% IC : 671 - 725].
- **SOS Médecins** : Le nombre de diagnostics de grippe clinique est toujours en augmentation dans le Sud-Ouest, le Centre-Est et le Nord-Est alors qu'il est stable dans l'Ouest et le Centre/Ile-de-France et est en diminution dans le Nord. Contrairement à la semaine 4, France entière, les diagnostics de grippe clinique se sont stabilisés chez les enfants en semaine 5.
- **Réseau Oscour** : En semaine 05, 1 506 passages pour syndromes grippaux aux urgences ont été rapportés dont 75 hospitalisations. Le nombre hebdomadaire de passages pour grippe, tous âges confondus, est stable depuis la semaine 01/2011 alors que le nombre d'hospitalisations diminue. Le nombre de passages et d'hospitalisations pour grippe est en diminution à la fois en Ile-de-France et hors Ile-de-France.
- **Cas graves hospitalisés en réanimation** : Depuis le début de la surveillance des cas graves, en semaine 50, 534 signalements ont été reçus. La majorité des cas graves (55 %) a été infectée par un virus A(H1N1)v et est âgée de 15 à 64 ans. Près de 59 % des cas présentent un facteur de risque. La létalité parmi les cas graves est de 12 %.
- **Grippe et infections respiratoires aiguës (IRA) en collectivité de personnes âgées** : Onze nouveaux épisodes de cas groupés en collectivité de personnes âgées ont été signalés depuis le dernier bilan en semaine 4. Le nombre total de cas groupés déclarés depuis début septembre s'élève à 100 et le nombre de signalements hebdomadaire poursuit sa diminution depuis la semaine 01/2011.  
Mesures à mettre en place en cas de foyer d'IRA : [http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe/guide\\_inf\\_respiratoires.pdf](http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe/guide_inf_respiratoires.pdf)

### En Aquitaine

- **Réseau unifié** : le taux d'incidence des consultations pour grippe clinique est de 607/100 000 [95% IC : 486-728], stable par rapport à la semaine précédente.
- **SOS Médecins** : les diagnostics pour grippe sont relativement stables cette semaine (+2,3 %) avec 1 247 visites enregistrées soit 20,4 % des diagnostics codés.
- **Réseau Oscour (5 établissements)** : 10 passages enregistrés cette semaine.
- **Cas graves hospitalisés en réanimation** : depuis le début de la surveillance en semaine 50/2010, 19 cas graves admis en réanimation ont été signalés en Aquitaine âgés de 24 à 81 ans (médiane 50,5 ans) dont 15 présentent des facteurs de risque. Parmi les 15 prélèvements positifs identifiés, 14 étaient de type A(H1N1)v. Deux personnes sont décédées.
- **Grippe et infections respiratoires aiguës (IRA) en collectivité de personnes âgées** : aucun nouveau foyer d'IRA à signaler cette semaine. Au total, 5 foyers ont été signalés en Aquitaine depuis début septembre.

L'indicateur « Grippe / Syndrome grippal » est constitué des diagnostics suivants :

- SOS Médecins : suspicion grippe, grippe confirmée ou syndrome grippal
- OSCOUR® (codes CIM 10) : grippe (J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111 et J118).
- Réseau unifié : fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale avec myalgies et signes respiratoires.



### En France métropolitaine

- L'évolution décroissante de la mortalité observée depuis le début de l'année 2011 se poursuit. Les effectifs de décès enregistrés sur les semaines 3 et 4 sont légèrement inférieurs à ceux observés les trois années précédentes. Cette diminution de la mortalité s'observe dans toutes les classes d'âges.


### En Aquitaine

- D'après les données disponibles, on ne note pas d'augmentation inhabituelle de la mortalité en semaine 04 en Aquitaine.

NB : Les données de décès Insee proviennent de 46 communes informatisées d'Aquitaine.

Pour les données relatives aux décès Insee, les délais de notification étant supérieurs à 7 jours, les variations indiquées portent sur la semaine-1 versus la semaine-2.

Nombre de décès par classes d'âges en Aquitaine (source : Insee)




Variation entre s-1 et s-2 : →  
(≥75 ans : →)

### Points clés


- L'activité des associations SOS Médecins de la région est restée relativement stable par rapport à la semaine dernière (+2,5 % pour Bordeaux et -6,2 % pour Bayonne et Pau) mais conserve un niveau soutenu par rapport à l'activité observée l'an dernier à la même période.
- Les consultations concernant les patients âgés de 75 ans et plus représentent 7,6 % des visites.
- L'activité relative à l'indicateur « varicelle » est en augmentation en Aquitaine avec 39 consultations cette semaine contre 25 en semaine 04 (soit +56 %).

### | Bordeaux |



Variation par rapport à s-1 : →  
(≥75 ans : →)

### | Bayonne - Pau |



Variation par rapport à s-1 : →  
(≥75 ans : →)



Points clés

- L'activité des services d'urgences de la région est restée stable par rapport à la semaine dernière (+2 %).
- On notera cette semaine la légère augmentation d'activité relative aux passages d'enfants âgés de moins de 1 an dans les Pyrénées-Atlantiques (+16% depuis la semaine 04) et dans le Lot-et-Garonne (+14,5 %). Ces valeurs restent comparables à celles observées l'an dernier à la même période.
- L'activité relative aux personnes âgées de plus de 75 ans est en légère augmentation dans les Landes (+28,6 % depuis la semaine 04). Aucun évènement particulier n'est à signaler.
- L'activité des Samu de la région est restée stable (+1,9% depuis la semaine 04).

URGENCES

SAMU



Département 24



Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↘; ≥75 ans : →)

Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : →)

Département 33





Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↘; ≥75 ans : →)

Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : →)

NB : données manquantes entre les semaines 53 (2009) et 05 (2010).

Département 40




Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↘; ≥75 ans : ↗)

Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : non disponible)

## URGENCES

## SAMU


Département 47




Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↗; ≥75 ans : →)

Pas de données pour le Samu 47

Département 64



Variation par rapport à s-1 : →  
(<1 an : ↗; ≥75 ans : →)



Variation par rapport à s-1 : →  
(SDIS : →)

## Notice méthodologique

Données Urgences, Samu et SOS Médecins

Interprétation graphique	Variation de l'indicateur par rapport à la semaine précédente (s-1) (%)	
↗	forte hausse	≥ 30
↗	hausse modérée	[10 ; 30[
→	stable	] -10 ; 10[
↘	baisse modérée	] -30 ; -10[
↘	forte baisse	≤ -30

**A noter** : L'année 2009 comportant 53 semaines, une semaine 53 a été construite pour l'année 2010 à partir de la moyenne des semaines S52-2010 et S01-2011, afin de comparer les saisons 2009-2010 et 2010-2011.

Directeur de la publication :

Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS

Equipe de rédaction – Cire Aquitaine :

Patrick Rolland	Coordonnateur scientifique
Isabelle Teycheney	Assistante
Bénédicte Aldabe	Epidémiologiste
Christine Castor	Epidémiologiste
Dr Martine Charron	Médecin inspecteur de santé publique
Sandrine Coquet	Epidémiologiste
Eric Frison	Interne en santé publique
Gaëlle Gault	Epidémiologiste
Dr Véronique Servas	Médecin épidémiologiste



Cellule de l'InVS en région (Cire) Aquitaine  
Agence régionale de santé (ARS) Aquitaine  
Espace Rodesse - 103 bis rue Belleville  
CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex  
tél. : 05 57 01 46 20 fax : 05 57 01 47 95  
ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr