Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 919 du 15/11/2022

Synthèse :

En semaine 45 (du 07 au 13 novembre 2022), avec la rentrée scolaire, les passages aux urgences et les hospitalisations sont en **hausse** chez les **2-14 ans** (+12% soit +7 195 passages), en baisse chez les moins de 2 ans (-16% soit –5 837 passages) et stables chez les adultes.

La variation des indicateurs est très influencée par l'impact des congés scolaires et de la rentrée des vacances de la Toussaint. Après plusieurs semaines de forte hausse des passages pour des pathologies de la sphère respiratoire, les passages se stabilisent voire baissent dans toutes les classes d'âge mais restent à des **niveaux supérieurs** à ceux observés les **années précédentes** notamment pour la **bronchiolite,** la **bronchite aigüe** et la **pneumopathie** chez les **enfants** (notamment la part de ces pathologies dans les hospitalisations toutes causes, qui continue à progresser pour la bronchite aiguë).
Quelques rares hausses sont observées : crise d'asthme chez les 2-14 ans (+12% soit +217 passages), grippe/syndrome grippal chez les moins de 15 ans (+11% soit +29 passages) et pneumopathie chez les 75 ans ou plus (+11% soit +222 passages).
La baisse des passages tous âges pour suspicion de **COVID-19** (-7% soit -212 passages) se poursuit, portée par les adultes (-8% soit -230 passages), tandis qu'à la faveur de la rentrée scolaire on observe une première semaine de hausse dans de faibles effectifs chez les enfants (+10% soit +18 passages).

Les passages pour **traumatismes** sont en hausse chez les **2-14 ans** (+35% soit +5 183 passages). Concernant la santé mentale, on observe une hausse des **gestes suicidaires** chez les adultes de **15-45 ans** (+10% soit +111 passages) et **les enfants** (+49% soit +50 passages), à des niveaux inférieurs à ceux observés l'an dernier pour la même période.

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges



Figure 2: Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges



Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S42-22	98 565	210 704	49 250
S43-22	91 220	206 504	48 438
S44-22	80 203	197 757	46 728
S45-22	80 927	199 051	48 011

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S42-22	396	2 354	2 284
S43-22	318	1 798	1 650
S44-22	185	1 440	1 305
S45-22	203	1 311	1 204

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :** pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16-17
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 14		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges observé en 2020, notamment sur la période du 1er confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19 |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S44-22	5 618	4 048	34 983	23 947	68 599
S45-22	4 913	4 591	35 488	24 669	69 662
% Evolution	-12,55%	13,41%	1,44%	3,01%	1,55%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 318	7 979	-20,82%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	5 800	7 290	-20,44%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 033	2 069	-1,74%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 871	2 249	-16,81%
ASTHME (Diag SAU)	1 094	1 256	-12,90%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	815	923	-11,70%
TOUX (Diag SAU)	583	811	-28,11%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	506	579	-12,61%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	405	466	-13,09%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	348	512	-32,03%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	20 205	15 022	34,50%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	7 330	8 555	-14,32%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 506	1 967	27,40%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 171	2 341	-7,26%
ASTHME (Diag SAU)	1 973	1 756	12,36%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 267	1 272	-0,39%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 119	977	14,53%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	879	756	16,27%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	712	673	5,79%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	705	713	-1,12%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	53 965	52 234	3,31%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 411	10 851	5,16%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	9 218	9 018	2,22%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 777	6 865	-1,28%
MALAISE (Diag SAU)	6 115	5 756	6,24%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 496	5 457	0,71%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 977	4 399	-9,59%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 930	4 125	-4,73%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 775	3 988	-5,34%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 437	3 382	1,63%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 671	10 384	2,76%
MALAISE (Diag SAU)	3 914	3 767	3,90%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 220	1 998	11,11%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 947	1 932	0,78%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 782	1 638	8,79%
AVC (Diag SAU)	1 505	1 506	-0,07%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 464	1 458	0,41%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 426	1 392	2,44%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 410	1 332	5,86%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 357	1 319	2,88%

Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire

Chez les enfants de moins de 15 ans



Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans



Chez les adultes 65 ans ou plus



Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Proportion de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S33-22	2 536	1,58	,23	,68	1,79
S34-22	2 220	1,68	,24	,57	1,61
S35-22	1 845	1,31	,19	,48	1,40
S36-22	1 822	1,26	,28	,48	1,21
S37-22	2 189	1,21	,28	,57	1,40
S38-22	2 795	1,09	,27	,72	2,03
S39-22	3 886	1,06	,20	,99	3,13
S40-22	4 908	1,07	,18	1,18	4,19
S41-22	5 354	1,14	,17	1,23	4,84
S42-22	5 033	1,00	,16	1,12	4,64
S43-22	3 765	,71	,15	,87	3,41
S44-22	2 930	,47	,08	,73	2,79
S45-22	2 718	,60	,09	,66	2,51

Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges

	07/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	12/11/2022	13/11/2022
Auvergne-Rhône-Alpes	57	58	45	55	35	49	50
Bourgogne-Franche-Comté	19	26	13	28	25	35	30
Bretagne	19	18	9	18	7	9	14
Centre-Val de Loire	12	18	17	17	12	22	20
Corse	5	3	3	3	4	7	2
Grand-Est	39	44	37	37	19	29	37
Guadeloupe	2	1	3	1	1	2	1
Guyane	2	0	2	0	4	5	8
Hauts-de-France	30	41	27	39	24	28	28
Ile-de-France	51	56	44	48	33	48	58
La Réunion	2	2	13	8	11	6	6
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	16	27	25	19	13	12	14
Nouvelle-Aquitaine	42	36	41	32	28	35	33
Occitanie	22	25	36	30	30	44	33
Pays de la Loire	13	15	12	15	9	15	12
Provence-Alpes-Côte d'Azur	50	51	52	61	50	75	53

Fréquentation des urgences liée à une grippe, syndrome grippal

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigue parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigue parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigue parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigue parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



| En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

| Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences
Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France



Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)

Sources : Données OSCOUR®, Géodes

Le point épidémio

Directrice de la publication
Marie-Anne JACQUET

Santé Publique France

Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Delphine JEZEWSKI-SERRA

Dr Bernadette VERRAT

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

Contact :
https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter

Retrouvez nous sur :
www.santepubliquefrance.fr