Santé publique France

sfmu

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 712 du 27/11/2018

Synthèse :

- En **semaine 47** (du 19 au 25 novembre), **l'activité totale** et les **hospitalisations** après passage aux urgences sont en **hausse** chez les **enfants de moins de 2 ans** (+14,5%, soit +3 535 passages et +574 hospitalisations) et sont stables chez les **enfants de 2-14 ans** et les **adultes.**
- Les principales hausses notées sur la semaine écoulée concernent les **pathologies respiratoires** :
  - chez les enfants de moins de 2 ans : **bronchiolite** +61% et **crise d'asthme** +27%. L'épidémie de bronchiolite est déclarée dans 7 régions et 6 régions sont en phase pré-épidémique,
  - chez les enfants de moins de 15 ans : **pneumopathie** +27%, **pathologie ORL** +25%, **grippe** +26% et **bronchite** +22%,
  - chez les adultes : **grippe** +29%, **bronchite aigue** (+9%), ainsi que **crise d'asthme** (+14%, effectif faible) et **dyspnée/insuffisance respiratoire** (+9%) chez les 75 ans ou plus.
- On note également chez les enfants la hausse des recours pour **vomissements** chez les 2-14 ans (+10%) et **conjonctivite infectieuse** chez les **moins de 2 ans** (+41,5%).

Tous les indicateurs sont dans des niveaux conformes à ceux des années précédentes, à l'exception des recours pour asthme chez les enfants (légèrement supérieurs aux deux années précédentes).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie....2
Fréquentation totale des urgences....3
Les hospitalisations après passages aux urgences....4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes....5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée....6
Fréquentation des urgences liée aux vomissements....7
Fréquentation des urgences liée à un malaise....8
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme....9
Fréquentation des urgences liée à l'allergie....10
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite....11
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite....12
Fréquentation des urgences liée à une grippe, syndrome grippal....13
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans....14
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë....15
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie....16
Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL....17
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®....18

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - Fièvre isolée ;
  - Vomissements ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Allergie
  - Conjonctivite;
  - Gastro-entérite ;
  - Grippe, syndrome grippal ;
  - Bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ;
  - Bronchite aiguë ;
  - Pneumopathie ;
  - Pathologie de la sphère ORL.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.

- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 133	4 168	23,15%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	3 654	2 273	60,76%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 144	2 337	-8,26%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 523	1 432	6,35%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 442	1 413	2,05%
ASTHME (Diag SAU)	943	739	27,60%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	578	591	-2,20%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	532	556	-4,32%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	307	252	21,83%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	291	296	-1,69%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	20 917	22 816	-8,32%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 053	4 805	25,97%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 660	2 573	3,38%
ASTHME (Diag SAU)	2 362	2 276	3,78%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 519	1 492	1,81%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 336	1 376	-2,91%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 227	1 224	0,25%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	854	868	-1,61%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	733	665	10,23%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	627	486	29,01%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	51 111	53 050	-3,66%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 838	10 314	-4,62%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 618	7 937	-4,02%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 813	7 000	-2,67%
MALAISE (Diag SAU)	5 549	5 800	-4,33%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 291	5 381	-1,67%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 260	3 397	-4,03%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 045	3 239	-5,99%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	2 980	2 952	0,95%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	2 960	3 142	-5,79%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 903	8 714	2,17%
MALAISE (Diag SAU)	3 243	3 091	4,92%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 899	1 866	1,77%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 656	1 647	0,55%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 625	1 651	-1,57%
AVC (Diag SAU)	1 430	1 400	2,14%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 389	1 277	8,77%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 184	1 173	0,94%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 024	1 124	-8,90%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	906	923	-1,84%

Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour vomissements

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour vomissements parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une allergie

Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une grippe, syndrome grippal

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des passages pour grippe, syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour grippe, syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe, syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés chez les enfants de moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans



Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour bronchite aiguë

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour pathologie de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



| En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2018 |

690 services d'urgences
Couverture nationale : environ 93% des passages aux urgences de France



Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)

0 % |]0% - 25%[| [25% - 50%[
[50% - 75%[| [75% - 99%] | 100%

Réalisation : DCAR USS - novembre 2016
Sources : données OSCOUR, IGN

Le point épidémio

Directeur de la publication
François BOURDILLON
Santé Publique France

Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (Responsable de l'unité en charge de la Surveillance Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Marie-Michèle THIAM

Dr Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :
www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention