Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 560 du 17/09/2018

Synthèse :

- En **semaine 37** (du 10 au 16 septembre), l'**activité totale** des associations SOS Médecins est en forte **hausse** chez les **enfants** (+39% soit +5 627 visites) tandis qu'elle est modérée chez les **15-74 ans** (+6% soit 2 284 visites) et en baisse chez les **plus de 75 ans** (-6% soit -361 visites).
- Parmi les **indicateurs non spécifiques**, on observe une hausse des visites pour **asthme,** plus importante chez les **moins de 15 ans** (+75% soit +262 visites) que chez les **15-74 ans** (+12% soit +46 visites). Dans des effectifs modérés, les visites pour **déshydratation tous âges** (+51% soit +17 visites) et **malaise** chez les **2-14 ans** (+200% soit +16 visites) sont également en hausse.
- Parmi les **indicateurs saisonniers**, on observe une hausse des visites pour **allergie** (+25% soit +102 visites) et **varicelle** (+28% soit +16 visites) chez les **moins de 15 ans**, pour **brûlure** (+32% soit +16 visites) chez les **15-74 ans** et pour **allergie** (+17% soit +9 visites) chez les **plus de 75 ans**. Chez les **2-14 ans** les visites pour **méningite** (+133% soit +4 visites) et **coup de chaleur** (+400% soit +4 visites) sont en hausse dans de faibles effectifs.
- Chez l'**enfant** et l'**adulte** de **15-74 ans**, la variation des **pathologies les plus fréquentes** est marquée par une hausse des visites pour **infection ORL** (resp. +72% et +21%), **gastro-entérite** (resp. +21% et +10%) et **bronchite** (resp. +66% et +19%). On retient également :
  - chez l'**enfant**, une hausse des visites pour **vomissement** (+13%), **syndrome viral** et **traumatisme** (resp. +38% et +8% chez les **2-14 ans**)
  - chez la **personne âgée**, une hausse des visites pour **décès** (+11%) et **pneumopathie** (+12%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Varicelle	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Brûlure	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Hyperthermie et coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

Tableau 3 | Epidémie (s) en cours |

Pathologie (s)	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Rougeole	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation 7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes 11
Activité SOS Médecins liée à une allergie 12
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 13
Activité SOS Médecins liée à une méningite 14
Activité SOS Médecins liée à une varicelle 15
Activité SOS Médecins liée à une brûlure 16
Activité SOS Médecins liée à un coup de chaleur 17
Activité SOS Médecins liée à une rougeole 18

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite;
  - Méningite virale ;
  - Varicelle ;
  - Brûlure ;
  - Hyperthermie et coup de chaleur ;
  - Rougeole.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	16 440	11 382	44,44%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 348	3 857	12,73%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 433	2 557	-4,85%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 361	1 827	29,23%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 256	2 384	-5,37%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 078	2 184	-4,85%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 076	2 133	-2,67%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 799	1 841	-2,28%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 224	1 286	-4,82%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 188	1 073	10,72%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 573	1 505	70,96%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	400	331	20,85%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	192	240	-20,00%
BRONCHITE (Diag SOS)	153	103	48,54%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	132	139	-5,04%
ALLERGIE (Diag SOS)	130	104	25,00%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	123	69	78,26%
DIARRHEE (Diag SOS)	115	111	3,60%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	93	81	14,81%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	88	90	-2,22%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 719	3 910	71,84%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 187	982	20,88%
BRONCHITE (Diag SOS)	626	367	70,57%
ASTHME (Diag SOS)	533	302	76,49%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	428	398	7,54%
ALLERGIE (Diag SOS)	377	301	25,25%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	330	316	4,43%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	321	232	38,36%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	313	336	-6,85%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	254	227	11,89%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 958	5 773	20,53%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 629	2 396	9,72%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 174	2 277	-4,52%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 740	1 741	-0,06%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 709	1 760	-2,90%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 361	1 437	-5,29%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 314	1 106	18,81%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 230	1 254	-1,91%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	919	953	-3,57%
ANGOISSE (Diag SOS)	846	816	3,68%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	403	489	-17,59%
DECES (Diag SOS)	293	264	10,98%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	284	301	-5,65%
BRONCHITE (Diag SOS)	258	243	6,17%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	241	258	-6,59%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	210	234	-10,26%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	196	209	-6,22%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	172	193	-10,88%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	154	138	11,59%
ANGOISSE (Diag SOS)	151	197	-23,35%

Activité liée à une déshydratation (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour piqûre d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour méningite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour varicelle

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une brûlure (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de brûlure dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de brûlure parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour brûlure

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un coup de chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de coup de chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour coup de chaleur

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une rougeole (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de rougeole parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour rougeole

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans

Aucune donnée trouvée pour



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja
Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr