Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 567 du 05/11/2018

Synthèse :

- En **semaine 44** (du 29 octobre au 04 novembre) qui comprenait un jour férié (jeudi 01er novembre), l'activité totale des associations SOS Médecins est en hausse chez les **moins de 2 ans** (+10% soit +608 visites) et l'**adulte** (+12% soit +5 428 visites), stable chez les **2-14 ans**.
- Tout comme l'activité totale, la majorité des **indicateurs non spécifiques** et **saisonniers** sont en hausse chez le jeune enfant et l'adulte. Toutefois, cette hausse reste conforme aux observations des 2 années précédentes.

  On observe notamment une hausse des visites pour **bronchiolite** (+13% soit +42 visites) et **syndrome viral** (+35% soit +46 passages) chez les **moins de 2 ans** et pour **grippe/syndrome grippal** (+8% soit +42 visites) chez l'**adulte**.

  Par ailleurs, les visites pour **gastro-entérite** sont en hausse chez les **moins de 2 ans** (+8% soit +35 visites) et les **plus de 75 ans** (+21% soit +39 visites) ; elles s'accompagnent d'une hausse des visites **tous âges** pour **douleur abdominale aiguë** (+10% soit +152 visites).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

		Evolution*	
Pathologies	**Classe d'âge**	**par rapport à la semaine précédente**	**par rapport aux 2 années précédentes**
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

		Evolution*	
Pathologies	**Classe d'âge**	**par rapport à la semaine précédente**	**par rapport aux 2 années précédentes**
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 7
Activité SOS Médecins liée aux vomissements 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 9
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme 10
Activité SOS Médecins liée à une allergie 11
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 12
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 13
Activité SOS Médecins liée à une grippe, syndrome grippal 14
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite 15
Activité SOS Médecins liée à une bronchite aiguë 16
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie 17
Activité SOS Médecins liée aux pathologies des voies respiratoires hautes 18

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin septembre 2018 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - Fièvre isolée ;
  - Vomissements
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite infectieuse;
  - Gastro-entérite;
  - Grippe, syndrome grippal ;
  - Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans uniquement);
  - Bronchite aiguë
  - Pneumopathies ;
  - Pathologies des voies respiratoires hautes : les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2016. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	19 505	18 561	5,09%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 736	4 663	1,57%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 074	3 794	7,38%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 832	2 468	14,75%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 534	2 097	20,84%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 091	1 975	5,87%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 942	1 875	3,57%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 742	1 590	9,56%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 475	1 296	13,81%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 289	1 166	10,55%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 556	3 302	7,69%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	454	419	8,35%
BRONCHITE (Diag SOS)	381	350	8,86%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	357	315	13,33%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	250	221	13,12%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	235	194	21,13%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	178	132	34,85%
ALLERGIE (Diag SOS)	158	138	14,49%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	130	113	15,04%
DIARRHEE (Diag SOS)	113	105	7,62%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 092	6 577	-7,37%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 140	1 154	-1,21%
BRONCHITE (Diag SOS)	835	1 004	-16,83%
ALLERGIE (Diag SOS)	342	308	11,04%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	323	295	9,49%
ASTHME (Diag SOS)	314	403	-22,08%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	294	210	40,00%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	277	262	5,73%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	265	294	-9,86%
TRAUMATISME (Diag SOS)	247	275	-10,18%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	9 460	8 360	13,16%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 907	2 891	0,55%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 528	2 210	14,39%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 205	1 953	12,90%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 072	1 685	22,97%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 643	1 588	3,46%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 344	1 272	5,66%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 184	1 158	2,25%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	987	856	15,30%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	978	851	14,92%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	641	477	34,38%
TRAUMATISME (Diag SOS)	436	372	17,20%
DECES (Diag SOS)	356	291	22,34%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	341	269	26,77%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	334	293	13,99%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	286	245	16,73%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	284	262	8,40%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	282	240	17,50%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	226	187	20,86%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	215	175	22,86%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux vomissements (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour vomissements

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe, syndrome grippal (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe, syndrome grippal dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour grippe, syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S41-18	121,00	104,00	-11,03	28,40
S42-18	172,00	124,00	42,15	19,23
S43-18	184,00	130,00	6,98	4,84
S44-18	216,00	140,00	17,39	7,69

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

*** : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.**

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour pathologies de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.
Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr