Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 545 du 05 juin 2018

Synthèse :

- En **semaine 22** (du 28 mai au 03 juin), l'**activité totale** des associations SOS Médecins est **stable** chez les **enfants de 2-14 ans** et **en baisse** chez les enfants de **moins de 2 ans** (-6,4% soit -307 visites) et chez les **adultes** (-6,1%, soit -2 615 consultations), notamment chez les 75 ans ou plus.
- Les visites en lien avec les **pathologies saisonnières** sont majoritairement **stables ou en baisse** en semaine 22, aussi bien chez les **adultes** que chez les **enfants**. On note toutefois une **légère hausse** des visites pour **piqûre d'insecte** (+5%, +38 visites tous âges confondus) et **brûlure** chez les adultes de 15-74 ans (+15,7% soit +10 visites). Chez les **enfants de 2-14 ans**, une **hausse** est également observée pour **varicelle** (+29%, soit +94 visites) et **hyperthermie/coup de chaleur** (+72% soit +10 visites).
- Parmi les **indicateurs non spécifiques** on retient la **hausse** des visites pour **fièvre isolée** chez les **enfants** (+61% soit +152 visites) et **malaise** chez les **adultes de 15-74 ans** (+15% soit +37 visites).
  Pour l'ensemble de ces indicateurs, la part d'activité associée est comparable à celle des 2 années précédentes.
- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient une hausse des visites pour **douleur abdominale aigüe** chez les **enfants de 2-14 ans** (+15,8%, soit +58 visites) et les **adultes de 75 ans ou plus** (+17,7%, soit +31 visites). Les pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans et les adultes de 15-74 ans sont toutes stables ou en baisse.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Brûlure	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Hyperthermie et coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 3 | Epidémie (s) en cours |

Pathologie (s)	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Rougeole	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation 7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes 11
Activité SOS Médecins liée à une allergie 12
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 13
Activité SOS Médecins liée à une méningite 14
Activité SOS Médecins liée à une varicelle 15
Activité SOS Médecins liée à une brûlure 16
Activité SOS Médecins liée à un coup de chaleur 17
Activité SOS Médecins liée à une rougeole 18

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite;
  - Méningite virale ;
  - Varicelle ;
  - Brûlure ;
  - Hyperthermie et coup de chaleur ;
  - Rougeole.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	13 162	13 958	-5,70%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 063	3 302	-7,24%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 240	2 398	-6,59%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 214	2 469	-10,33%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 938	2 050	-5,46%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 901	2 053	-7,40%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 811	1 838	-1,47%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 782	1 799	-0,94%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 773	1 974	-10,18%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	1 239	1 186	4,47%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 016	2 140	-5,79%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	312	295	5,76%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	213	281	-24,20%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	181	204	-11,27%
BRONCHITE (Diag SOS)	172	162	6,17%
VARICELLE (Diag SOS)	135	150	-10,00%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	112	149	-24,83%
ALLERGIE (Diag SOS)	104	119	-12,61%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	104	113	-7,96%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	103	118	-12,71%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 517	5 459	1,06%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	819	924	-11,36%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	586	483	21,33%
ALLERGIE (Diag SOS)	577	656	-12,04%
BRONCHITE (Diag SOS)	486	510	-4,71%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	440	448	-1,79%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	424	366	15,85%
VARICELLE (Diag SOS)	421	327	28,75%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	391	352	11,08%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	347	354	-1,98%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 468	6 185	-11,59%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 965	2 232	-11,96%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 894	1 954	-3,07%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 551	1 584	-2,08%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 546	1 652	-6,42%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 339	1 462	-8,41%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 109	1 227	-9,62%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 038	1 138	-8,79%
BRONCHITE (Diag SOS)	984	1 045	-5,84%
ANGOISSE (Diag SOS)	872	878	-0,68%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	399	424	-5,90%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	275	373	-26,27%
BRONCHITE (Diag SOS)	251	327	-23,24%
DECES (Diag SOS)	236	277	-14,80%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	222	222	0,00%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	211	203	3,94%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	206	175	17,71%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	194	187	3,74%
ANGOISSE (Diag SOS)	168	179	-6,15%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	168	192	-12,50%

Activité liée à une déshydratation (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour piqûre d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour méningite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour varicelle

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une brûlure (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de brûlure dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de brûlure parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour brûlure

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un coup de chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de coup de chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour coup de chaleur

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une rougeole (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de rougeole parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour rougeole

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans

Aucune donnée trouvée pour



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja
Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr