Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 539 du 23/04/2018

Synthèse :

- Au cours de la **semaine 16** (du 16 au 22 avril 2018), l'**activité toutes causes** des associations SOS Médecins est **en baisse** chez les **enfants de 2-14 ans** (-13,8% soit -2 817 visites) et les **adultes de 15-74 ans** (-7,5% soit -2 971 visites). Elle est stable dans les autres classes d'âges.
- Parmi les **pathologies saisonnières** et consécutivement aux conditions météorologiques de ces derniers jours, on observe en S16, **chez les enfants et les adultes**, la hausse des visites pour **piqûre d'insectes** (+97% soit +194 visites), **allergie** (+54% soit +885 visites), **brûlure** (+83% soit +46 visites) et **coups de chaleur** (119 visites en S16 contre 3 en S15). En S16, la part d'activité de chacun de ces indicateurs dans l'activité toutes causes des associations SOS Médecins était supérieure à celles des années précédentes à la même période.
- Parmi les **indicateurs non spécifiques**, on observe une hausse modérée des consultations pour **fièvre isolée** chez les **adultes** (+7,5% soit +27 visites) et pour **déshydratation** chez les personnes de **75 ans et plus** (+159% soit +27 visites). On note également une baisse des visites pour **asthme**, sauf chez les enfants de **moins de 2 ans** (+41% soit +21 visites).
- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient la hausse des visites pour problèmes **stomatologiques** chez les enfants de **moins de 2 ans** (+21% soit +23 visites), **traumatisme** chez les enfants de **2-14 ans** (+17% soit +57 visites) et les adultes de **15-74 ans** (+6% soit +78 visites). Chez les personnes de **75 ans et plus**, on note la hausse des visites pour **traumatisme** (+11%), **altération de l'état général** (+13%), **lombalgie** (+14%) et des **constats de décès** (+12%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Allergie	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Brûlure	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>

Tableau 3 | Epidémie (s) en cours |

Pathologie (s)	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Rougeole	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation 7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes 11
Activité SOS Médecins liée à une allergie 12
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 13
Activité SOS Médecins liée à une méningite 14
Activité SOS Médecins liée à une varicelle 15
Activité SOS Médecins liée à une brûlure 16
Activité SOS Médecins liée à un coup de chaleur 17
Activité SOS Médecins liée à une rougeole 18

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Bulletin Bronchiolite :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine

Bulletin Gastro-entérite:

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite;
  - Méningite virale ;
  - Varicelle ;
  - Brûlure ;
  - Hyperthermie et coup de chaleur ;
  - Rougeole.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2016. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	15 288	17 857	-14,39%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 319	5 364	-19,48%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 793	3 447	-18,97%
ALLERGIE (Diag SOS)	2 523	1 638	54,03%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 257	2 395	-5,76%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 149	1 969	9,14%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 865	1 865	,00%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 848	1 859	-,59%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 643	1 759	-6,59%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 222	1 211	,91%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 425	2 590	-6,37%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	475	552	-13,95%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	254	268	-5,22%
BRONCHITE (Diag SOS)	229	221	3,62%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	197	186	5,91%
VARICELLE (Diag SOS)	177	184	-3,80%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	168	208	-19,23%
ALLERGIE (Diag SOS)	142	146	-2,74%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	138	133	3,76%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	130	107	21,50%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 630	6 882	-18,19%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 192	1 545	-22,85%
ALLERGIE (Diag SOS)	730	469	55,65%
BRONCHITE (Diag SOS)	661	788	-16,12%
VARICELLE (Diag SOS)	482	546	-11,72%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	431	448	-3,79%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	394	337	16,91%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	342	450	-24,00%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	283	385	-26,49%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	262	267	-1,87%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 983	8 112	-13,92%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 476	3 084	-19,71%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 983	2 151	-7,81%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 594	1 580	,89%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 581	959	64,86%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 473	1 502	-1,93%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 439	1 900	-24,26%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 287	1 209	6,45%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 103	1 128	-2,22%
ANGOISSE (Diag SOS)	889	905	-1,77%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	454	535	-15,14%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	408	369	10,57%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	350	309	13,27%
DECES (Diag SOS)	315	282	11,70%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	257	225	14,22%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	232	223	4,04%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	222	247	-10,12%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	220	258	-14,73%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	213	204	4,41%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	192	194	-1,03%

Activité liée à une déshydratation (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaise dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaise parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour piqûre d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour méningite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour varicelle

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une brûlure (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de brûlure dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de brûlure parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour brûlure

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un coup de chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de coup de chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour coup de chaleur

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une rougeole (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de rougeole dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de rougeole parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour rougeole

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans

Aucun cas enregistré

Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr