Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 538 du 16 avril 2018

Synthèse :

- Au cours de la **semaine 15** (du 9 au 15 avril 2018), l'**activité toutes causes** des associations SOS Médecins est **en baisse** chez les **enfants** et les **adultes** (-11% soit -8006 visites).
- Les visites pour l'ensemble des **pathologies saisonnières hivernales** sont également en baisse aussi bien chez les **enfants** que chez les **adultes**. Cette baisse est plus marquée pour la **grippe/syndrome grippal** avec une variation d'au moins 40% des consultations (soit -766 visites).
- La hausse des **indicateurs non spécifiques** reste modérée ; chez les **moins de 2 ans**, elle porte sur l'**allergie** (+14% soit +18 visites), la **fièvre isolée** (+6% soit +16 visites) et chez l'**adulte**, sur l'**asthme** (+20%, soit +89 visites) et l'**allergie** (+8% soit + 74 visites). Chez les **plus de 75 ans**, les visites pour **malaise** sont en hausse (+28% soit +20 visites).
- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient la hausse des visites pour **varicelle** chez les **moins de 15 ans** (+5% soit +33 visites), pour **traumatismes** (+12% soit + 40 visites) et **infection urinaire** (+9% soit +19 visites) chez les **plus de 75 ans**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Allergie	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	<
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	<

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	<	>
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 7
Activité SOS Médecins liée à un malaise 8
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme 9
Activité SOS Médecins liée à une allergie 10
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 11
Activité SOS Médecins liée à une grippe/ syndromes grippaux 12
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite 13
Activité SOS Médecins liée à une bronchite 14
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie 15
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 16
Activité SOS Médecins liée aux pathologies des voies respiratoires hautes 17

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Bulletin Bronchiolite :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine

Bulletin Gastro-entérite:

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - **Fièvre isolée** ;
  - **Malaise**
  - **Crise d'asthme** ;
  - **Allergie ;**
  - **Conjonctivite infectieuse**;
  - **Grippe, syndromes grippaux**
  - **Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans uniquement)**;
  - **Bronchite ;**
  - **Pneumopathie**
  - **Gastro-entérite**;
  - **Pathologies des voies respiratoires hautes : laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.**

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	17 845	21 445	-16,79%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	5 365	6 375	-15,84%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 438	4 007	-14,20%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 393	2 528	-5,34%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 967	2 018	-2,53%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 863	2 172	-14,23%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 851	1 920	-3,59%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 758	1 870	-5,99%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 631	1 570	3,89%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 209	1 342	-9,91%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 590	3 042	-14,86%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	553	655	-15,57%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	268	252	6,35%
BRONCHITE (Diag SOS)	219	265	-17,36%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	208	241	-13,69%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	186	201	-7,46%
VARICELLE (Diag SOS)	183	174	5,17%
ALLERGIE (Diag SOS)	143	125	14,40%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	133	163	-18,40%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	106	101	4,95%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 873	8 538	-19,50%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 546	1 819	-15,01%
BRONCHITE (Diag SOS)	788	875	-9,94%
VARICELLE (Diag SOS)	547	523	4,59%
ALLERGIE (Diag SOS)	465	493	-5,68%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	448	506	-11,46%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	447	533	-16,14%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	386	404	-4,46%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	336	370	-9,19%
ASTHME (Diag SOS)	334	341	-2,05%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 108	9 515	-14,79%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 083	3 638	-15,26%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 149	2 275	-5,54%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 893	2 226	-14,96%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 573	1 634	-3,73%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 500	1 750	-14,29%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 208	1 269	-4,81%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 127	1 230	-8,37%
ALLERGIE (Diag SOS)	959	886	8,24%
ANGOISSE (Diag SOS)	907	914	-,77%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	535	632	-15,35%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	369	329	12,16%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	309	350	-11,71%
DECES (Diag SOS)	282	362	-22,10%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	259	332	-21,99%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	248	292	-15,07%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	225	237	-5,06%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	223	204	9,31%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	204	196	4,08%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	194	214	-9,35%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe/syndrome grippal (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre) chez les enfants de moins de 2 ans



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S12-18	120,00	80,00	7,14	21,21
S13-18	136,00	81,00	13,33	1,25
S14-18	124,00	76,00	-8,82	-6,17
S15-18	111,00	74,00	-10,48	-2,63

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

*** : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.**

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions pathologies liées aux voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja
Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr