

Synthèse :

- En **semaine 10** (du 05 au 11 mars 2018), l'**activité toutes causes** aux urgences est stable chez les **moins de 2 ans**, en hausse de 18% chez les **2-14 ans** (+9 455 passages) et de 6% chez les adultes (+ 16 080 passages). Les hospitalisations après passages aux urgences sont en hausse de 12% chez les **2-14 ans** (+560 hospit.) et restent stables chez les adultes.
- Parmi les **pathologies saisonnières**, les passages pour **grippe** sont en baisse chez les **enfants** (-22%) et les **adultes de 15-74 ans** (-6%), tandis qu'ils sont en hausse chez les **plus de 75 ans** (+23%, +94 passages). Les hospitalisations sont également en hausse de 18% dans cette classe d'âge. Tous **âges confondus**, la proportion d'hospitalisations pour **grippe** est supérieure aux deux années antérieures. Les passages pour **gastro-entérite** sont en hausse chez les **enfants** (+7%, +340 passages) et les **adultes** (+5%, +74 passages). Chez les **2-14 ans**, les hospitalisations pour **gastro-entérite** sont en hausse (+19%).
Les passages pour pathologies respiratoires hors grippe (**bronchite aiguë, pneumopathie, pathologies de la sphère ORL**) se stabilisent chez les adultes.
Parmi les **indicateurs non spécifiques**, on retient la hausse des passages pour **malaise** de 21% chez les **enfants** (+113 passages) et de 7% les **adultes** (+655 passages). Chez les **enfants** cette hausse s'accompagne d'une hausse de 25% des **hospitalisations**.
- Chez les **enfants**, les **pathologies les plus fréquentes** avec une forte variation sont les **traumatismes** (+28%) et les **douleurs abdominales** (+23%). On note également une hausse de 15% des infections urinaires chez les **moins de 2 ans**. Chez les **adultes**, on retrouve chez les **15-74 ans** les **douleurs thoraciques** (+15%), les **affections neurologiques** (+10%) et les **douleurs abdominales** (+8%). Chez les **75 ans et plus**, les recours sont en hausse pour **insuffisance respiratoire** (+6%) et **infection urinaire** (+5%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences	3
Les hospitalisations après passages aux urgences.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée.....	6
Fréquentation des urgences liée à un malaise	7
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme.....	8
Fréquentation des urgences liée à l'allergie.....	9
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite	10
Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal	13
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans	12
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë	13
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie	13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite.....	11
Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL.....	14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®	15

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie
 - Conjonctivite;
 - Grippe / syndrome grippal
 - Bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ;
 - Bronchite aiguë ;
 - Pneumopathie
 - Gastro-entérite ;
 - Pathologie de la sphère ORL.


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 707	4 002	-7,37%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	2 731	2 686	1,68%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 180	2 049	6,39%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 399	1 440	-2,85%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 052	1 249	-15,77%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	546	546	,00%
ASTHME (Diag SAU)	354	365	-3,01%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	319	453	-29,58%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	235	205	14,63%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	203	221	-8,14%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	19 290	14 705	31,18%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 218	4 319	-2,34%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 323	1 864	24,62%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	2 175	1 880	15,69%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 387	1 364	1,69%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 382	1 119	23,50%
ASTHME (Diag SAU)	722	690	4,64%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	720	633	13,74%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	708	870	-18,62%
ALLERGIE (Diag SAU)	509	534	-4,68%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	47 871	48 335	-,96%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 325	8 544	9,14%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	8 150	7 105	14,71%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 350	5 786	9,75%
MALAISE (Diag SAU)	6 024	5 552	8,50%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 104	4 954	3,03%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 378	3 226	4,71%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 251	2 939	10,62%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 131	2 986	4,86%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	2 723	2 633	3,42%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 521	9 162	-7,00%
MALAISE (Diag SAU)	3 996	3 813	4,80%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	3 140	3 008	4,39%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	2 731	2 624	4,08%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	2 090	1 976	5,77%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 717	1 673	2,63%
AVC (Diag SAU)	1 515	1 529	-,92%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 267	1 247	1,60%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 151	1 143	,70%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	1 031	981	5,10%

Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**


Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à un **malaise**


Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme


Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie


Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite


Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour conjonctivite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal


Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans




Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus




Fréquentation des urgences liée aux **infections respiratoires aiguës basses (IRA)** chez les personnes de 65 ans ou plus

Passages et hospitalisations pour Infections respiratoires aiguës basses chez les 65 ans ou plus




Passages en lien avec des Infections respiratoires aiguës basses par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'IRA basses parmi les passages codés, 65 ans ou plus



Hospitalisations en lien avec des Infections respiratoires aiguës basses par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour IRA basses parmi l'ensemble des passages pour IRA basses, 65 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés chez les enfants de moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans



Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**


Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi l'ensemble des passages pour bronchite aiguë, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie


Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite


Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**


Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour pathologies ORL, tous âges confondus

