

Synthèse :

- En **semaine 4** (du 22 au 28 janvier), l'**activité toutes causes aux urgences** ainsi que les **passages après hospitalisations** restent en augmentation chez les **enfants** (resp. +7%, +6 389 passages et +6%, +496 hospitalisations) et stables chez les **adultes**.
- Chez les **enfants**, la hausse des **pathologies saisonnières** porte essentiellement sur les **infections de la sphère ORL** (+15%, + 1 338 passages) et les pathologies respiratoires, hors grippe : **bronchiolite** (+9%, +159 passages), **bronchite aiguë** (+12%, +54 passages) et **pneumopathie** (+8%, +42 passages).
Les passages **tous âges** pour **grippe syndrome/grippal** sont en baisse (-8%, -407 passages). Chez les **enfants**, cette baisse fait suite à une hausse observée la semaine précédente tandis que chez les **adultes**, depuis le début de l'année, on observe une baisse continue des passages. Les passages pour **gastro-entérite** sont également en baisse chez les **enfants** (-109 passages) et stables chez les **adultes**.
Chez les adultes, on observe principalement une hausse des **infections de la sphère ORL** (+8%, + 252 passages).
- Parmi les **indicateurs non spécifiques**, l'**asthme** (+319 passages), la **fièvre isolée** (+131 passages) et la **conjonctivite** (+69 passages) sont en hausse chez les **enfants**. Chez les **adultes**, la hausse des passages porte sur le **malaise** (+286 passages) et l'**allergie** (+83 passages).
- Chez les **enfants** et les **adultes**, parmi les **pathologies les plus fréquentes aux urgences**, on retrouve une hausse des passages pour **traumatismes** (resp. +1 077 et +929 passages) et **douleurs abdominales** (resp. +182 passages et +269 passages).
Chez les **15-74 ans**, on observe également une hausse des passages pour **pathologies neurologiques** (+211 passages) et **troubles anxieux** (+236 passages).
- Depuis la **semaine 51** (du 18 au 23 décembre), on observe une hausse des passages pour **rougeole** chez les **plus de 15 ans**. Cette hausse est observée principalement en **Nouvelle-Aquitaine**. En **semaine 4**, le nombre de passages dans cette région était de 35 sur les 42 passages observés au niveau **national**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	<
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences	3
Les hospitalisations après passages aux urgences.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée.....	6
Fréquentation des urgences liée à un malaise	7
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme.....	8
Fréquentation des urgences liée à l'allergie.....	9
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite	10
Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal	13
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans	12
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë	13
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie	13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite.....	11
Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL	14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®	15

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie
 - Conjonctivite;
 - Grippe / syndrome grippal
 - Bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ;
 - Bronchite aiguë ;
 - Pneumopathie
 - Gastro-entérite ;
 - Pathologie de la sphère ORL.


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 204	3 740	12,41%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 097	2 041	2,74%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 976	2 001	-1,25%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 800	1 645	9,42%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 576	1 499	5,14%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	706	791	-10,75%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	543	490	10,82%
ASTHME (Diag SAU)	488	375	30,13%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	248	237	4,64%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	214	161	32,92%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	21 161	20 140	5,07%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 980	5 106	17,12%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 587	2 441	5,98%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 049	1 995	2,71%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	1 916	2 007	-4,53%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 716	1 800	-4,67%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 417	1 423	-,42%
ASTHME (Diag SAU)	1 282	1 076	19,14%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	827	759	8,96%
ALLERGIE (Diag SAU)	609	557	9,34%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	48 469	47 199	2,69%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 460	9 210	2,71%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	8 025	8 287	-3,16%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 452	6 241	3,38%
MALAISE (Diag SAU)	5 930	5 611	5,69%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 171	5 239	-1,30%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 370	3 117	8,12%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 316	3 080	7,66%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 056	2 958	3,31%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	2 860	2 780	2,88%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 150	8 491	-4,02%
MALAISE (Diag SAU)	3 358	3 391	-,97%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 260	2 506	-9,82%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	2 131	2 150	-,88%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 724	1 652	4,36%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 603	1 643	-2,43%
AVC (Diag SAU)	1 330	1 425	-6,67%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 287	1 249	3,04%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 067	1 048	1,81%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	867	937	-7,47%

Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**


Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à un **malaise**


Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme


Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie


Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite


Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour conjonctivite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une **grippe/syndrome grippal**


Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans




Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus




Fréquentation des urgences liée aux **infections respiratoires aiguës basses (IRA)** chez les personnes de 65 ans ou plus

Passages et hospitalisations pour Infections respiratoires aiguës basses chez les 65 ans ou plus




Passages en lien avec des Infections respiratoires aiguës basses par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'IRA basses parmi les passages codés, 65 ans ou plus



Hospitalisations en lien avec des Infections respiratoires aiguës basses par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour IRA basses parmi l'ensemble des passages pour IRA basses, 65 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une **bronchiolite**

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés chez les enfants de moins de 2 ans



Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**


Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi l'ensemble des passages pour bronchite aiguë, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie


Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite


Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL


Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour pathologies ORL, tous âges confondus



| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>

Bulletin Bronchiolite :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>

Bulletin Gastro-entérite:

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018>

| Remerciements |


Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences


| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2017 |

680 services d'urgences

Couverture nationale : environ 92% des passages aux urgences de France



Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)



Réalisation : DCAR USS - novembre 2016
Sources : données OSCOUR, IGN