Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 672 du 20/02/2018

Synthèse :

- En **semaine 7** (du 12 au 18 février), l'**activité toutes causes** aux urgences est en **légère hausse** dans toutes les classes d'âge (+3%)**.** Les **hospitalisations après passages** aux urgences sont **stables**.
- Les recours pour **pathologies saisonnières** sont majoritairement en **hausse**. L'activité grippale est contrastée, puisqu'elle poursuit sa **baisse chez les enfants** alors qu'elle **augmente chez les adultes** après 5 semaines de baisse consécutives (+20% chez les 15-74 ans, +59% chez les 75 ans et plus). On retient de plus, **tous âges**, la hausse des recours pour **bronchite** (+17% soit +387 passages) et **pneumopathie** (+10% soit +438 passages). La hausse des passages pour **pathologies de la sphère ORL** est plus marquée chez les adultes (+13%) que chez les enfants (+7%), pour une augmentation totale de +1120 passages. La seule hausse des recours observée exclusivement chez les **enfants** (2-14 ans) concerne la **gastro-entérite** (+17% soit 583 passages).

  Parmi les **indicateurs non spécifiques** on observe une hausse des recours **tous âges** pour **conjonctivite** (+16% soit +163 passages) et **allergie** (+10% soit +185 passages). Uniquement chez les **adultes** on observe une hausse des passages pour **fièvre isolée** (+7% soit +84 passages).
- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient chez les **enfants** une hausse des passages pour **brûlure** (+19% soit +34 recours) chez les **moins de 2 ans** et pour **douleurs abdominales spécifiques** (+6% soit +117 recours) chez les **moins de 15 ans**.

  Chez les **adultes,** la hausse des recours concerne la plupart des diagnostics, avec des hausses modérées inférieures à 10%.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie....2
Fréquentation totale des urgences....3
Les hospitalisations après passages aux urgences....4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes....5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée....6
Fréquentation des urgences liée à un malaise....7
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme....8
Fréquentation des urgences liée à l'allergie....9
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite....10
Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal....13
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans....12
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe....13
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie....13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite....11
Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL....14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®....15

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Allergie
  - Conjonctivite;
  - Grippe / syndrome grippal
  - Bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ;
  - Bronchite aiguë ;
  - Pneumopathie
  - Gastro-entérite ;
  - Pathologie de la sphère ORL.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.

- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 304	4 000	7,60%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	2 233	1 964	13,70%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 144	2 047	4,74%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 603	1 547	3,62%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 456	1 482	-1,75%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	590	595	-,84%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	536	498	7,63%
ASTHME (Diag SAU)	406	440	-7,73%
CONJONCTIVITES (Diag SAU)	230	214	7,48%
BRULURES (Diag SAU)	224	190	17,89%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	19 250	19 050	1,05%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 068	5 675	6,93%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 344	2 404	-2,50%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 926	1 595	20,75%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 872	1 810	3,43%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	1 524	1 568	-2,81%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 399	1 320	5,98%
ASTHME (Diag SAU)	1 021	1 045	-2,30%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	754	751	,40%
ALLERGIE (Diag SAU)	591	525	12,57%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	48 604	51 501	-5,63%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 224	8 916	3,45%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 600	7 166	6,06%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 139	5 982	2,62%
MALAISE (Diag SAU)	5 780	5 520	4,71%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 200	5 016	3,67%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 533	3 128	12,95%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 159	2 937	7,56%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 154	2 984	5,70%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	2 840	2 609	8,85%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 580	9 014	-4,81%
MALAISE (Diag SAU)	3 573	3 417	4,57%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 433	2 227	9,25%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	2 372	2 240	5,89%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 726	1 655	4,29%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 651	1 671	-1,20%
AVC (Diag SAU)	1 497	1 496	,07%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 242	1 194	4,02%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 072	1 022	4,89%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	910	830	9,64%

Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie

Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour conjonctivite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée aux infections respiratoires aigües basses (IRA) chez les personnes de 65 ans ou plus

Passages et hospitalisations pour Infections respiratoires aigües basses chez les 65 ans ou plus



Passages en lien avec des Infections respiratoires aigües basses par rapport aux 2 années précédentes



Hospitalisations en lien avec des Infections respiratoires aigües basses par rapport aux 2 années précédentes



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés chez les enfants de moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans



Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour bronchite aiguë

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi l'ensemble des passages pour bronchite aigüe, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pathologie de la sphère ORL

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classe d'âge des passages pour pathologie de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour pathologies ORL, tous âges confondus



| En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Bulletin Bronchiolite :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine

Bulletin Gastro-entérite:

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2017 |

680 services d'urgences
Couverture nationale : environ 92% des passages aux urgences de France



Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)

0 % |]0% - 25%[| [25% - 50%[| [50% - 75%[| [75% - 99%] | 100%

Réalisation : DCAR USS - novembre 2016
Sources : données OSCOUR, IGN

Le point épidémio

Directeur de la publication
François BOURDILLON
Santé Publique France

Comité De Rédaction

Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA)

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (Responsable de l'unité Application, Big Data et Surveillance Syndromique)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Jérôme NAUD

Isabelle PONTAIS

Marie-Michèle THIAM

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :
www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention