Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 532 du 05/03/2018

Synthèse :

- Au cours de la **semaine 9** (du 26 février au 4 mars 2018), l'**activité toutes causes** des associations SOS Médecins est en **nette baisse chez les enfants** : **-6,5%** (-418 visites) chez les **moins de 2 ans** et **-16,4%** (-2 989 visites) chez les **2-14 ans**. Chez les **adultes**, l'activité est **stable chez les 75 ans et plus** et en **légère baisse chez les 15-74 ans** (-2,7% soit -1 253 visites).

- **Chez les adultes**, parmi les **pathologies saisonnières,** on note la poursuite de la **hausse** des visites pour **bronchite** et **pneumopathie** chez les 15-74 ans (respectivement +5,3% et +7,9% soit +173 et +37 visites) et la hausse des recours pour **pathologies des voies respiratoires hautes** uniquement chez les **75 ans ou plus** (+10,7%). La part d'activité de ces trois indicateurs dans l'activité totale des adultes est supérieure à celles des deux années précédentes. Parmi les **indicateurs non spécifiques**, on retient chez les adultes, la hausse des visites pour **fièvre isolée** (+10,4%), **malaise** (+16,7%; 15-74 ans uniquement) et **asthme** (+21%; 75 ans et plus uniquement) dans des effectifs modérés (<40 visites).
  Chez les enfants, la plupart des indicateurs sont en baisse dans les mêmes proportions que l'activité globale, sauf les visites pour **conjonctivite** et **grippe** qui enregistrent des **baisses de plus de 25%**. On retient également la **hausse des visites** pour **gastro-entérite** chez les enfants de **moins de 2 ans** (+4% soit +26 visites).

- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on note la hausse des visites pour **vomissement** chez les enfants de **moins de 2 ans** (+9,8% soit +12 visites) et **varicelle** chez les **2-14 ans** (+7,9% soit +32 visites) avec une part d'activité légèrement supérieure à celles de 2016 et 2017. Chez les **adultes**, on note la hausse des consultations pour **angoisse** chez les 15-74 ans (+10,4% soit +80 visites) et pour **altération de l'état général** (+8,7% soit +25 visites) et **insuffisance cardiaque** (+10,2% soit +21 visites) chez les **75 ans et plus**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 7
Activité SOS Médecins liée à un malaise 8
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme 9
Activité SOS Médecins liée à une allergie 10
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse 11
Activité SOS Médecins liée à une grippe/ syndromes grippaux 12
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite 13
Activité SOS Médecins liée à une bronchite 14
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie 15
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 16
Activité SOS Médecins liée aux pathologies des voies respiratoires hautes 17

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Bulletin Bronchiolite :

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine

Bulletin Gastro-entérite:

- http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - **Fièvre isolée** ;
  - **Malaise**
  - **Crise d'asthme** ;
  - **Allergie ;**
  - **Conjonctivite infectieuse**;
  - **Grippe, syndromes grippaux**
  - **Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans uniquement)**;
  - **Bronchite ;**
  - **Pneumopathie**
  - **Gastro-entérite**;
  - **Pathologies des voies respiratoires hautes : laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.**

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	19 527	22 059	-11,48%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	6 592	7 610	-13,38%
BRONCHITE (Diag SOS)	5 656	5 666	-,18%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	5 552	5 832	-4,80%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 127	2 187	-2,74%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 607	1 754	-8,38%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 579	1 758	-10,18%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 552	1 575	-1,46%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 541	1 528	,85%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	1 321	1 414	-6,58%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 786	3 049	-8,63%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	686	660	3,94%
BRONCHITE (Diag SOS)	261	284	-8,10%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	257	276	-6,88%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	232	283	-18,02%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	211	245	-13,88%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	175	230	-23,91%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	153	167	-8,38%
VARICELLE (Diag SOS)	136	146	-6,85%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	134	122	9,84%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 405	8 177	-21,67%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 353	1 532	-11,68%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	1 194	1 677	-28,80%
BRONCHITE (Diag SOS)	958	1 123	-14,69%
VARICELLE (Diag SOS)	437	405	7,90%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	427	513	-16,76%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	416	463	-10,15%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	305	306	-,33%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	294	288	2,08%
ALLERGIE (Diag SOS)	283	288	-1,74%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	9 888	10 378	-4,72%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	5 025	5 491	-8,49%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 443	3 270	5,29%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 291	3 399	-3,18%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 917	1 957	-2,04%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 330	1 485	-10,44%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 304	1 397	-6,66%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 055	1 048	,67%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	958	953	,52%
ANGOISSE (Diag SOS)	849	769	10,40%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	982	978	,41%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	424	383	10,70%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	407	410	-,73%
DECES (Diag SOS)	340	371	-8,36%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	332	319	4,08%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	311	286	8,74%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	225	204	10,29%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	211	228	-7,46%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	201	223	-9,87%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	183	193	-5,18%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe/syndrome grippal (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre) chez les enfants de moins de 2 ans



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S06-18	176,00	118,00	-5,88	2,61
S07-18	164,00	101,00	-6,82	-14,41
S08-18	153,00	121,00	-6,71	19,80
S09-18	160,00	97,00	4,58	-19,83

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions pathologies liées aux voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon
Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr