

**Synthèse :**

En **semaine 2** (du 08 au 14 janvier 2018), l'activité toutes causes des associations SOS Médecins est en baisse chez les **moins de 2 ans** (-20%, -1 340 visites), chez les **15-74 ans** (-15%, -8051 visites) et chez les **75 ans ou plus** (-18%, -1 698 visites), tandis qu'elle est en hausse chez les **2-14 ans** (+7%, +1 093 visites).

- En lien avec la hausse d'activité chez les **2-14 ans**, l'évolution des **pathologies saisonnières** est marquée par la hausse des visites pour **gastro-entérite** (+55%, +662 visites) et **grippe/syndrome grippal** (+12%, +282 visites).

Pour la **grippe/syndrome grippal**, on observe une légère reprise chez les **2-14 ans** alors que l'activité est en baisse dans toutes les autres classes d'âges. **Tous âges**, un pic a été atteint en **semaine 52** et l'activité est en baisse depuis.

Les visites pour **bronchiolite** sont en baisse (-47%, -216 visites) depuis deux semaines consécutives (pic observé en semaine 49).

Chez les **adultes**, les visites pour **malaise** sont en hausse (+11%, +35 visites).

- Chez les **enfants**, les **pathologies les plus fréquemment rencontrées**, hormis les pathologies saisonnières, sont le **syndrome viral** (+28%, +103 visites), la **fièvre isolée** (+24%, +86 visites), les **vomissements** (+60%, +149 visites).

On observe également, chez les **2-14 ans**, une forte hausse **des traumatismes** (+91%, +129) et des **douleurs abdominales aiguës** (+61%, +149 visites).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	<	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	<
Bronchite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés .....	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France .....	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	7
Activité SOS Médecins liée à un malaise .....	8
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme .....	9
Activité SOS Médecins liée à une allergie .....	10
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse .....	11
Activité SOS Médecins liée à une grippe/ syndromes grippaux .....	12
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite.....	13
Activité SOS Médecins liée à une bronchite .....	14
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie .....	15
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....	16
Activité SOS Médecins liée aux pathologies des voies respiratoires hautes .....	17

## Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](http://santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les indicateurs saisonniers :

### Bulletin Grippe :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>

### Bulletin Bronchiolite :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>

### Bulletin Gastro-entérite:

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018>

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise
  - Crise d'asthme ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite infectieuse;
  - Grippe, syndromes grippaux
  - Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans uniquement);
  - Bronchite ;
  - Pneumopathie
  - Gastro-entérite;
  - Pathologies des voies respiratoires hautes : laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

## Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD<sup>®</sup> (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



### Légende


- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015  
Sources : données SOS Médecins, IGN

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




## Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	16 390	20 856	-21,41%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	10 142	13 367	-24,13%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 975	6 489	7,49%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 436	6 563	-32,41%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 073	2 082	-,43%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 737	2 014	-13,75%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 691	1 492	13,34%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 557	1 384	12,50%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 551	1 469	5,58%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	1 315	1 316	-,08%

# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 237	3 030	-26,17%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	618	471	31,21%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	356	493	-27,79%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	240	456	-47,37%
BRONCHITE (Diag SOS)	210	378	-44,44%
FIEVRE ISOLEE( Diag SOS)	208	202	2,97%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	199	219	-9,13%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	147	121	21,49%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	139	152	-8,55%
DIARRHEE (Diag SOS)	96	115	-16,52%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 545	5 972	-7,15%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 622	2 340	12,05%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 858	1 196	55,35%
BRONCHITE (Diag SOS)	612	838	-26,97%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	474	371	27,76%
FIEVRE ISOLEE( Diag SOS)	443	357	24,09%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	396	247	60,32%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	381	237	60,76%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	270	141	91,49%
ALLERGIE (Diag SOS)	253	231	9,52%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 212	11 228	-26,86%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	6 820	9 891	-31,05%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 234	4 471	-5,30%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 660	3 892	-31,65%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 826	1 875	-2,61%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 403	1 692	-17,08%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 339	1 240	7,98%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 091	1 022	6,75%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	948	847	11,92%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	839	910	-7,80%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	938	1 428	-34,31%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	393	557	-29,44%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	357	583	-38,77%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	327	611	-46,48%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	321	325	-1,23%
DECES (Diag SOS)	320	393	-18,58%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	305	357	-14,57%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	255	335	-23,88%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	229	192	19,27%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	195	234	-16,67%

# Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour fièvre isolée


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour malaise


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour crise d'asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une allergie (Diagnostics)


### Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour allergie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une **grippe/syndrome grippal** (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

### Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre) chez les enfants de moins de 2 ans




### Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S51-17	347,00	261,00	-8,6	-3,69
S52-17	372,00	298,00	7,20	14,18
S01-18	258,00	197,00	-30,65	-33,89
S02-18	138,00	102,00	-46,51	-48,22

### Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



# Activité liée à une bronchite (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour bronchite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour pneumopathie


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour gastro-entérite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




# Activité liée aux **voies respiratoires hautes\*** (Diagnostics)

\* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions pathologies liées aux voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>