

Synthèse :

- **En semaine 36 (du 4 au 10 septembre 2017)**, première semaine de la rentrée scolaire, l'**activité totale** des associations SOS Médecins poursuit sa hausse de façon marquée (+24%) chez les enfants de moins de 15 ans et reste stable chez les adultes.
- Parmi les **pathologies saisonnières** on note une forte hausse des consultations pour asthme (+158%) chez les enfants de moins de 15 ans et pour **allergie** (+26%) chez les **moins de 2 ans**.
- La plupart des **pathologies les plus fréquemment vues en consultation** sont en hausse chez **les enfants**, surtout les **pathologies ORL et respiratoires** (à noter la bronchite à +67%, la bronchiolite à +76%) et **gastro-intestinale** (vomissements à +27%, gastro-entérite à +18% et diarrhée). A noter également dans le contexte de la rentrée une augmentation des **traumatismes** et des **allergies** chez **les enfants**. Ces **pathologies** augmentent également de façon plus modérée (<10%) chez **les adultes de 15-74 ans**. Chez **les 75 ans et plus** on retient une hausse des recours pour **infection urinaire** (+13%) et **cardiologie** (+9%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pathologies en lien direct avec la chaleur	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Piqûres d'insectes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Brûlure	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 687	9 552	22,35%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 416	3 096	10,34%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 400	2 573	-6,72%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 117	2 259	-6,29%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 050	2 211	-7,28%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 716	1 726	-,58%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 715	1 437	19,35%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 709	1 665	2,64%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 128	1 100	2,55%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 088	998	9,02%

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	7
Activité SOS Médecins liée à un malaise	8
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme	9
Activité SOS Médecins liée à une allergie	10
Activité SOS Médecins liée à une méningite	11
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse	12
Activité SOS Médecins liée à des pathologies en lien direct avec la chaleur.....	13
Activité SOS Médecins liée à une piqure d'insectes	14
Activité SOS Médecins liée à une brûlure	15

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](https://www.santepubliquefrance.fr/)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de mai 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie ;
 - Méningite ;
 - Conjonctivite infectieuse;
 - en lien direct avec la chaleur;
 - Piqûres d'insectes ;
 - Brûlure

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).




Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 687	9 552	22,35%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 416	3 096	10,34%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 400	2 573	-6,72%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 117	2 259	-6,29%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 050	2 211	-7,28%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 716	1 726	-,58%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 715	1 437	19,35%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 709	1 665	2,64%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 128	1 100	2,55%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 088	998	9,02%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	1 718	1 254	37,00%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	246	197	24,87%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	211	203	3,94%
BRONCHITE (Diag SOS)	114	72	58,33%
DIARRHEE (Diag SOS)	110	79	39,24%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	108	116	-6,90%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	89	65	36,92%
ALLERGIE (Diag SOS)	88	70	25,71%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	73	80	-8,75%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	72	41	75,61%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 529	3 205	41,31%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	874	754	15,92%
BRONCHITE (Diag SOS)	383	225	70,22%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	365	326	11,96%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	348	333	4,50%
ALLERGIE (Diag SOS)	316	307	2,93%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	311	273	13,92%
ASTHME (Diag SOS)	295	122	141,80%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	236	210	12,38%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	213	172	23,84%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 259	4 948	6,29%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 166	2 307	-6,11%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 130	2 022	5,34%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 741	1 907	-8,70%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 406	1 410	-,28%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 217	1 400	-13,07%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 153	1 121	2,85%
BRONCHITE (Diag SOS)	998	925	7,89%
ANGOISSE (Diag SOS)	898	884	1,58%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	822	732	12,30%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	416	421	-1,19%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	278	372	-25,27%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	213	189	12,70%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	212	247	-14,17%
BRONCHITE (Diag SOS)	211	212	-,47%
DECES (Diag SOS)	206	229	-10,04%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	204	224	-8,93%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	199	182	9,34%
ANGOISSE (Diag SOS)	198	191	3,66%
CHUTE (Diag SOS)	194	188	3,19%

Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **crise d'asthme** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **méningite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningites dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningites parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour méningite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivites infectieuses dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivites infectieuses parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies en lien direct avec la chaleur (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pathologies en lien avec la chaleur dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pathologies en lien avec la chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour pathologies en lien direct avec la chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des piqûres d'insectes (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de diagnostics de piqûres d'insectes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de diagnostics de piqûres d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour diagnostics de piqûres d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une brûlure (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de brûlures dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de brûlures parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour brûlure


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Gaëlle Gault, Olivier Retel

