

Synthèse :

- En **semaine 28** de 2017 (du 10 au 16 juillet), les **passages aux urgences** toutes causes sont en légère hausse chez les enfants de moins de 2 ans (+7%) et stables dans les autres **classes d'âges**.
- Pour la plupart des **pathologies saisonnières estivales** on observe une **légère hausse des passages** répartie sur une ou plusieurs classes d'âges. On retient notamment la hausse des passages pour **allergie** chez les **enfants** (+9%) et les adultes de **15-74 ans** (+10%) et pour **asthme** chez les **adultes** (+11%). On note également, des **augmentations plus marquées** pour les **conjonctivites** chez les **adultes** (+16%) et les **enfants de moins de 2 ans** (+26%), les **piqûres d'insectes** chez les adultes de **75 ans et plus** (+73% correspondant à 41 cas) et les **brûlures** chez les adultes (+17%) et les enfants de 2-14 ans (+35%). En revanche, les **pathologies en lien direct avec la chaleur** sont en **baisse** sur l'ensemble des classes d'âges (-21%).
Enfin, dans un contexte d'épidémie de **méningite virale**, on observe une légère hausse tendant vers une **stabilisation** des passages pour cette pathologie chez les **adultes de 15-74 ans** (+13% correspondant à 9 cas). Chez les enfants, le pic épidémique semble avoir été atteint en semaine 26 et les passages poursuivent leur baisse en semaine 28.
Les **parts d'activité** sont comparables à celles des deux années précédentes, à l'exception de celle de la méningite virale encore légèrement supérieure aux deux années précédentes.
- Parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient en premier lieu, l'augmentation des passages pour **varicelle chez les enfants de moins de 2 ans (+60% soit +85 passages)** et dans cette même classe d'âge, la hausse des recours pour **douleurs abdominales** (+24%) et **gastro-entérite** (+9%). Par ailleurs, on note la hausse des recours pour **infections ORL** et **problèmes dermatologiques et cutanés** chez les enfants et les adultes de 15-74 ans, et pour **infections urinaires** chez les adultes (+16%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	>
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies en lien direct avec la chaleur	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Piqûres / contacts avec des animaux et insectes	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Brûlure	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 diagnostics les plus fréquents, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	85 963	87 829	-2,12%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 601	12 653	-,41%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	11 976	10 349	15,72%
MALAISE (Diag SAU)	9 356	10 571	-11,49%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 622	8 111	6,30%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 979	7 943	,45%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 352	7 470	-1,58%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	5 597	4 986	12,25%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	5 462	5 554	-1,66%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	5 428	5 081	6,83%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences	3
Les hospitalisations après passages aux urgences.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée.....	6
Fréquentation des urgences liée à un malaise	7
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme.....	8
Fréquentation des urgences liée à l'allergie.....	9
Fréquentation des urgences liée à une méningite virale.....	10
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite	11
Fréquentation des urgences liée à des pathologies en lien direct avec la chaleur	12
Fréquentation des urgences liée à des piqûres / contacts avec des animaux et insectes	13
Fréquentation des urgences liée à une brûlure.....	14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®	15

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie
 - Méningite virale ;
 - Conjonctivite ;
 - Pathologies en lien direct avec la chaleur (incluant les Hyperthermies / coups de chaleur, Déshydratations et Hyponatrémies) ;
 - piqûres / contacts avec des animaux et insectes ;
 - Brûlure.


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 160	2 816	12,22%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 664	2 581	3,22%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 964	1 857	5,76%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	884	811	9,00%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	591	476	24,16%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	343	299	14,72%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	248	250	-,80%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	231	283	-18,37%
VARICELLE (Diag SAU)	227	142	59,86%
ASTHME (Diag SAU)	219	210	4,29%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	18 562	20 817	-10,83%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 898	4 522	8,31%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 073	2 306	-10,10%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 021	2 150	-6,00%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 219	1 177	3,57%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 150	1 152	-,17%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	939	939	,00%
ALLERGIE (Diag SAU)	739	672	9,97%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	683	630	8,41%
PIQURE ARTHROPODES OU AUTRES (Diag SAU)	668	656	1,83%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	55 978	55 355	1,13%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 306	9 168	1,51%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 142	6 080	1,02%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	6 089	6 154	-1,06%
MALAISE (Diag SAU)	5 669	6 511	-12,93%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 245	4 791	9,48%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 996	3 787	5,52%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	3 911	3 309	18,19%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 794	2 930	29,49%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 169	3 349	-5,37%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 750	9 063	-3,45%
MALAISE (Diag SAU)	3 122	3 434	-9,09%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 635	1 692	-3,37%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 391	1 471	-5,44%
AVC (Diag SAU)	1 276	1 252	1,92%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 237	1 283	-3,59%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 095	1 171	-6,49%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 084	1 135	-4,49%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	1 029	965	6,63%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	932	955	-2,41%

Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**


Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à un **malaise**


Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme


Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie


Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une **méningite virale**


Passages pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour méningite virale


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour méningite virale parmi l'ensemble des passages pour méningite virale, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite


Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans




Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus




Fréquentation des urgences liée à des pathologies en lien direct avec la chaleur


Passages pour pathologies en lien direct avec la chaleur par rapport aux 2 années précédentes Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologies en lien avec la chaleur parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour pathologies en lien direct avec la chaleur Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans




Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Hospitalisations pour pathologies en lien direct avec la chaleur par rapport aux 2 années précédentes Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour des pathologies en lien direct avec la chaleur parmi l'ensemble de ces passages pour chaleur, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une piqûres/contacts avec des animaux et insectes


Passages pour piqûres/contacts avec animaux et insectes par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûre d'insectes parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour piqûres/contacts avec animaux et insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour piqûres/contacts avec animaux et insectes par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour piqûre d'insectes parmi l'ensemble des passages pour piqûre d'insectes, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une brûlure


Passages pour brûlure par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour brûlure parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classe d'âge des passages pour brûlure


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour brûlure par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour brûlure parmi l'ensemble des passages pour brûlure, tous âges confondus



Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-
SCHÖNEMANN (Coordinatrice
de l'unité De Surveillance
Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Dr Anne GALLAY, responsable
de la direction des régions

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention

| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)


| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2016 |

600 services d'urgences
Couverture nationale : environ 92% des passages aux urgences de France



**Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)**



Réalisation : DCAR USS - novembre 2016
Sources : données OSCOUR, IGN