Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 629 du 18/04/2017

Synthèse :

- En semaine 15 de 2017 (du 10 au 16 avril), les **passages aux urgences et hospitalisations toutes causes** confondues sont en légère diminution chez les enfants de 2-14 ans (-11% et -9% respectivement) et stables dans les autres classes d'âges.
- Parmi les **pathologies saisonnières** on note chez les **adultes** une légère hausse des passages pour **fièvre isolée** (+5%), **pathologie de la sphère ORL** (+8,5%) et **bronchite** (+7%). Chez les enfants, les recours pour ces pathologies sont stables ou en baisse. Les passages pour asthme et allergie sont stables ou en baisse à l'exception d'une hausse des passages pour **allergie** chez les **moins de 2 ans** (+18%). Pour l'ensemble de ces pathologies, les niveaux observés sont comparables aux années antérieures.
  Enfin, on note une hausse des passages pour **gastro-entérite** chez les **adultes** (+13%). La part d'activité de cette pathologie pour cette classe d'âges reste toutefois inférieure aux années antérieures.
- **Parmi les pathologies les plus fréquemment vues aux urgences**, on note depuis 2 à 3 semaines, une hausse des recours pour **conjonctivite** (+17%), **problème dermatologique** (+13%) et **douleur abdominale** (+11%) chez les enfants de **moins de 2 ans**. Chez les adultes, à l'exception d'une hausse des infections urinaires (+8,5%), les diagnostics les plus fréquents sont généralement stables ou en baisse.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies de la sphère ORL	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Grippe/syndrome grippal	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	<
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 diagnostics les plus fréquents, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	83 783	90 279	-7,20%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 362	11 814	-3,83%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	10 599	10 381	2,10%
MALAISE (Diag SAU)	8 181	8 837	-7,42%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 112	8 008	1,30%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 133	7 377	-3,31%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 120	7 245	-1,73%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	4 506	4 190	7,54%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 351	4 223	3,03%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	4 209	4 374	-3,77%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie 2
Fréquentation totale des urgences 3
Les hospitalisations après passages aux urgences 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée 6
Fréquentation des urgences liée à l'infection de la sphère ORL 7
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans 8
Fréquentation des urgences liée à la grippe et aux syndromes grippaux 9
Fréquentation des urgences liée à crise d'asthme 10
Fréquentation des urgences liée à l'allergie 11
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe 12
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie 13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite 14
Fréquentation des urgences liée à un malaise 15
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR® 16

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - **Fièvre isolée** ;
  - **Portant sur l'infection de la sphère ORL** ;
  - **Bronchiolite** ;
  - **Grippe/syndromes grippaux** ;
  - **Crise d'asthme** ;
  - **Allergie**
  - **Bronchite aigüe** ;
  - **Pneumopathie** ;
  - **Gastro-entérite** ;
  - **Malaise** ;

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.

- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classes d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)



Par classes d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 469	3 317	4,58%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 509	2 542	-1,30%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 724	1 828	-5,69%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 343	1 277	5,17%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	703	783	-10,22%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	566	510	10,98%
ASTHME (Diag SAU)	386	440	-12,27%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	260	249	4,42%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	253	224	12,95%
CONJONCTIVITES (Diag SAU)	251	215	16,74%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	22 282	26 499	-15,91%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 926	4 110	-4,48%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 844	2 038	-9,52%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 445	1 626	-11,13%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 097	1 201	-8,66%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 080	1 191	-9,32%
ASTHME (Diag SAU)	776	896	-13,39%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	634	714	-11,20%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	547	487	12,32%
ALLERGIE (Diag SAU)	532	592	-10,14%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	50 353	52 846	-4,72%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 365	8 563	-2,31%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	5 927	6 048	-2,00%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	5 609	5 671	-1,09%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	4 888	4 758	2,73%
MALAISE (Diag SAU)	4 770	5 223	-8,67%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 221	3 153	2,16%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 109	2 887	7,69%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	2 916	2 864	1,82%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	2 898	2 742	5,69%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 630	8 385	2,92%
MALAISE (Diag SAU)	2 894	3 013	-3,95%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 837	1 762	4,26%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 577	1 549	1,81%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 542	1 482	4,05%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 348	1 273	5,89%
AVC (Diag SAU)	1 311	1 302	,69%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 004	1 048	-4,20%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	963	1 042	-7,58%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	941	856	9,93%

Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à la sphère ORL

Passages pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologies de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour pathologies de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour des pathologies de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour des pathologies de la sphère ORL, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, tous âges confondus



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie

Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allegie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchite

Passages pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite parmi l'ensemble des passages pour bronchite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



| En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le bulletin spécifique sur la gastro-entérite
- Lien vers le bulletin spécifique sur la grippe
- Lien vers le bulletin spécifique sur la bronchiolite

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2016 |

590 services d'urgences
Couverture nationale : environ 90% des passages aux urgences de France



Le point épidémio

Directeur de la publication
François BOURDILLON
Santé Publique France

Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (Coordinatrice De L'unité De Surveillance Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Dr Anne GALLAY, responsable de la direction des régions

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :
www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention