

Synthèse :

- En semaine 15 de 2017 (du 10 au 16 avril), l'activité toutes causes des associations SOS Médecins est contrastée : en baisse de 10% chez les enfants de 2-14 ans, en hausse de 11% chez les adultes de 75 ans et plus ans et stable dans les autres classes d'âges.
- Parmi les pathologies saisonnières, on note chez les adultes, une hausse des consultations pour fièvre isolée (notamment +15% chez les 15-74 ans), pathologies des voies respiratoires hautes et bronchite (respectivement +30% et +22% chez les 75 ans et plus) (pathologies stables ou en baisse chez les enfants). Les consultations pour asthme et allergie sont toujours en hausse chez les adultes (+5% et +19% respectivement). Chez les enfants, on note une diminution des consultations pour asthme et une stabilisation des consultations pour allergie après deux semaines consécutives de hausse. Dans toutes les classes d'âges, la part des consultations pour allergie dans l'ensemble de l'activité est supérieure à celles des deux années précédentes.
Enfin, on observe une hausse des consultations pour vomissement chez les adultes (+10%) avec une part d'activité comparable aux années antérieures, alors que les consultations pour gastro-entérite diminuent.
- Malgré la baisse globale d'activité observée chez les enfants, on note parmi les pathologies les plus fréquentes, une nette augmentation des consultations pour varicelle (+27%) et plus spécifiquement, chez les moins de 2 ans pour conjonctivite infectieuse (+14%) et syndrome viral (+11%).
Chez les personnes de 75 ans et plus, la plupart des diagnostics les plus fréquents sont en hausse et notamment les troubles cardiologiques (+32%).
En dehors d'une hausse des consultations pour infection urinaire (+13%) et troubles stomato/ORL (+30%), on ne note pas de variation notable chez les adultes de 15-74 ans.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	≈
Grippe	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Vomissements	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	≈

≈ : similaire

> : en augmentation

< : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	16 303	16 747	-2,65%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 818	4 264	-10,46%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 739	2 677	2,32%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 349	2 256	4,12%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 025	1 762	14,93%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 954	2 055	-4,91%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 725	1 588	8,63%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 695	1 673	1,32%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 587	1 604	-1,06%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 251	1 062	17,80%

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	7
Activité SOS Médecins liée à aux voies respiratoires hautes	8
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans.....	9
Activité SOS Médecins liée à la grippe	10
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme	11
Activité SOS Médecins liée à une allergie	12
Activité SOS Médecins liée à une bronchite	13
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie	14
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....	15
Activité SOS Médecins liée à des vomissements	16

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le [bulletin spécifique sur la gastro-entérite](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la grippe](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la bronchiolite](#)

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir du 1^{er} octobre 2016 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Portant sur les voies respiratoires hautes ;
 - Bronchiolite ;
 - Grippe/syndromes grippaux ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie
 - Bronchite ;
 - Pneumopathie ;
 - Gastro-entérite ;
 - Vomissement ;

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2014. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France


En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	16 303	16 747	-2,65%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 818	4 264	-10,46%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 739	2 677	2,32%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 349	2 256	4,12%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 025	1 762	14,93%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 954	2 055	-4,91%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 725	1 588	8,63%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 695	1 673	1,32%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 587	1 604	-1,06%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 251	1 062	17,80%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 646	2 637	,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	447	462	-3,25%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	272	239	13,81%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	231	265	-12,83%
BRONCHITE (Diag SOS)	218	233	-6,44%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	186	171	8,77%
VARICELLE (Diag SOS)	180	134	34,33%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	166	150	10,67%
ALLERGIE (Diag SOS)	120	145	-17,24%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	103	96	7,29%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 866	6 636	-11,60%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 001	1 185	-15,53%
BRONCHITE (Diag SOS)	629	645	-2,48%
ALLERGIE (Diag SOS)	522	529	-1,32%
VARICELLE (Diag SOS)	483	390	23,85%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	392	456	-14,04%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	336	356	-5,62%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	308	383	-19,58%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	283	354	-20,06%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	277	330	-16,06%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 498	7 254	3,36%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 195	2 429	-9,63%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 077	2 022	2,72%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 592	1 407	13,15%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 439	1 427	,84%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 332	1 335	-,22%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 176	1 244	-5,47%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 164	1 085	7,28%
ALLERGIE (Diag SOS)	994	853	16,53%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	854	657	29,98%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	438	358	22,35%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	414	364	13,74%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	315	323	-2,48%
DECES (Diag SOS)	267	261	2,30%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	266	206	29,13%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	254	216	17,59%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	247	179	37,99%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	223	201	10,95%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	211	160	31,88%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	198	187	5,88%

Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre), moins de 2 ans (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S12-17	128,00	90,00	6,67	11,11
S13-17	119,00	89,00	-7,03	-1,11
S14-17	103,00	68,00	-13,45	-23,60
S15-17	111,00	74,00	7,77	8,82

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une **grippe / syndromes grippaux** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à **allergie** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **pneumopathie** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Gaëlle Gault, Olivier Retel

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 –

<http://www.santepubliquefrance.sante.fr>