

Synthèse :

- Les **passages aux urgences et hospitalisations** toutes causes confondues sont **stables** dans **toutes les classes d'âge**.
- **Parmi les pathologies saisonnières**, on note, une hausse de l'activité pour **pneumopathie** (+13%) chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de 2-14 ans on observe une hausse des recours pour **pathologies de la sphère ORL** (+10%), **fièvre isolée** (+15%) et **malaise** (+10%). Chez les adultes on observe une hausse des passages pour **asthme** (+18%) et pour **fièvre isolée** (+8%) chez les **15-74 ans**. La gastro-entérite poursuit sa baisse dans toutes les classes d'âge. Les parts d'activité des différentes pathologies sont comparables à celles observées les deux années précédentes.
- **Parmi les pathologies les plus fréquemment vues aux urgences**, on note chez les enfants une légère hausse des recours pour **traumatisme** et pour **douleur abdominale** et **conjonctivite** chez les **moins de 2 ans**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Grippe/syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	<

≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 diagnostics les plus fréquents, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	91 012	86 247	5,52%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 507	12 801	-2,30%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	10 757	10 210	5,36%
MALAISE (Diag SAU)	8 841	8 777	,73%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 390	8 306	1,01%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 762	8 255	-5,97%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 681	7 818	-1,75%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	4 660	5 083	-8,32%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	4 296	4 342	-1,06%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 230	4 109	2,94%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences	3
Les hospitalisations après passages aux urgences.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée.....	6
Fréquentation des urgences liée à l'infection de la sphère ORL.....	7
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans	8
Fréquentation des urgences liée à la grippe et aux syndromes grippaux.....	9
Fréquentation des urgences liée à crise d'asthme.....	10
Fréquentation des urgences liée à l'allergie	11
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aiguë	12
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie	13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite.....	14
Fréquentation des urgences liée à un malaise	15
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR®	16

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - **Fièvre isolée** ;
 - **Portant sur l'infection de la sphère ORL** ;
 - **Bronchiolite** ;
 - **Grippe/syndromes grippaux** ;
 - **Crise d'asthme** ;
 - **Allergie**
 - **Bronchite aiguë** ;
 - **Pneumopathie** ;
 - **Gastro-entérite** ;
 - **Malaise** ;


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classes d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)




Par classes d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 321	3 206	3,59%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 470	2 340	5,56%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 960	2 174	-9,84%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 259	1 250	,72%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	868	935	-7,17%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	572	522	9,58%
ASTHME (Diag SAU)	446	467	-4,50%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	263	259	1,54%
CONJONCTIVITES (Diag SAU)	196	163	20,25%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	196	198	-1,01%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	27 867	25 802	8,00%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 430	4 035	9,79%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 468	2 463	,20%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 685	1 867	-9,75%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 341	1 339	,15%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 139	993	14,70%
ASTHME (Diag SAU)	1 109	1 088	1,93%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	769	815	-5,64%
ALLERGIE (Diag SAU)	573	547	4,75%
MALAISE (Diag SAU)	526	478	10,04%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	52 585	50 459	4,21%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 861	9 189	-3,57%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	6 349	6 821	-6,92%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 032	6 149	-1,90%
MALAISE (Diag SAU)	5 366	5 375	-,17%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	4 898	4 889	,18%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 164	3 043	3,98%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 127	3 101	,84%
DEMANDE DE CERTIFICAT (Diag SAU)	3 121	2 985	4,56%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	2 931	2 882	1,70%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 082	7 642	5,76%
MALAISE (Diag SAU)	2 806	2 769	1,34%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 859	1 861	-,11%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 579	1 556	1,48%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 529	1 517	,79%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 321	1 255	5,26%
AVC (Diag SAU)	1 318	1 336	-1,35%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 043	1 094	-4,66%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	991	986	,51%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	814	783	3,96%

Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**


Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à la **sphère ORL**


Passages pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologies de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour pathologies de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour des pathologies de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour des pathologies de la sphère ORL, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, tous âges confondus



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une **grippe/syndrome grippal**


Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme


Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à l'allergie


Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchite


Passages pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite parmi l'ensemble des passages pour bronchite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie


Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite


Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une **malaise**


Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus




Répartition par classes d'âge des passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-
SCHÖNEMANN (Coordinatrice De
L'unité De Surveillance
Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Dr Anne GALLAY, responsable
de la direction des régions

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention

| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le [bulletin spécifique sur la gastro-entérite](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la grippe](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la bronchiolite](#)


| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2016 |

590 services d'urgences
Couverture nationale : environ 90% des passages aux urgences de France



Réalisation : DCAR USS - novembre 2016
Sources : données OSCOUR, IGN