

Synthèse :

- En **semaine 13** de 2017, l'activité toutes causes des associations SOS Médecins est **stable** dans toutes les classes d'âge.
- Parmi les pathologies saisonnières**, les indicateurs **asthme** (+15%) et **allergie** (+31%) sont en **forte hausse** dans **toutes les classes d'âge** hormis les recours pour asthme qui diminuent chez les enfants de moins de deux ans. La part d'activité pour allergie est supérieure à celles des deux années précédentes. Par ailleurs, on constate la poursuite de la **hausse** des consultations pour **fièvre isolée** (+9%) chez les enfants de **2-14 ans** et les adultes de **15 ans et plus**, ainsi que pour **pneumopathie** (+8%) et **pathologies des voies respiratoires hautes** (+8%) chez les **adultes**. Les parts d'activité sont comparables ou inférieures aux années antérieures pour les indicateurs fièvre isolée et pneumopathie et légèrement supérieures pour les pathologies des voies respiratoires hautes.
- On note également une **hausse** de l'activité pour **vomissements** chez les adultes de **15-74 ans** (+22%) avec une part d'activité comparable à celles des deux années précédentes. Le nombre de consultation pour gastro-entérite poursuit sa baisse dans toutes les classes d'âge.
- Parmi les pathologies les plus fréquentes**, on retient la **hausse** des consultations pour **conjonctivite infectieuse** chez les **enfants**, pour **ORL/stomatologie** et **varicelle** chez les **enfants de moins de 2 ans**, pour **syndrome viral** chez les enfants de **2-14 ans**. Chez les **adultes** on observe une hausse des consultations pour **douleur abdominale aiguë** et **traumatisme divers** et pour **infection urinaire** et **insuffisance cardiaque** chez les personnes de **75 ans et plus**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Grippe	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Allergie	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchite	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	>	<
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

≈ : similaire

> : en augmentation

< : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 626	17 819	4,53%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 746	4 966	-4,43%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 635	2 583	2,01%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 205	2 215	-,45%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 024	1 856	9,05%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 945	1 866	4,23%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 864	1 812	2,87%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 588	1 652	-3,87%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 550	1 183	31,02%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 192	1 117	6,71%

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	7
Activité SOS Médecins liée à aux voies respiratoires hautes	8
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans.....	9
Activité SOS Médecins liée à la grippe	10
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme	11
Activité SOS Médecins liée à une allergie	12
Activité SOS Médecins liée à une bronchite	13
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie	14
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....	15
Activité SOS Médecins liée à des vomissements	16

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le [bulletin spécifique sur la gastro-entérite](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la grippe](#)
- Lien vers le [bulletin spécifique sur la bronchiolite](#)

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir du 1^{er} octobre 2016 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Portant sur les voies respiratoires hautes ;
 - Bronchiolite ;
 - Grippe/syndromes grippaux ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie
 - Bronchite ;
 - Pneumopathie ;
 - Gastro-entérite ;
 - Vomissement ;

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2014. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France


En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 626	17 819	4,53%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 746	4 966	-4,43%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 635	2 583	2,01%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 205	2 215	-,45%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	2 024	1 856	9,05%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 945	1 866	4,23%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 864	1 812	2,87%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 588	1 652	-3,87%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 550	1 183	31,02%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 192	1 117	6,71%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 743	2 642	3,82%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	518	557	-7,00%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	249	229	8,73%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	234	209	11,96%
BRONCHITE (Diag SOS)	220	234	-5,98%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	209	218	-4,13%
ALLERGIE (Diag SOS)	149	120	24,17%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	145	150	-3,33%
VARICELLE (Diag SOS)	122	109	11,93%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	110	96	14,58%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 857	7 723	1,74%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 463	1 484	-1,42%
BRONCHITE (Diag SOS)	734	734	,00%
ALLERGIE (Diag SOS)	478	406	17,73%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	415	448	-7,37%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	404	488	-17,21%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	389	353	10,20%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	378	398	-5,03%
VARICELLE (Diag SOS)	376	369	1,90%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	347	309	12,30%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 787	7 244	7,50%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 605	2 727	-4,47%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 968	1 971	-,15%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 462	1 464	-,14%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 389	1 296	7,18%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 323	1 360	-2,72%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 238	1 157	7,00%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 218	1 082	12,57%
ANGOISSE (Diag SOS)	918	939	-2,24%
ALLERGIE (Diag SOS)	859	604	42,22%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	374	332	12,65%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	294	289	1,73%
BRONCHITE (Diag SOS)	286	314	-8,92%
DECES (Diag SOS)	259	240	7,92%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	227	196	15,82%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	213	225	-5,33%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	206	179	15,08%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	195	183	6,56%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	193	156	23,72%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	166	149	11,41%

Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre), moins de 2 ans (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S10-17	135,00	87,00	7,14	17,57
S11-17	120,00	81,00	-11,11	-6,90
S12-17	128,00	90,00	6,67	11,11
S13-17	119,00	89,00	-7,03	-1,11

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une **grippe / syndromes grippaux** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à **allergie** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **pneumopathie** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Gaëlle Gault, Olivier Retel

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 –

<http://www.santepubliquefrance.sante.fr>